



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ВОЈСКА СРБИЈЕ  
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

бр. 1976 - 3  
05 APR 2023 2023. године  
Ч А Ч А К

Чувати до: до краја 2033. године  
Ф/рбр: 30/ 57  
Обрађивач: Наташа Лукић

**Позив за подношење понуде за набавку  
у складу са чланом 27. ЗЈН бр. 98/2023,  
доставља.-**

У складу са чланом 27. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" број 91/19, у даљем тексту : ЗЈН)

1. Наручилац: РС МО ГШ ВС, Копнена Војска, ТРЗ «Чачак» , Др Драгише Мишовића 167, Чачак.
2. Врста наручиоца: орган државне управе.
3. Врста поступка: набавка није по ЗЈН, у складу са чланом 27. ЗЈН.
4. Предмет набавке су добра: **Гумени профили** ; назив и ознака из Општег речника набавке: Опрема за радионице 43800000.
5. Критеријум за доделу наруџбенице је „цена“. Приликом оцене понуде као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

**Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу наруџбенице у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом.**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **дужи гарантни рок**. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **краћи рок испоруке**. Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће донети одлуку о додели наруџбенице, наручилац ће наруџбеницу издати понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуду о датуму када ће се извршити извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељена наруџбеница. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

6. Позив за достављање понуда (у даљем тексту позив) се доставља на адресу привредних субјеката и/или на њихов број факса и/или интернет адресу, наведених у Одлуци о спровођењу поступка набавке која је заведена под бројем 1976-2 од 04.04.2023. године, а истовремено се објављује на интернет страници Министарства одбране.

7. Понуда са приложеном документацијом, у свему према приложеном упутству из позива, доставља се поштом или непосредно, у запечаћеној коверти на адресу ТРЗ "Чачак", Др Драгише Мишовића 167, 32000 Чачак, са знаком "**ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ**" за набавку по члану 27. ЗЈН број 98/2023 – Гумени профили а на полеђини назив и адреса понуђача. Понуда мора да буде поднета на преузетом оригиналном обрасцу из овог позива.

8. Понуда са варијантама није дозвољена.

9. Рок за достављање понуде је најкасније до **13.04.2023.** године до **10,00** часова.

10. Право учешћа у поступку имају сви привредни субјекти, који испуњавају услове из чл. 111 ЗЈН и услове из позива. **Изјаву, као и сва друга потребна документа из позива, понуђач је обавезан да достави уз понуду.**

11. Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за достављање понуда, дана **13.04.2023.** године у **10,15** часова, у просторијама ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, 32000 Чачак.

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда подносе лицу за набавку своја пуномоћја за учешће у поступку.

12. Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

13. Уколико понуђач не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорену казну у висини 0,2% дневно за сваки дан закашњења. Уговорена казна не може бити више од 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши Наручилац, одбијањем од рачуна при исплати добра и то без претходног обавештења.

14. Додатна обавештења и информације позиву могу се добити на телефон: 032/372712, особа за контакт Наташа Лукић


Прилог 1. - Образац понуде,

Прилог 2. – Изјава и

Прилог 3. - Спецификација бр. 9264.

- Скице попречних пресека профила, прилози 1 и 2
- Технички захтеви за сунђерасту гуму- прилог 3

ДИРЕКТОР  
ПУКОВИЦК  
Др Војан Радоњић, дипл.инж



Урађено у 1 (једном) примерку, умножено  
у једном примерку и достављено:

- Привредним субјектима наведеним у Одлуци  
о спровођењу поступка, на mail или путем факса,
- Портал јавних набавки МО,
- Одсеку за набавке,
- а/а.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**Прилог 1.**

**ПОНУДА**

На основу позива за подношење понуда за набавку бр. **98/2023** за набавку добара:  
- **Гумени профили**  
дајемо понуду како следи:

**УСЛОВИ ПОНУДЕ**

Податке о јединичној цени, ПДВ-у и укупној вредности унети у означене колоне спецификације број **9264**, прилог **3 – Гумени профили**

Укупна вредност без ПДВ-а ..... динара

Износ ПДВ-а у динарима..... динара

Укупна вредност са ПДВ-ом..... динара

Рок за плаћање је 45 дана од дана издавања рачуна.

Рок испоруке не може бити дужи од 45 дана..... дана  
(од дана потписивања наруџбенице)

Рок за решавање рекламације не може бити дужи од 7 дана..... дана  
(од дана пријема записника о рекламацији)

Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци..... месеци  
(од дана квантитативног и квалитативног пријема)

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана..... дана  
(од дана отварања понуда)

Место испоруке: Складиште ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, Чачак

**Напомена: Уз понуду потребно је доставити одговарајуће атесте о саставу и квалитету добара.**

Понуђач (назив) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Место и датум:

\_\_\_\_\_

М.П.

(име, презиме и потпис одговорне особе)

## ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 111. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач, дајем следећу

### ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_ [навести назив понуђача] у поступку набавке добра – Гумени профили број 98/2023, испуњава све услове из чл. 111. ЗЈН, и то:

1) Понуђач и његов законски заступник нису у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава правноснажно осуђени, нити им је правноснажном пресудом утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:

а) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

б) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;

2) Понуђач је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;

3) Понуђач у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у прилогу 8. овог закона;

4) Да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона,

5) Понуђач није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или да није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

Место: \_\_\_\_\_

М.П.

Понуђач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 111. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН.


**НАПОМЕНА:** Изјава се прилаже уз понуду

## Gumeni profili

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	320863		<p>GUMA SUNDERASTA *SNO 1821-20X16</p> <p>Skicu porednog preseka profila dajemo u prilogu 1. Profil gumeni pravougaonog porednog preseka (20+1)mm X (16+1)mm, pun profil. Materijal: sunderasta guma čije karakteristike dajemo u prilogu 3. Profil isporučiti u dužini navedenoj u koloni količina ove specifikacije. Dozvoljena je izrada od sunderaste gume EPDM. NAPOMENE:</p> <p>1. Napominjemo važnu karakteristiku zahtevane sunderaste gume, da profili izrađeni od ove vrste gume moraju imati po celoj spoljnoj površini homogeno koru. Pri izradi od sunderaste EPDM gume važe isti zahtevi kao za zahtevanu sunderastu gumu, osim zahteva za otpornost prema radnim medijima, koja se gumom EPDM ne može postići.</p> <p>2. U ponudi navesti materijale (vrstu i tvrdoću gume) profila koji se nude.</p> <p>Prilozi: * Skice poprečnih preseka profila, prilozi 1 i 2 * Tehnički zahtevi za sunderastu gumu-prilog 3</p>	m	200					


## Gumeni profili

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena sa PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	415175		<p>GUMENA TRAKA SUNĐERASTA*SNO 1821-14X10</p> <p>Skicu porečnog preseka profila dajemo u prilogu 2.Profil gumeni pravougaonog poprečnog preseka (14±0,5)mm X (10±0,5)mm, pun profil. Materijal: sunđerasta guma čije karakteristike dajemo u prilogu 3. Profil isporučiti u dužini navedenoj u koloni količina ove specifikacije. Dozvoljena je izrada od sunđeraste gume EPDM. NAPOMENE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Napominjeno važnu karakteristiku zahtevane sunđeraste gume, da profili izrađeni od ove vrste gume moraju imati po celoj spoljnoj površini homogenu koru. Pri izradi od sunđeraste EPDM gume važe isti zahtevi kao za zahtevanu sunđerastu gumu, osim zahteva za otpornost prema radnim medijima, koja se gumom EPDM ne može postići.</li> <li>2. U ponudi navesti materijale (vrstu i tvrdoću gume) profila koji se nude.</li> </ol> <p>Prilozi: * Skice poprečnih preseka profila, prilozi 1 i 2 * Tehnički zahtevi za sunđerastu gumu-prilog 3</p>	m	200						
<p>Mesto _____</p> <p>Datum _____</p> <p style="text-align: right;">PONUDAC (potpis i pečat )</p>											



id. br.320863

Guma sunderasta



id. br.415175

Guma sunderasta

**Tehnički zahtevi za sunderastu gumu od koje se izrađuju profili:**

- ISPORUČENI GUMENI PROFILI MORAJU IMATI PO SPOLJNOJ POVRŠINI HOMOGENU KORU; preseći površina profila moraju biti homogena, porozne strukture,
- Tip kaučuka: polihloroprenski ili mešavina polihloroprenskog i prirodnog kaučuka,
- Pore: srednje fine,
- Boja: crna,
- **Tvrdoća po Shore-u OO:** od 48 do 60 (po SRPS G.S2.421, korišćenjem standardnog tvrdomera po Shore-u 00),
- Gustina: od 0,45 do 0,55 g/cm<sup>3</sup> (po SRPS G.S2.410),
- Odbojna elastičnost: 25% (po SRPS G.S2.131),
- Zatezna čvrstoća: najmanje 1 MPa (po SRPS G.S2.424),
- Prekidno izduženje: najmanje 350% (po SRPS G.S2.424),
- Jačina na cepanje: najmanje 3,5 daN/cm (po SRPS G.S2.735),
- Trajna deformacija sabijanjem na 50%, 70h / 22°C: najviše 30% (po SRPS G.S2.423),
- Trajna deformacija sabijanjem na 50%, 22h / 70°C: najviše 35% (po SRPS G.S2.423),
- Promena specifične zapremine posle starenja u trajanju 22h na 70 °C može da iznosi ±10%,
- Sunderasta guma ne sme da deluje korozivno na metal i mora biti otporna na dejstvo ozona (guma ne sme da ima naprsline pri uveličanju 6x posle starenja u trajanju od 72h na temperaturi 40°C a pri koncentraciji ozona od 40 ppm-a, po SRPS G.S2.138),
- Na površini sunderaste gume ne dozvoljava se prisustvo mehaničkih oštećenja, neravnina (ispupčenja i udubljenja) većih od 0,5mm i nezalivenih mesta,