

**ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР**бр. 07-1576-420.3.2025. године**БЕОГРАД**

Позив за понуду,  
доставља.-

Молимо Вас да нам доставите понуду са условима испоруке добара:

44500000-Алат за техничко одржавање

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.
1	Колица за алат	КОМ	2
2	Гарнитура клешта	КОМ	2
3	Гарнитура кључева	КОМ	2
4	Гарнитура одвијача	КОМ	2
5	Гарнитура насадних кључева 1/2	КОМ	2
6	Гарнитура насадних кључева 3/4	КОМ	1

**Према техничкој спецификацији у прилогу.**

- Критеријум за оцењивање понуда:** најнижа понуђена цена.
- Садржина понуде:**
  - цена добара / услуга, која мора бити фиксна и изражена по ставкама у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом,
  - начин плаћања (вирманом – до 45 дана одложено),
  - рок извршења / испоруке (до 15 радних дана)
  - локација извршења / испоруке.
- Уколико рок плаћања буде краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- Понуде са варијантама нису дозвољене.
- Наручилац задржава право да одустане од предметне набавке из њему знаних разлога.
- Начин и рок подношења понуде:** факсом (011/3401-148), e-mail: [komercijala@toc.vs.rs](mailto:komercijala@toc.vs.rs), непосредно или поштом, у затвореним ковертама, са назнаком „Понуда по позиву бр. **07- 1576 -НЕ ОТВАРАТИ**“ на адресу ул. Војводе Степе 445, Београд, дана 28.03.2025. године, до 11<sup>00</sup> часова.  
Под роком доставе понуда сматра се датум завођења истих у деловодству Наручиоца.

7. Представници понуђача, пре почетка отварања понуда морају поднети пуномоћја – писана овлашћења за активно учешће у поступку отварања понуда
8. **Лице за контакт:** Владимир Петровић, тел. 069/53-42-245, факс: 011/3401-148, мејл: komercijala@toc.vs.rs .
- У очекивању понуде, пријатељски Вас поздрављамо.

ВП (39-091)

Прилози:

- Техничка спецификација
- Образац понуде
- Модел наруџбенице



**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**  
**1576/25-Алат за техничку радионицу**

Ред. бр.	Техничке карактеристике
1	<p><b>Колица за алат:</b></p> <p>Потребно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материјал - челични лим,</li> <li>- могућност убацивања додатака,</li> <li>- статичка носивост колица без точкова да буде 1600kg (толеранција <math>\pm 100</math> kg)</li> <li>- динамичко оптерећење колица да буде 500kg (толеранција <math>\pm 30</math> kg)</li> <li>- носивост сваке фиоке појединачно: 45kg (толеранција <math>\pm 5</math> kg)</li> <li>- 8 фиока (седам да буде димензија Д 565 x Ш 365 x В 70 mm а једна Д 565 x Ш 410 x В 150 mm) (толеранција <math>\pm 30</math> mm)</li> <li>- основне димензије са дршком и точковима да буду Д 800 x Ш 440 x В 923mm (толеранција <math>\pm 60</math> mm)</li> <li>- да постоји бравица са кључем</li> <li>- да се минимум један точак може блокирати и да точкови буду пречника 125 mm (толеранција <math>\pm 20</math> mm)</li> <li>- фиоке да имају клизне вођице.</li> </ul>
2	<p><b>Гарнитура клешта:</b></p> <p>Потребно да се састоји из:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. комбинованих клешта дужине 180 mm - 1 комад</li> <li>2. грип клешта дужине 250 mm - 1 комад</li> <li>3. папагај клешта димензије дужине 240 mm - 1 комад</li> <li>4. косих сечица димензије дужине 180 mm - 1 комад</li> <li>5. права шпицаста клешта дужине 200 mm - 1 комад</li> <li>6. савијена шпиц клешта дужине 200 mm - 1 комад</li> <li>7. клешта за сегер спољна права 180 mm - комада 1</li> <li>8. клешта за сегер спољна савијена 180 mm - комада 1</li> <li>9. клешта за сегер унутрашња права 180 mm - комада 1</li> <li>10. клешта за сегер унутрашња савијена 180 mm - комада 1</li> <li>11. обележивач - комада 1</li> <li>12. пљоснати секач 200 mm - комада 1</li> <li>13. браварски чекић 400 g - комада 1</li> <li>14. пластични чекић <math>\Phi 40</math> mm - комада 1</li> <li>15. одговарајући типски уложак сунђераст (или сличан - пластичан) компатибилан са колицима из тачке 1.</li> </ol>
3	<p><b>Гарнитура кључева:</b></p> <p>Потребно да се састоји из</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. виљушкастих кључева димензија: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 - 12 комада</li> <li>2. кључ виљушкасто - окасти дуги димензија 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 - 18 комада</li> <li>3. окастих кључева димензија: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 - 12 комада</li> <li>4. сет имбус кључева у пластичном носачу</li> <li>5. сет имбус кључева са ТХ профилем у пластичном носачу</li> <li>6. одговарајући типски уложак сунђераст (или сличан — пластичан) компатибилан са колицима из тачке 1.</li> </ol>



4	<p><b>Гарнитура одвијача:</b></p> <p>Потребно да се састоји из</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. одвијач пљоснати димензија 0,8 x 4,0,</li> <li>2. одвијач пљоснати димензија 1,0 x 5,5,</li> <li>3. одвијач пљоснати димензија 1,2 x 6,5,</li> <li>4. одвијач пљоснати димензија 1,6 x 8,0,</li> <li>5. одвијач пљоснати димензија 0,5 x 3,0,</li> <li>6. Кључеви насадни са ручком димензија 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13,</li> <li>7. одвијач пљоснати кратки димензија 1,0 x 5,5,</li> <li>8. одвијач пљоснати кратки димензија 1,2 x 6,5,</li> <li>9. одвијачи крстасти РН: РНО, РН1, РН2, РН3,</li> <li>10. одвијачи крстасти кратки: РН1, РН2</li> <li>11. одвијачи са ТХ профилем: ТХ6, ТХ8, ТХ10, ТХ15, ТХ20, ТХ25, ТХ27, ТХ30 И ТХ40</li> <li>12. Одговарајући типски уложак сунђераст (или сличан - пластичан) компатибилан са колицима из тачке 1.</li> </ol>
5	<p><b>Гарнитура насадних кључева 1/2":</b></p> <p>Потребно да се састоји из</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. кључ-насадни имбус, прихват 1/2": 5-6-7-8-9-10-12-14-17</li> <li>2. кључ — насадни, прихват 1/2": 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16—17 — 18 — 19 — 20 — 21—22 — 23 - 24 - 27 - 30 - 32</li> <li>3. кључ - насадни дуги, прихват 1/2": 10 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24</li> <li>4. кључ - имбус на пластичном држачу, 1.5 - 10 mm</li> <li>5. чегртаљка двосмерна прихват 1/2",</li> <li>6. ручица са зглобом прихват 1/2",</li> <li>7. Т ручица прихват 1/2",</li> <li>8. наставак прихват 1 /2",</li> <li>9. зглоб кардански, прихват 1/2",</li> <li>10. Секач пљоснати за метал</li> <li>11. Секач крстасти за метал</li> <li>12. Избијачи: 2-3-4-5-6-8</li> <li>13. Обележивач</li> <li>14. Одговарајући типски уложак сунђераст (или сличан - пластичан) компатибилан са колицима из тачке 1.</li> </ol>
6	<p><b>Гарнитура насадних кључева 3/4":</b></p> <p>Потребно да се састоји из</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. кључ - насадни имбус, прихват 3/4": 14, 17, 19, 22</li> <li>2. кључ - насадни, прихват 1/2": 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50</li> <li>3. чегртаљка двосмерна прихват 3/4",</li> <li>4. наставак прихват 3/4" - 2 комада</li> <li>5. Т ручица прихват 3/4",</li> <li>6. Адаптер прихват 1/2"- 3/4",</li> <li>7. Адаптер прихват 1/2" - 3/4",</li> <li>8. Одговарајући типски уложак сунђераст (или сличан - пластичан) компатибилан са колицима из тачке 1.</li> </ol>

**НАПОМЕНА:**

Дозвољено одступање за по три ставке из сваке гарнитуре на редним бројевима 2-6 у погледу димензија може бити до ±10% (осим последње ставке на сваком редном броју - одговарајући типски уложак)

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку – добара, 1576/25-Алат за техничку радионицу, ЈН број 1576- 90\12\2025

**1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	

**2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

Цена без ПДВ-а	
Цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	до 45 дана од израде рачуна у СЕФ-у
Рок важења понуде	
Рок извршења / испоруке	
Место извршења / испоруке	

Датум

М. П.

Понуђач

---

---



## МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ

**ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР**

бр. 07-1576

\_\_\_\_\_ године

**БЕОГРАД**

ПИБ: 102116082

МАТ.БР: 07093608

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21

АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

ЈБКЈС: **61040**

Интерни број за рутирање: **906**

На основу члана 36 Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС (СВЛ бр. 04/22 и 23/23), издаје се

### НАРУЏБЕНИЦА

понуђачу: \_\_\_\_\_,  
mail: \_\_\_\_\_

На основу Ваше понуде бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ год, а у вези са јавном набавком, молимо да извршите испоруку добара према следећем:

количина / врста:

44500000-Алат за техничко одржавање

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.	(попунити)	(пунити)
				Цена без ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом
1	Колица за алат	КОМ	2		
2	Гарнитура клешта	КОМ	2		
3	Гарнитура кључева	КОМ	2		
4	Гарнитура одвијача	КОМ	2		
5	Гарнитура насадних кључева 1/2	КОМ	2		
6	Гарнитура насадних кључева 3/4	КОМ	1		

Према спецификацији у прилогу.

- Цена: \_\_\_\_\_ + ПДВ 20% = \_\_\_\_\_ динара.  
 (попунити) (попунити)
- Начин извршења: фо Наручилац
- Рок извршења: \_\_\_\_\_
- Гарантни рок: \_\_\_\_\_
- Плаћање: до 45 дана од дана издавања **електронске фактуре** преко система електронских фактура а по испуњењу уговорених обавеза (извршеној примо-предаји услуга-добра) у складу са члановима 3 и 4 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени Гласник РС" бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 130/2021, 129/2021, 138/2022).  
 У поље "Интерни број за рутирање" (ВТ-10) унети број **906**.
- Остало: **Добављач је у обавези да извести наручиоца када изради Е-фактуру, као и да достави њен тачан број.**

7. **Казнене одредбе:** Уколико Додављач закасни са испорукум рачун ће бити умањен за 0,2% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Додављач закасни са реализацијом више од 25 дана од дана пријема наруџбенице, наруџбеница ће постати ништава без права Додављача на обештећење.

ВП(39-091)

Прилог:  
- спецификација

**ДИРЕКТОР**  
**п у к о в н и к**  
др Саша Веселиновић, дипл. инж.

**НАПОМЕНА:** Модел наруџбенице и спецификацију треба попунити и доставити уз понуду, чиме се понуђач саглашава са садржином наруџбенице.