



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЛНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНА ПОШТА 1307
Инт. број 2232-3
11.06.2013. године
НОВИ САД

Чувати до краја 2023. године,
Ф34/22, 11.06.2013.
Обрађивац _____

ОДБРАНА
СЛУЖБЕНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

Достављање понуде
т р а ж и с и , -

Молимо Вас да за потребе Војне поште 1307 Нови Сад (Војномедицински центар) дате понуду за извођење подо-полагачких и молерско фарбарских радова у објекту КН-28,36 и 41 и то:

I. Објекат КН-28 / соба техничара, превијалиште, дежурни лекар, сала за састанке

1. Машичко хобловање постојећег класичног храстовог паркета и лакирање три пута лаком I класе, са свим предрадњама. Обрачун по m^2 .

m^2 . 22,0 x _____ = _____

2. Замена дотрајалог дрвеног прага на улазним вратима приближних димензија 95x15x5 см (тачне димензије узети на лице места), комплет са лакирањем. Обрачун по комаду.

ком. 1,0 x _____ = _____

3. Ручно шмирглање и лакирање постојећих паркет лајсни и уградња око 2 m нове лајсне. Обрачун по m^1 .

m^1 . 20,0 x _____ = _____

4. Поправка - ампасовање са евентуалном заменом дотрајалих дрвених делова и окова, двоструких двокрилних прозора са кутијом $d = 24$ см димензија 110 x 200 см, са другим делом на кант. Обрачун по комаду.

ком. 4,0 x _____ = _____

5. Бојење фасадне дрвене столарије - двоструких двокрилних прозора са кутијом $d = 24$ см димензија 110 x 200 см, са другим делом на кант, основном уљаном бојом и завршним лакирањем са свим предрадњама (скдање старе боје феном 100 % на спољашњим крилима и оквирима, местимично стругање дотрајале боје на унутрашњим крилима, оквирима и кутијама, шмирглање, китовање и т.д.) у истом или сличном тону. Обрачун по комаду.

ком. 4,0 x _____ = _____

6. Бојење унутрашње дрвене столарије - пуних, једноструких, једнокрилних врата, димензија 95/195 см, преко постојеће боје, основном уљаном бојом и завршним лакирањем са свим предрадњама (местимично стругање дотрајале боје, шмирглање, гитовање и т.д.) у истом или сличном тону. Обрачун по комаду.

ком. 4,0 x _____ = _____

7. Бојење ливених радијатора типа "Термик" 600/160 са 22, 24 и 28 ребара, преко постојеће боје радијатор лаком са свим предрањама (шмирглање и чишћење челичном четком) у истом или сличном тону, комплет са грејним цевима Ø 20,4/26,9 (2 м по радијатору). Обрачун по комаду.

ком. 3,0 x _____ = _____

8. Стругање дотрајале боје и глета са зидова и плафона 10 % од укупне површине зидова и плафона. Обрачун по m^2 .

m^2 . 16,7 x _____ = _____