

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**

**УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО**

**ВОЈНОМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД**

---



**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

за јавну набавку радова у  
поступку јавне набавке наруџбеницом

**ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ**

*извођење грађевинско-занатских радова на поправци санитарних чворова  
за пацијенте у објекту КН-28*

**БРОЈ НАБАВКЕ 127/13**



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР  
НОВИ САД  
Инт. бр. 3345 - 3  
24.09.2013. године**

**О Д Б Р А Н А  
С Л У Ж Б Е Н А Т А Ј Н А  
И Н Т Е Р Н О**

### **ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

*у поступку јавне набавке мале вредности за извођење грађевинско-занатских радова на поправци санитарних чворова за пацијенте у објекту КН-28*

На основу члана 60. и Прилога 3Б Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/2012) Војномедицински центар Нови Сад, Трг Владике Николаја број 5, 21131 Петроварадин, [www.mod.gov.rs](http://www.mod.gov.rs), позива понуђаче да поднесу своје писане понуде.

#### **Предмет јавне набавке**

Извођење грађевинско-занатских радова на поправци санитарних чворова за пацијенте у објекту КН-28, ближе одређена и специфицирана конкурсном документацијом.

#### **Врста поступка**

поступак јавне набавке мале вредности издавањем наруцбенице.

#### **Подаци о наручиоцу:**

Војномедицински центар Нови Сад, Трг Владике Николаја број 5, 21131 Петроварадин.

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/2012), Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС 29/2013), конкурсном документацијом и овим позивом.

Критеријум за оцењивање понуда и издавање наруцбенице је:

**"НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА".**

Начин преузимања конкурсне документације и лице за контакт.

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке, интернет странице Министарства одбране Републике Србије [www.mod.gov.rs](http://www.mod.gov.rs) или непосредно-радним даном од 09:00 до 14:00 часова, на адреси: Војномедицински центар Нови Сад, Трг Владике Николаја број 5, 21131 Петроварадин, зграда Управе, приземље, соба 3.

Лице за контакт вс Рајко Мандић, дипл. инж. ел., тел. 021/4835 302 и 066/8715 646.

**Начин, место и рок за подношење понуда**

Понуђачи су дужни да своје понуде, заједно са траженом документацијом, искључиво у затвореним ковертама, доставе најкасније до 08.10.2013 године, до 11,00 часова, препорученом поштом на адресу: Војномедицински центар Нови Сад, Трг Владике Николаја број 5, 21131 Петроварадин, или лично предајом на шалтеру Деловодства Управе Војномедицинског центра Нови Сад, (зграда Управе) на истој адреси, са назнаком "НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ бр 127/13".

На коверти обавезно уписати пун назив понуђача са тачном адресом, бројем телефона и именом особе за контакт.

Образац понуде, и осталу конкурсну документацију на којој се тражи потпис понуђача, треба да потпише лице овлашћено за заступање понуђача и овери печатом.

**Место, време и начин отварања понуда**

Јавно отварање понуде обавиће се истог дана у 11,30 часова, на адреси: Војномедицински центар Нови Сад, Трг Владике Николаја број 5, 21131 Петроварадин, зграда Управе, спрат, соба 23 (библиотека).

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

**Присутни представник понуђача, пре почетка поступка отварања понуда, мора комисији за јавне набавке поднети пуномоћје - писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Писмено овлашћење мора имати број и датум издавања, печат и потпис овлашћеног лица.**

Рок за доношење одлуке наручиоца

**Издавање Нарудбенице понуђачу са најповољнијом понудом биће најкасније у року од 5 дана од дана јавног отварања понуда.**

РМ/

Достављено:

-потенцијалним понуђачима;

-у омот предмета 3345

Објављено:

-на Порталу МО РС



Дана \_\_\_\_\_ године у \_\_\_\_\_ сати примљен је позив за подношење понуда од ВМЦ Нови Сад у поступку јавне набавке мале вредности бр. \_\_/13 -

М.П.

Овлашћено лице:

**Напомена:** На основу члана 20. Закона о јавним набавкама молимо Вас да нам одмах након пријема на телефакс бр. 021/431- \_\_\_\_ доставите писану потврду о пријему позива за достављање понуда потписом овлашћеног лица и печатом.

## УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### 2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:

- Прилог 1а -Подаци о понуђачу – попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан
- Прилог 2 -Образац понуде са предмером радова - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан;
- Прилог 4 -Изјава о испуњености обавезних услова утврђених у члану 75. став 1 тачке 1) до 4) ЗЈН и конкурсној документацији, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача
- Прилог 5 -Изјава понуђача да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине
- Прилог 6 -Изјава о независној понуди којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима (чл. 26 ЗЈН)

### 3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду међусобно повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати или одстрањивати и мењати појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат.

Понуда се саставља, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни део конкурсне документације. Тражени подаци морају бити дати по свим ставкама, у супротном понуда ће бити одбијена.

Тражени подаци морају бити дати, јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним словима, на преузетим обрасцима конкурсне документације.

Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

**Прилог 1а**

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА	
МЕСТО/ПОШТАНСКИ БРОЈ	
ОПШТИНА	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ТЕЛЕФАКС	
Е-МАИЛ	
МАТИЧНИ БРОЈ	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	
ПИБ БРОЈ	
ПДВ БРОЈ	
ТЕКУЋИ РАЧУН	
БАНКА	
ДИРЕКТОР	
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА	

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

**М.П.**

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

## Прилог 2

Предузеће: \_\_\_\_\_

Број понуде: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

На основу позива за достављање понуде за извођење *грађевинско-занатских радова на поправци санитарних чворова за пацијенте у објекту КН-28*, инт.бр. 3345-3 од 24.09.2013.године, дајемо понуду како следи:

### **I. Санитарни чвор на ПЗЗ одељењу**

1. Обијање подних керамичких плочица заједно са подлогом од цементног малтера дбељине до 6 см, изношење шута, утовар у возило и одвоз на депонију до 5 km.Обрачун по m<sup>2</sup>.  
m<sup>2</sup>. 3,52 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
2. Обијање зидних керамичких плочица заједно са подлогом од цементног малтера дебљине до 2 см изношење шута, утовар у возило и одвоз на депонију до 5 km. Обрачун по m<sup>2</sup>.  
m<sup>2</sup>. 14,1  
6 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
3. Демонтажа и предаја кориснику зидне славина R 1/2" са фиксним изливом изнад умиваоника. Обрачун по комаду.  
ком. 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
4. Демонтажа и поновна монтажа након постављања зидних плочица, високомонтажног водокотлића комплет са притисном и испирном ПВЦ цеви.  
кпл. 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
5. Демонтажа и поновна монтажа након постављања зидних плочица керамичког умиваоника комплет са сифоном.  
ком 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
6. Демонтажа ливено - гвоздених чуваваца, комплет са "S" сифоном.  
ком. 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
7. Набавка , испорука и уградња керамичког чувавца комплет са сифоном "S" ливеним .  
ком. 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

8. Израда хоризонталне хидроизолације у санитарним чворовима и умиваоницима од једног слоја хладне пенетрације, два слоја полуазбитола, једног слоја стаклене мрежице и једног слоја ПВЦ-фолије. Обрачун по  $m^2$ .
- $m^2$ . 3,52 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
9. Исто као позиција 8. само без ПВЦ-фолије, вертикална изолација зидова (холкер 30 cm). Обрачун по  $m^2$ .
- $m^2$ . 2,83 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
10. Израда слепог холкела р.ш. до 2 cm од цементног малтера на споју зида и пода ради правилног налегања хидроизолације. Обрачун по  $m^1$ .
- $m^1$ . 9,44 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
11. Набавка материјла, облагање подова подним керамичким плочицама у цементном малтеру дебљине до 6 cm у слогу фуга на фугу са фуговањем спојница фуг масом. Обрачун по  $m^2$ .
- $m^2$ . 3,52 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
12. Обијање са зидова ( у и на фасадном зиду сан.чвора) дотрајалог и влажног малтера и малтерисање у три слоја паропропусним - водонепропусним материјалом. Обијање влажног малтера и уградњу изолационог извести у свему према упутству произвођача. Обрачун по  $m^2$ .
- $m^2$ . 9,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
13. Бојење фасадног зида ( фронт санитарног чвора и улазних врата из круга) преко постојеће боје фасадном бојом у истом тону као постојећи са свим предрадњама. Изабрана боја треба да је на воденој бази и без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по  $m^2$ .
- $m^2$ . 25,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
14. Набавка материјла, облагање зидова зидним керамичким плочицама у лепку за керамичке плочице у слогу фуга на фугу са фуговањем спојница фуг масом. Зидови се облажу до спуштеног плафона (око 300 cm).Обрачун по  $m^2$ .
- $m^2$ . 23,9  
2 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

15. Као позиција 14. само уградња листеле по комплетном обиму зидова на висини око 1,5 м. Листелу бира корисник према приложеним узорцима. Обрачун по  $m^1$ .
- $m^1$  10,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
16. Набавка, испорука и уградња једноручне зидне славина R 1/2" са фиксним изливом, комплет са потребним наставком. Обрачун по комаду.
- ком. 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
17. Набавка, испорука и уградња заштитне капе на вентилу 1/2" . Обрачун по комаду.
- ком. 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
18. Столарска поправка (ампасовање) дрвених једнокрилних врата са заменом трулих делова дрвених штокова врата (обавезна замена трулих штокова до висине 30 см од пода) и комплерирањем шарки. Површин врата до  $2,00 m^2$ . Обрачун по комаду.
- ком . 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
19. Застакљивање постојећег прозорског дрвеног крила обичним, равним, провидним стаклом d = 3 mm, димензија 39 x 53 cm, са свим предрадњама. Обрачун по комаду.
- ком . 1,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
20. Бојење фасадне дрвене столарије - једноструког једнокрилног прозора димензија 55 x 70 cm, основном уљаном бојом и завршним лакирањем са свим предрадњама (скдање старе боје феном 100 % , шмирглање, китовање и.т.д.) у истом или сличном тону. Обрачун по комаду.
- ком . 1,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
21. Бојење дрвене столарије - дрвено стаклено фиксног надсветла димензија 220 x 160 cm изведеног као дрвено стаклена решетка са три хоризонтале и четиру вертикале односно 15 стаклених окна 38 x 33 cm , са основном уљаном бојом и завршним лакирањем са свим предрадњама (шмирглање, китовање и.т.д.) у истом или сличном тону. Обрачун по комаду.
- ком . 1,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_



22. Бојење дрвене столарије - пуних, једноструких, једнокрилних врата, димензија 70/195 см, преко постојеће боје, основном уљаном бојом и завршним лакирањем са свим предрадњама (скдање старе боје феном 100 % , шмирглање, китовање и.т.д.) у истом или сличном тону. Обрачун по комаду. kom . 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
23. Бојење цеви хладне воде димензија 1/2 ", преко постојеће боје два пута бојом за метал са свим предрадњама ( шмирглање и чишћење гвозденом четком) у истом или сличном (плавом) тону. Изабрана боја треба да је без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача.Обрачун по m<sup>1</sup>. m<sup>1</sup>. 4,40 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
24. Бојење ливених цеви канализације Ø100 (само мали део ван плочица), преко постојеће боје два пута бојом за метал са свим предрадњама ( шмирглање и чишћење гвозденом четком) у истом или сличном тону. Изабрана боја треба да је без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача.Обрачун по m<sup>1</sup>. m<sup>1</sup>. 3,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
25. Набавка материјала, испорука и постављање модуларног спуштеног плафона од водоотпорних гипсаних плоча 60 x 60 см по избору корисника, комплет са прибором за вешање и носећом конструкцијом, у свема према растеру у графичком прилогу.Кота постављања спуштеног плафона је око 300 см Обрачун по m<sup>2</sup>. m<sup>2</sup>. 3,80 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

26. Бојење заштитне прозорске решетке димензија 55 x 70 cm, преко постојеће боје два пута бојом за метал са свим предрадњама (шмирглање и чишћење гвозденом четком) у истом или сличном (црном) тону. Изабрана боја треба да је без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по комаду.
- kom  
1,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
27. Развезивање, демонтажа и предаја кориснику постојећих надградних светилки са куглом 1 x 75 W. Обрачун по комаду.
- ком. 1,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
28. Набавка, испорука и уградња у спуштени плафон светлке за компактне флуоресцентне сијалице типа ВFC С 126, 1 x 26 W, IP 40, F, E27, 230 V, комплет са сијалицом, производ "BUCK" Београд или сличне. Обрачун по комаду.
- ком. 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
29. Набавка и испорука матријала и повезивање светилки из предходне позиције на постојећу инсталацију проводником PP - Y 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> положеним слободно изнад спуштеног плафона, у свему према графичком прилогу. Позицијом је обухваћенљ и ОГ разводне кутије монтиране на место демонтираних светуљки. Обрачун по m<sup>1</sup>.
- m<sup>1</sup>. 6,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
- СВЕГА ДИНАРА:**

## II. Санитарни чвор Хедоника

1. Обијање подних керамичких плочица заједно са подлогом од цементног малтера дбљине до 6 cm, изношење шута, утовар у возило и одвоз на депонију до 5 km. Обрачун по m<sup>2</sup>.
- m<sup>2</sup>. 3,52 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
2. Обијање зидних керамичких плочица заједно са подлогом од цементног малтера дебљине до 2 cm изношење шута, утовар у возило и одвоз на депонију до 5 km. Обрачун по m<sup>2</sup>.
- m<sup>2</sup>. 14,1  
6 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

3. Демонтажа и предаја кориснику зидне славина R 1/2" са фиксним изливом изнад умиваоника. Обрачун по комаду. ком. 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
4. Демонтажа и поновна монтажа након постављања зидних плочица, високомонтажног водокотлића комплет са притисном и испирном ПВЦ цеви. кпл. 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
5. Демонтажа и поновна монтажа након постављања зидних плочица керамичког умиваоника комплет са сифоном. ком 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
6. Демонтажа ливено - гвоздених чучаваца, комплет са "S" сифоном. ком. 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
7. Набавка , испорука и уградња керамичког чучавца комплет са сифоном "S" ливеним . ком. 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
8. Израда хоризонталне хидроизолације у санитарним чворовима и умиваоницима од једног слоја хладне пенетрације, два слоја полуазбитола, једног слоја стаклене мрежице и једног слоја ПВЦ-фолије. Обрачун по m<sup>2</sup>. m<sup>2</sup>. 3,52 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
9. Исто као позиција 8. само без ПВЦ-фолије, вертикална изолација зидова (холкер 30 cm). Обрачун по m<sup>2</sup>. m<sup>2</sup>. 2,83 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
10. Израда слепог холкела р.ш. до 2 cm од цементног малтера на споју зида и пода ради правилног налегања хидроизолације. Обрачун по m<sup>1</sup>. m<sup>1</sup>. 9,44 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
11. Набавка материјла, облагање подова подним керамичким плочицама у цементном малтеру дебљине до 6 cm у слогу фуга на фугу са фуговањем спојница фуг масом. Обрачун по m<sup>2</sup>. m<sup>2</sup>. 3,52 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

12. Набавка материјла, облагање зидова зидним керамичким плочицама у лепку за керамичке плочице у слогу фуга на фугу са фуговањем спојница фуг масом. Зидови се облажу до спуштеног плафона (око 300 см).Обрачун по  $m^2$ .  $23,9$   
 $m^2$ . 2 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
13. Као позиција 12. само уградња листеле по комплетном обиму зидова на висини око 1,5 м. Листелу бира корисник према приложеним узорцима. Обрачун по  $m^1$ .  $10,0$   
 $m^1$ . 10,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
14. Набавка, испорука и уградња једноручне зидне славина R 1/2" са фиксним изливом, комплет са потребним наставком. Обрачун по комаду. ком. 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
15. Набавка, испорука и уградња заштитне капе на вентилу 1/2" . Обрачун по комаду. ком. 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
16. Столарска поправка дрвених штокова врата, обавезна замена трулих штокова до висине 30 см од пода . Обрачун по комаду. kom  
. 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
17. Израд, бојење и застакљивање крила прозора за једноструког једнокрилног прозор приближних димензија 45 x 60 см. Димензије узети на лицу места. Обрачун по комаду. kom  
. 1,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
18. Бојење дрвене столарије - дрвено стаклено фиксног надсветла димензија 220 x 160 см изведеног као дрвено стаклена решетка са три хоризонтале и четиру вертикале односно 15 стаклених окна 38 x 33 см , са основном уљаном бојом и завршним лакирањем са свим предрадњама (шмирглање, китовање и.т.д.) у истом или сличном тону. Обрачун по комаду. kom  
. 1,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
20. Бојење дрвене столарије - пуних, једноструких, једнокрилних врата димензија 70/195 см, након поправке штокова, столарија је већ бојена - само бојење без скидања старе боје и осталих предрадњи. Обрачун по комаду. kom  
. 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

21. Бојење цеви хладне воде димензија 1/2 ", преко постојеће боје два пута бојом за метал са свим предрадњама ( шмирглање и чишћење гвозденом четком) у истом или сличном (плавом) тону. Изабрана боја треба да је без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача.Обрачун по m<sup>1</sup>.
- m<sup>1</sup>. 4,40 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
22. Бојење ливених цеви канализације Ø100 (само мали део ван плочица), преко постојеће боје два пута бојом за метал са свим предрадњама ( шмирглање и чишћење гвозденом четком) у истом или сличном тону. Изабрана боја треба да је без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача.Обрачун по m<sup>1</sup>.
- m<sup>1</sup>. 3,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
23. Набавка материјала, испорука и постављање модуларног спуштеног плафона од водоотпорних гипсаних плоча 60 x 60 cm по избору корисника, комплет са прибором за вешање и носећом конструкцијом, у свема према растеру у графичком прилогу.Кота постављања спуштеног плафона је око 300 cm  
Обрачун по m<sup>2</sup>.
- m<sup>2</sup>. 3,80 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
24. Развезивање, демонтажа и предаја кориснику постојећих надградних светиљки са куглом 1 x 75 W. Обрачун по комаду.
- ком. 1,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
25. Набавка, испорука и уградња у спуштени плафон светљке за компактне флуоресцентне сијалице типа ВFC С 126, 1 x 26 W, IP 40, F, E27, 230 V, комплет са сијалицом , производ "BUCK" Београд или сличне. Обрачун по комаду.
- ком. 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

26. Набавка и испорука матријала и повезивање светиљки из предходне позиције на постојећу инсталацију проводником РР - У 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> положеним слободно изнад спуштеног плафона, у свему према графичком прилогу. Позицијим је обухваћенљ и ОГ разводне кутије монтиране на место демонтираних светуљки. Обрачун по m<sup>1</sup>.

$$m^1. \quad 6,00 \quad x \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

**СВЕГА ДИНАРА:**

### III Санитарни чвор за Синдикалну салу

1. Обијање подних керамичких плочица заједно са подлогом од цементног малтера дбљине до 6 см, изношење шута, утовар у возило и одвоз на депонију до 5 km. Обрачун по m<sup>2</sup>.

$$m^2. \quad 2,60 \quad x \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

2. Обијање зидних керамичких плочица заједно са подлогом од цементног малтера дебљине до 2 см изношење шута, утовар у возило и одвоз на депонију до 5 km. Обрачун по m<sup>2</sup>.

$$m^2. \quad 14,1 \quad 6 \quad x \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

3. Демонтажа и предаја кориснику зидне славина R 1/2" са фиксним изливом изнад умиваоника. Обрачун по комаду.

$$ком. \quad 1,00 \quad x \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

4. Демонтажа и поновна монтажа након постављања зидних плочица, високомонтажног водокотлића комплет са притисном и испирном ПВЦ цеви.

$$кпл. \quad 1,00 \quad x \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

5. Демонтажа и поновна монтажа након постављања зидних плочица керамичког умиваоника комплет са сифоном.

$$ком \quad 1,00 \quad x \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

6. Демонтажа и поновна монтажа након постављања зидних плочица електричног бојлера 50 лит.

$$ком \quad 1,00 \quad x \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

7. Демонтажа ливено - гвоздених чуचाваца, комплет са "S" сифоном. ком. 1,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
8. Набавка , испорука и уградња керамичког чуचाваца комплет са сифоном "S" ливеним . ком. 1,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
9. Израда хоризонталне хидроизолације у санитарним чворовима и умиваоницима од једног слоја хладне пенетрације, два слоја полуазбитола, једног слоја стаклене мрежице и једног слоја ПВЦ-фолије. Обрачун по m<sup>2</sup>. m<sup>2</sup>. 2,60 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
10. Исто као позиција 9. само без ПВЦ-фолије, вертикална изолација зидова (холкер 30 cm). Обрачун по m<sup>2</sup>. m<sup>2</sup>. 2,83 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
11. Израда слепог холкела р.ш. до 2 cm од цементног малтера на споју зида и пода ради правилног налегања хидроизолације. Обрачун по m<sup>1</sup>. m<sup>1</sup>. 9,44 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
12. Набавка материјла, облагање подова подним керамичким плочицама у цементном малтеру дебљине до 6 cm у слогу фуга на фугу са фуговањем спојница фуг масом. Обрачун по m<sup>2</sup>. m<sup>2</sup>. 2,60 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
13. Набавка материјла, облагање зидова зидним керамичким плочицама у лепку за керамичке плочице у слогу фуга на фугу са фуговањем спојница фуг масом. Зидови се облажу до спуштеног плафона (око 300 cm).Обрачун по m<sup>2</sup>. m<sup>2</sup>. 24,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
14. Као позиција 13. само уградња листеле по комплетном обиму зидова на висини око 1,5 m. Листелу бира корисник према приложеним узорцима. Обрачун по m<sup>1</sup>. m<sup>1</sup>. 10,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
15. Набавка, испорука и уградња једноручне зидне славина R 1/2" са фиксним изливом, комплет са потребним наставком. Обрачун по комаду. ком. 1,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

16. Набавка, испорука и уградња заштитне капе на вентилу 1/2" . Обрачун по комаду. ком. 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
17. Столарска поправка (ампасовање) дрвених једнокрилних врата са заменом трулих делова дрвених штокова врата (обавезна замена трулих штокова до висине 30 см од пода) и комплерирањем шарки. Површин врата до 2,00 m<sup>2</sup>. Обрачун по комаду. ком . 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
18. Бојење фасадне дрвене столарије - једноструког једнокрилног прозора димензија 55 x 70 см, основном уљаном бојом и завршним лакирањем са свим предрадњама (скдање старе боје феном 100 % , шмирглање, китовање и.т.д.) у истом или сличном тону. Обрачун по комаду. ком . 1,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
19. Бојење дрвене столарије - дрвено стаклено фиксног надсветла димензија 220 x 160 см изведеног као дрвено стаклена решетка са три хоризонтале и четиру вертикале односно 15 стаклених окна 38 x 33 см , са основном уљаном бојом и завршним лакирањем са свим предрадњама (шмирглање, китовање и.т.д.) у истом или сличном тону. Обрачун по комаду. ком . 1,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
20. Бојење дрвене столарије - пуних, једноструких, једнокрилних врата, димензија 70/195 см, преко постојеће боје, основном уљаном бојом и завршним лакирањем са свим предрадњама (скдање старе боје феном 100 % , шмирглање, китовање и.т.д.) у истом или сличном тону. Обрачун по комаду. ком . 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
21. Бојење цеви хладне воде димензија 1/2 ", преко постојеће боје два пута бојом за метал са свим предрадњама ( шмирглање и чишћење гвозденом четком) у истом или сличном (плавом) тону. Изабрана боја треба да је без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача.Обрачун по m<sup>1</sup>. m<sup>1</sup>. 4,40 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_



22. Бојење ливених цеви канализације Ø100 (само мали део ван плочица), преко постојеће боје два пута бојом за метал са свим предрадњама (шмирглање и чишћење гвозденом четком) у истом или сличном тону. Изабрана боја треба да је без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача.Обрачун по m<sup>1</sup>.

$$m^1. \quad 3,00 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

23. Набавка материјала, испорука и постављање модулрног спуштеног плафона од водоотпорних гипсаних плоча 60 x 60 cm по избору корисника, комплет са прибором за вешање и носећом конструкцијом, у свема према растеру у графичком прилогу.Кота постављања спуштеног плафона је око 300 cm  
Обрачун по m<sup>2</sup>.

$$m^2. \quad 3,80 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

24. Бојење заштитне прозорске решетке димензија 55 x 70 cm, преко постојеће боје два пута бојом за метал са свим предрадњама (шмирглање и чишћење гвозденом четком) у истом или сличном (црном) тону. Изабрана боја треба да је без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача.Обрачун по комаду.

$$kom \quad 1,00 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

25. Развезивање, демонтажа и предаја кориснику постојећих надградних светилки са куглом 1 x 75 W. Обрачун по комаду.

$$ком. \quad 1,00 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

26. Набавка, испорука и уградња у спуштени плафон светљке за компактне флуоресцентне сијалице типа BFC C 126, 1 x 26 W, IP 40, F, E27, 230 V, комплет са сијалицом, производ "BUCK" Београд или сличне. Обрачун по комаду.

$$ком. \quad 2,00 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

27. Набавка и испорука матријала и повезивање светиљки из предходне позиције на постојећу инсталацију проводником РР - У 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> положеним слободно изнад спушеног плафона, у свему према графичком прилогу. Позицијим је обухваћенљ и ОГ разводне кутије монтиране на место демонтираних светуљки. Обрачун по m<sup>1</sup>.

m<sup>1</sup>. 6,00 x \_\_\_\_\_ =  
**СВЕГА ДИНАРА:** \_\_\_\_\_

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА:**

- I. Санитарни чвор на ПЗЗ одељењу
- II. Санитарни чвор Хедоника
- III Санитарни чвор за Синдикалну салу

.....  
.....  
**СВЕГА ДИНАРА:** \_\_\_\_\_  
**ПДВ 20%** \_\_\_\_\_  
**УКУПНО ДИНАРА:** \_\_\_\_\_

- Понуда важи \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда. ( минимум 30 дана )
- Рок испоруке \_\_\_\_\_ дана од дана издавања наруџбенице.
- Рок плаћања је \_\_\_\_\_ дана од дана испоруке добара. ( мин. 30 дана, макс. 45 дана )
- Рок употребе/стерилности \_\_\_\_\_

Датум и место:

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

**Прилог 4**

**ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

У вези са понудом, коју привредно друштво „\_\_\_\_\_“ из \_\_\_\_\_, доставља по позиву ВМЦ Нови Сад, за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке мале вредности радова, број набавке 100/13, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Привредно друштво „\_\_\_\_\_“ из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, шифра делатности \_\_\_\_\_, ПИБ број \_\_\_\_\_, ПДВ број \_\_\_\_\_, рачун број \_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_, лице за контакт \_\_\_\_\_, контакт телефон \_\_\_\_\_,

**ИСПУЊАВА СВЕ ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ КАО ПОНУЂАЧ, утврђене у члану 75 ЗЈН и конкурсној документацији, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности.**

Датум и место:

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

Прилог 5

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

У вези са понудом, коју привредно друштво „\_\_\_\_\_“ из \_\_\_\_\_, доставља по позиву ВМЦ Нови Сад, за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке мале вредности радова, број набавке 100/13, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Привредно друштво „\_\_\_\_\_“ из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, шифра делатности \_\_\_\_\_, ПИБ број \_\_\_\_\_, ПДВ број \_\_\_\_\_, рачун број \_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_, лице за контакт \_\_\_\_\_, контакт телефон \_\_\_\_\_,

је при састављању понуде поштовало обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Датум и место:

\_\_\_\_\_ (штампано име и презиме овлашћеног лица)

\_\_\_\_\_ М.П.

\_\_\_\_\_ (потпис овлашћеног лица)

Прилог 6

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У вези са понудом, коју привредно друштво „\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, доставља по позиву ВМЦ Нови Сад, за прикупљање из  
писаних понуда за доделу јавне набавке мале вредности радова, број набавке 100/13, , под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Привредно друштво „\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_,  
шифра делатности \_\_\_\_\_, ПИБ број \_\_\_\_\_,  
ПДВ број \_\_\_\_\_, рачун број \_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_,  
лице за контакт \_\_\_\_\_, контакт телефон \_\_\_\_\_,

потврђује да је поднело понуду независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум и место:

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)