

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

ВОЈНОМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова у
поступку јавне набавке наруџбеницом

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

извођење грађевинских радова у објекту КН-30,41 и 37

БРОЈ НАБАВКЕ 128/13



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР
НОВИ САД
Инт. бр. 3346 - 3
24.09.2013. године**

**О Д Б Р А Н А
С Л У Ж Б Е Н А Т А Ј Н А
И Н Т Е Р Н О**

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
*у поступку јавне набавке мале вредности за извођење грађевинских
радова у објекту КН-30,41 и 37*

На основу члана 60. и Прилога 3Б Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/2012) Војномедицински центар Нови Сад, Трг Владике Николаја број 5, 21131 Петроварадин, www.mod.gov.rs, позива понуђаче да поднесу своје писане понуде.

Предмет јавне набавке

Извођење грађевинских радова у објекту **КН-30,41 и 37**, ближе одређена и специфицирана конкурсном документацијом.

Врста поступка

поступак јавне набавке мале вредности издавањем наруџбенице.

Подаци о наручиоцу:

Војномедицински центар Нови Сад, Трг Владике Николаја број 5, 21131 Петроварадин.

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/2012), Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС 29/2013), конкурсном документацијом и овим позивом.

Критеријум за оцењивање понуда и издавање наруџбенице је:

"НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА".

Начин преузимања конкурсне документације и лице за контакт.

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке, интернет странице Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs или непосредно-радним даном од 09:00 до 14:00 часова, на адреси: Војномедицински центар Нови Сад, Трг Владике Николаја број 5, 21131 Петроварадин, зграда Управе, приземље, соба 3.

Лице за контакт вс Рајко Мандић, дипл. инж. ел., тел. 021/4835 302 и 066/8715 646.

Начин, место и рок за подношење понуда

Понуђачи су дужни да своје понуде, заједно са траженом документацијом, искључиво у затвореним ковертама, доставе најкасније до 08.10.2013 године, до 11,00 часова, препорученом пошљицом на адресу: Војномедицински центар Нови Сад, Трг Владике Николаја број 5, 21131 Петроварадин, или личнош предажом на шалтеру Деловодства Управе Војномедицинског центра Нови Сад, (зграда Управе) на истој адреси, са назнаком "**НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ бр 128/13 "**.

На коверти обавезно уписати пун назив понуђача са тачном адресом, бројем телефона и именом особе за контакт.

Образац понуде, и осталу конкурсну документацију на којој се тражи потпис понуђача, треба да потпише лице овлашћено за заступање понуђача и овери печатом.

Место, време и начин отварања понуда

Јавно отварање понуде обавиће се истог дана у **11,30 часова**, на адреси: Војномедицински центар Нови Сад, Трг Владике Николаја број 5, 21131 Петроварадин, зграда Управе, спрат, соба 23 (библиотека).

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Присутни представник понуђача, пре почетка поступка отварања понуда, мора комисији за јавне набавке поднети пуномоћје - писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Писмено овлашћење мора имати број и датум издавања, печат и потпис овлашћеног лица.


Рок за доношење одлуке наручиоца

Издавање Наручбенице понуђачу са најповољнијом понудом биће најкасније у року од 5 дана од дана јавног отварања понуда.

РМ/

Достављено:
-потенцијалним понуђачима;
-у омот предмета 3346
Објављено:
-на Порталу МО РС

УПРАВНИК
п у к о в н и к
др Братољуб Бркљача



Дана _____ године у _____ сати примљен је позив за подношење понуда од ВМЦ Нови Сад у поступку јавне набавке мале вредности бр. ___/13 -

М.П.

Овлашћено лице:

Напомена: На основу члана 20. Закона о јавним набавкама молимо Вас да нам одмах након пријема на телефакс бр. 021/431- ___ доставите писану потврду о пријему позива за достављање понуда потписом овлашћеног лица и печатом.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда мора бити састављена на српском језику.

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:

- **Прилог 1а -Подаци о понуђачу** – попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан
- **Прилог 2 -Образац понуде са предмером радова** - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан;
- **Прилог 4 -Изјава о испуњености обавезних услова** утврђених у члану 75. став 1 тачке 1) до 4) ЗЈН и конкурсној документацији, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача
- **Прилог 5 -Изјава понуђача да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине**
- **Прилог 6 -Изјава о независној понуди** којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима (чл. 26 ЗЈН)

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду међусобно повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати или одстрањивати и мењати појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат.

Понуда се саставља, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни део конкурсне документације. Тражени подаци морају бити дати по свим ставкама, у супротном понуда ће бити одбијена.

Тражени подаци морају бити дати, јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним словима, на преузетим обрасцима конкурсне документације.

Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

Прилог 1а

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА	
МЕСТО/ПОШТАНСКИ БРОЈ	
ОПШТИНА	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ТЕЛЕФАКС	
Е-МАИЛ	
МАТИЧНИ БРОЈ	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	
ПИБ БРОЈ	
ПДВ БРОЈ	
ТЕКУЋИ РАЧУН	
БАНКА	
ДИРЕКТОР	
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА	

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Прилог 2

Предузеће: _____

Број понуде: _____

Датум: _____

На основу позива за достављање понуде за извођење *грађевинских радова у објекту КН-30,41 и 37*, инт.бр. 3346-3 од 24.09.2013.године, дајемо понуду како следи:

I. Објекат КН-30 / магацински простор и подстаница ЦГ.

1. Обијање са зидова дотрајалог и влажног малтера. На делу зида са пукотинама исте проширити и малтер обити до цигле. Обрачун по m^2 .

$$m^2. \quad 7,00 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

2.

- Испорука материјала и малтерисање зидова, продужним малтером. На делу зида са пукотинама користити мрежицу и исте попунити лепком за керамачке плочице, а зати малтерисати у слојевима. Обрачун по m^2 .

$$m^2. \quad 7,00 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

3. Стругање дотрајале боје и глета са зидова 20 % од укупне површине зидова. Обрачун по m^2 .

$$m^2. \quad 9,20 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

4. Глетовање зидова и плафона глет масом у два слоја са свим предрадњама 20 % од укупне површине зидова. Обрачун по m^2 .

$$m^2. \quad 9,20 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

5. Затварање отвора на плафону (малтер на треси) гипсаном плочом . Обрачун по m^2 .

$$m^2. \quad 1,00 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

6. Набавка материјла и израда преградног зида лакоом конструкцијом од кнауф профила са свим потребним укрућењима, са облагањем двострано гипсаним плочама $d = 12 \text{ mm}$ и испуном од тервола $d = 8 \text{ cm}$ испуна спојева кнауф масом и бандажирање истих (припрема за молерај). Зид висине $3,4 \text{ m}$ урадити према графичком прилогу, са светлим отвором ширине 80 cm и висине 200 cm за уградњу врата. Све ивице обрадити са угаонцима. Обрачун по m^2 готовог преградног зида.
- $\text{m}^2.$ 15,00 x _____ = _____
7. Уградња дрвених пуних, једнокрулних врата $80/200 \text{ cm}$, која испоручује наручилаца у отвар у преградном кнауф зиду . Обрачун по комаду.
- ком. 1,00 x _____ = _____
8. Набавка материјла, облагање бетонског пода керамичким плочицама у лепку за керамичке плочице у слогу фуга на фугу са фуговањем спојница фуг масом. Обрачун по m^2 .
- $\text{m}^2.$ 18,00 x _____ = _____
9. Као поз.8., само израда холкера 10 cm керамичким плочицама у лепку за керамичке плочице са фуговањем спојница фуг масом. Обрачун по m^2 .
- $\text{m}^2.$ 2,50 x _____ = _____
10. Бојење нове дрвене столарије - пуних, једноструких, једнокрулних врата, димензија $80/200 \text{ cm}$, основном уљаном бојом и завршним лакирањем. Обрачун по комаду.
- ком. 1,00 x _____ = _____
11. Испорука материјала и израда подплафонске конструкције од металног профила УДЦД са прибором за качење комплет са постављањем гипсаних плоча $d = 12 \text{ mm}$, глетовањем и бандажирањем спојева (припрема за молерај). Обрачун по m^2 готовог плафона.
- m^2 18,00 x _____ = _____
- Испорука материјала и постављање лепљењем угаоне стироппе лајсне на споју зида и плафона.Обрачун по m^1 .
- m^1 25,00 x _____ = _____

12. Демонтажа постојећег сигналног кабла РР00 - У 3 х 1,5 mm² положеног на ОГ обујмицама по зиду и полагање истог слободно изнад спуштеног плафона. Обујмице и типле демонтирати, а рупе попунити и изглетовати. Обрачун по m¹.
- m¹. 10,00 x _____ = _____
13. Испорука материјала и полагање постојећих каблова РР00 - У 3 и 4 х 1,5 mm² положених на оштећеним обујмицама, у ПОК каналицу 16 х 16 mm са поклопцем. Обрачун по m¹.
- m¹. 10,00 x _____ = _____
13. Развезивање, демонтажа и предаја кориснику постојеће висеће светиљке. Обрачун по комаду.
- ком. 1,00 x _____ = _____
14. Набавка и испорука матријала и повезивање флуо светиље у подстаници (коју испоручује наручилац) на постојећу инсталацију проводником РР - У 3 х 1,5 mm² положеним слободно изнад спуштеног плафона, комплет са ОГ разводном кутијом, у свему према графичком прилогу. Обрачун по m¹.
- m¹. 3,00 x _____ = _____
15. Набавка, испорука матријала и израда ел. инсталације расвете проводником РР - У 3 х 1,5 mm² положеним слободно изнад спуштеног плафона и у преградном кнауф зиду, у свему према графичком прилогу. Напајање је из разводне кутије расвете на зиду, комплет са уградњом 2 поклопца фи 78 mm.Обрачун по m¹.
- m¹. 15,00 x _____ = _____
16. Набавка, испорука, уградња и повезивање обичног прекидача 10 А, 230 V комплет са монтажном кутијом фи 60 mm за зид од ригиопса. Обрачун по комаду.
- ком. 1,00 x _____ = _____
17. Монтажа и повезивање надградне флуо светиљки 60 х 60 cm које испоручује наручилац. Обрачун по комаду.
- ком. 3,00 x _____ = _____

18. Бојење фасадне дрвене столарије - пуних, једноструких, једнокрилних врата, димензија 93/200 cm, основном уљаном бојом и завршним лакирањем са свим предрадњама (скдање старе боје фенем 100 % , шмирглање, китовање и.т.д.) у истом или сличном тону. Обрачун по комаду.

kom. 1,00 x _____ = _____

19. Бојење рама и заштитне решетке на улазним вратима димензија 125 x 205 cm, преко постојеће боје два пута бојом за метал са свим предрадњама (шмирглање и чишћење гвозденом четком) у истом или сличном тону. Изабрана боја треба да је без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача.Обрачун по комаду.

kom. 1,00 x _____ = _____

20. Бојење ливених радијатора типа "Термик" 400/160 са 36 ребара, преко постојеће боје радијатор лаком са свим предрањама (шмирглање и чишћење челичном четком) у истом или сличном тону. Обрачун по комаду.

kom. 1,00 x _____ = _____

21. Бојење ливених радијатора типа "Термик" 800/160 са 16 ребара, преко постојеће боје радијатор лаком са свим предрањама (шмирглање и чишћење челичном четком) у истом или сличном тону. Обрачун по комаду.

kom. 1,00 x _____ = _____

22. Бојење цеви инсталације централног грејања постављених вертикално на зиду и хоризонтално испод плафона - преко постојеће боје радијатор лаком са свим предрадњама (шмирглање и чишћење челичном четком) у истом или сличном тону. Обрачун по m¹и то:

димензија Ø 1"

m¹. 17,00 x _____ = _____

димензија Ø 2"

m¹. 14,00 x _____ = _____

димензија Ø 3 1/2 "

m¹. 16,00 x _____ = _____

23. Као поз.17. сама бојење цеви димензија Ø 3 1/2 ", прирубница и вентила сребрном (цинколит) бојом. Обрачун по m¹.

m¹. 6,00 x _____ = _____

24. Бојење нових зидова и плафона од гипса полудисперзивном бојом у два слоја са свим предрадњама, у две боје по избору корисника. Изабрана боја треба да је на воденој бази и без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по m^2 .

$$m^2. \quad 48,00 \quad x \quad \quad =$$

25. Бојење старих зидова преко постојеће боје полудисперзивном бојом у два слоја са свим предрадњама, у две боје по избору корисника. Изабрана боја треба да је на воденој бази и без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по m^2 .

$$m^2. \quad 44,00 \quad x \quad \quad =$$

СВЕГА ДИНАРА: _____

II. Објекат КН-41 / АУТО ПАРК - санитарни чвор и гардероба

Г А Р Д Е Р О Б А

1. Набавка материјала и малтерисање зидова (са којих је већ обијен влажни малтер) у три слоја водонепропусним а паропропусним малтером дебљине до 3 cm. Уградњу изолационог малтера извести у свему према упутству произвођача. Обрачун по m^2 .

$$m^2. \quad 14,10 \quad x \quad \quad = \quad \quad$$

2. Набавка, испорука материјала и облагање прегрданог зида од дасака гипсаним плочама дебљине $d = 9 \text{ mm}$, и тервола $d = 5 \text{ cm}$ и испуна спојева кнауф масом и бандажирање истих (припрема за молерај). Обрачун по m^2 .

$$m^2. \quad 7,60 \quad x \quad \quad = \quad \quad$$

3. Набавка материјала, испорука и израда бетонске пливајуће подлоге - кошуљице, дебљине до 5 cm, комплет са потребном арматурном мрежом. Испод кошуљице поставити ПВЦ фолију а дозидова стиропор 10 mm. Обрачун по m^2 .

$$m^2. \quad 17,50 \quad x \quad \underline{1.200,00} \quad = \quad \quad$$

4. Набавка материјла, облагање бетонског пода керамичким плочицама у лепку за керамичке плочице у слогу фуга на фугу са фуговањем спојница фуг масом. Обрачун по m^2 .
- $m^2.$ 17,50 x _____ = _____
5. Као поз.8., само израда холкера 10 см керамичким плочицама у лепку за керамичке плочице са фуговањем спојница фуг масом. Обрачун по m^2 .
- $m^2.$ 1,50 x _____ = _____
6. Штемање жлебова у зиду и плафону (за 1 кабл) од опеке старог формата и полагање кабла расвете и телефонског канбла у исте, све комплет са крпљењем жлебова малтером. Обрачун по m^1 .
- $m^1.$ 8,00 x _____ = _____
7. Стругање дотрајале боје и глета са зидова и плафона 100 % од укупне површине зидова. Обрачун по m^2 .
- $m^2.$ 30,00 x _____ = _____
8. Глетовање зидова и плафона глет масом у два слоја са свим предрадњама 100 % од укупне површине зидова. Обрачун по m^2 .
- $m^2.$ 30,00 x _____ = _____
9. Бојење припремљених зидова и плафона полудисперзивном бојом у два слоја са свим предрадњама, у две боје по избору корисника. Изабрана боја треба да је на воденој бази и без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по m^2 .
- $m^2.$ 48,00 x _____ = _____
10. Набавка, испорука матријала израда инсталације за прекидач расвете у гардероби проводником РР - Y 3 x 1,5 mm² положеним у преградном кнауф зиду, у свему према графичком прилогу. Извршити превезивање у предходној разводној кутији, све комплет са разводном кутијом фи 78 mm за зид од ригипса .Обрачун по m^1 .
- $m^1.$ 4,00 x _____ = _____
11. Набавка, испорука, уградња и повезивање обичног прекидача 10 А, 230 V комплет са монтажном кутијом фи 60 mm за зид од ригипса. Обрачун по комаду.
- ком. 1,00 x _____ = _____

12. Набавка, испорука, уградња и повезивање флуо светиљки за влажне просторије од самогасивог поликарбоната у заштити ИП 65 типа БФН 218Т 2 x 18 W, Г13 производња "BUCK" Београд или сличне. Обрачун по комаду све комплет са демонтажом постијеће бродске сваетиљке.

ком. 1,00 x _____ = _____

КУПТИЛО

13. Набавка материјала, испорука и израда изравнавајуће плитке кошуљице фракцијом "1", дебљине до 2 cm комплет са пердашењем ради припреме под за наношење хидроизолације. Обрачун по m².

m². 5,30 x _____ = _____

14. Набавка материјала, испорука и израда оквира димензија 10 x 10 cm за туш каду бетоном М20. Унутрашње димензије каде су 80 x 80 cm. Обрачун по m¹.

m¹. 1,70 x _____ = _____

15. Испорука материјала и малтерисање новог зида, продужним малтером дебљине до 2 cm. Обрачун по m².

m². 9,00 x _____ = _____

16. Набавка , испорука и уградња јенокрилног, једноструког ПВЦ прозора 60 x 60 cm. Омогућити да се прозор отвара у суседну просторију.Обрачун по комаду.

ком. 1,00 x _____ = _____

17. Уградња керамичког чулавца који испоручује наручилац .Обрачун по комаду.

ком. 1,00 x _____ = _____

18. Чишћењ, припрема подне подлоге и наношење основног премаза (прајмера) од материјала Sikalastic - 200W производ "Sika", разређеног водом у односу 1:1 запремински,у свему према упутству произвођача. Обрачун по m².

m². 5,30 x _____ = _____

19. Као позиција 15. само припрема зида за наношење изолације (холкер 30 cm). Обрачун m².

m². 2,50 x _____ = _____

20. Набавка, испорука и израда хоризонталне и вертикалне (холкера 30 cm) хидроизолације, као и оквира туш каде наношењем изолационог материјала Sikalastic - 200W производ "Sika" у свему према упутству произвиђача и то:

1) наношење првог слоја вуненим ваљком с длакама средње величине.

$$m^2. \quad 8,31 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

2) уградња ради континуитета изолације у први слој док је још свеж по ивицама споја зид - под и зид - зид, трка Sika SealTape-S са облицима Sika SealTape-SWF за зид, односно SealTape-SFF за под.

$$m^1. \quad 9,20 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

3) наношење након потпуног сушења првог слоја (минимално 3 сата) - другог слоја вуненим ваљком с длакама средње величине, са потпуним прекривањем изолационих трака.

$$m^2. \quad 8,31 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

21. Набавка материјла, облагање бетонског пода и оквира туш каде, након потпуног сушења хидроизолације (минимално 24 сата) керамичким плочицама у лепку за керамичке плочице у слогу фуга на фугу са фуговањем спојница фуг масом. Обрачун по m^2 .

$$m^2. \quad 5,81 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

22. Набавка материјла, облагање зидова зидним керамичким плочицама у лепку за керамичке плочице у слогу фуга на фугу са фуговањем спојница фуг масом. Зидови који чине угао туш каде се облажу до плафона а зид у косини и код улазних врата до 1,5 m од пода. Обрачун по m^2 .

$$m^2. \quad 17,00 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

23. Стругање дотрајале боје и глета са зидова и плафона 100 % од укупне површине зидова. Обрачун по m^2 .

$$m^2. \quad 7,00 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

24. Глетовање зидова и плафона глет масом у два слоја са свим предрадњама 100 % од укупне површине зидова. Обрачун по m^2 .

$$m^2. \quad 7,00 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

25. Бојење нове дрвене столарије - пуних, једноструких, једнокрилних врата, димензија 80/200 cm, основном уљаном бојом и завршним лакирањем. Обрачун по комаду.

$$kom. \quad 1,00 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

26. Бојење старих зидова полудисперзивном бојом у два слоја са свим предрадњама, у две боје по избору корисника. Изабрана боја треба да је на воденој бази и без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по m^2 . $m^2. \quad 11,00 \quad x \quad \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
27. Набавка, испорука, уградња и повезивање флуо светиљки за влажне просторије од самогасивог поликарбоната у заштити ИП 65 типа БФН 218Т 2 x 18 W, Г13 производња "BUCK" Београд или сличне. Обрачун по комаду. $ком. \quad 1,00 \quad x \quad \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
28. Уградња купатилског вентилатора који испоручује наручилац са обрадом отвора на вентилационо каналу у зиду. Обрачун по комаду. $ком. \quad 2,00 \quad x \quad \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
-
- СВЕГА ДИНАРА:** _____

III. Објекат КН-37 / Берберница

1. Бојење постојеће дрвене столарије - спољашњих крила и оквира прозора и то: скидање старе боје феном 100 % , брушење, претходно китовање и глачање, бојење и брушење површине први пут, бојење површине други пут. Изабрана боја треба да је без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по m^2 према ГН 531 302 $m^2. \quad 6,70 \quad x \quad \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
2. Бојење постојеће дрвене столарије - унутрашњих крила, кутије и оквира прозора са којих је наручилац скинуо стару боју , бојење и брушење површине први пут, бојење површине други пут. Изабрана боја треба без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по m^2 и према датом опису. $m^2. \quad 6,70 \quad x \quad \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

3. Бојење постојеће дрвене столарије - надсветла врата и то: скидање старе боје феном 100 % , брушење, претходно китовање и глачање, бојење и брушење површине први пут, бојење површине други пут. Изабрана боја треба да је без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по м2 према ГН 531 302

$$\text{m}^2. \quad 3,00 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

4. Бојење постојеће унутрашње дрвене столарије - пуних, једноструких, двокрилних врата димензија 110/220 са којих је наручилац скинуо стару боју, бојење и брушење површине први пут, бојење површине други пут. Изабрана боја треба да је без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по м2 према и датом опису.

$$\text{m}^2. \quad 4,62 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

5. Бојење постојеће спољашње дрвене столарије - пуних, једноструких, двокрилних врата димензија 110/220 и то: скидање старе боје феном 100 % , брушење, китовање и поправљање површина са којих није скинута стара боја , бојење и брушење површине први пут, бојење површине други пут. Изабрана боја треба да је без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по м2 према и датом опису.

$$\text{m}^2. \quad 4,62 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

6. Бојење постојеће дрвене столарије - кутије (штока) врата ширине 40 цм између спо: делимично скидање дотрајале и подклубучене старе боје, брушење, китовање и поправљање површина са којих није скинута стара боја, бојење и брушење површине први пут, бојење површине други пут. Изабрана боја треба да је без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по м2 према и датом опису.

$$\text{m}^2. \quad 2,20 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

СВЕГА ДИНАРА: _____

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

- I. Објекат КН-30**
- II. Објекат КН-41**
- III. Објекат КН-37**

_____	_____
_____	_____
_____	_____

СВЕГА ДИНАРА: _____

ПДВ 20% _____

УКУПНО ДИНАРА: _____

САСТАВИО: _____

- Понуда важи _____ дана од дана отварања понуда. (минимум 30 дана)
- Рок испоруке _____ дана од дана издавања наруџбенице.
- Рок плаћања је _____ дана од дана испоруке добара. (мин. 30 дана, макс. 45 дана)
- Рок употребе/стерилности _____

Датум и место: _____

_____ (штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

_____ (потпис овлашћеног лица)

Прилог 4

**ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

У вези са понудом, коју привредно друштво „_____“ из _____, доставља по позиву ВМЦ Нови Сад, за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке мале вредности радова, број набавке 100/13, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Привредно друштво „_____“ из _____, улица _____, матични број _____, шифра делатности _____, ПИБ број _____, ПДВ број _____, рачун број _____ код _____, лице за контакт _____, контакт телефон _____,

ИСПУЊАВА СВЕ ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ КАО ПОНУЂАЧ, утврђене у члану 75 ЗЈН и конкурсној документацији, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности.

Датум и место:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

У вези са понудом, коју привредно друштво „_____“ из _____, доставља по позиву ВМЦ Нови Сад, за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке мале вредности радова, број набавке 100/13, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Привредно друштво „_____“ из _____, улица _____, матични број _____, шифра делатности _____, ПИБ број _____, ПДВ број _____, рачун број _____ код _____, лице за контакт _____, контакт телефон _____,

је при састављању понуде поштовало обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Датум и место:

_____ (штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____ М.П.

_____ (потпис овлашћеног лица)

Прилог 6

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У вези са понудом, коју привредно друштво „_____

_____“, доставља по позиву ВМЦ Нови Сад, за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке мале вредности радова, број набавке 100/13, , под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Привредно друштво „_____
_____“, улица _____, матични број _____,
шифра делатности _____, ПИБ број _____,
ПДВ број _____, рачун број _____ код _____,
лице за контакт _____, контакт телефон _____,

потврђује да је поднело понуду независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум и место:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(потпис овлашћеног лица)