

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
Бр. 02-1-4/ 4134-4
02 JUN 2020 године
БАТАЈНИЦА

Позив за достављање понуда
за ЈНМВ бр. 147/20, доставља.-

На основу члана 60. став 1 тачка 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) објављује се јавни позив за достављање понуде према следећем:

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Министарство одбране, Војска Србије, Команда ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, Ваздухопловни завод "Мома Станојловић", ул. Пуковника Миленка Павловића бр. 160, 11273 Батајница. Портал јавних набавки МО (www.nabavke.mod.gov.rs, оглашивач "ВиПВО").

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА

Корисник буџетских средстава.

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поступак јавне набавке мале вредности.

4. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је набавка добара, назива Делови за приколице, полуприколице и друга возила из Општег речника набавке: 34300000.

5. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Јавна набавке мале вредности је обликована кроз 1 (једну) партију према следећем:

Ред. број	НАЗИВ	Јед. мере	Кол
1	Аутоматски дренажни вентил Ф.бр. 206-22600	ком	1
2	Вентил за АРСК Ф. бр. 475-701-001-0	ком	2

НАПОМЕНА: У прилогу су дате слике и техничке карактеристике тражених вентила.

6. КРИТЕРИЈУМ И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗДАВАЊЕ НАРУЧБЕНИЦЕ

Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена у складу са чланом 85. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15).

Понуде код којих понуђена цена представља неуобичајено ниску цену могу се одбити.

Уколико два или више понуђача имају исту понуђену цену, најповољнији ће бити онај који буде имао краћи понуђени рок испоруке добара. Уколико два или више понуђача имају исту понуђену цену и исти понуђени рок испоруке добара, најповољнији ће бити онај понуђач који у цену укључује могућност телефонских консултација по питањима из домена примене права (радним данима и у радно време наручиоца).

7. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ

Понуда треба да испуњава следеће услове, односно да садржи следеће податке:

а) укупну цену без и са ПДВ-ом,

б) цену по јединици мере,

- Понуда мора да садржи рок испоруке добара _____ (мора бити наглашен у понуди),
- Плаћање је вирманом у року који не сме бити краћи од 30 дана, од дана достављања рачуна у деловодство ВЗ „Мома Станојловић“,
- Опција понуде не сме бити краћа од 30 дана,
- Место извршења услуге: ВЗ „Мома Станојловић“ - Батајница.

8. УГОВОРНЕ КАЗНЕ И ЗАТЕЗНА КАМАТА

Уколико Испоручилац не испоручи добра из тачке 5. захтева у року који је понуђен, Наручилац зарачунава уговорну казну по стопи од 2 промила за сваки дан кашњења на вредност неиспоручених добара, са ПДВ-ом, с тим да укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% вредности Наручбенице.

Уколико Наручилац не плати рачун у року из тачке 7. захтева, Испоручилац има право на затезну камату према важећим законским прописима.

9. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

Понуде можете доставити најкасније до 10.06.2020. године до 12,00 часова, обавезно у затвореној и запечаћеној коверти препорученом пошљицом или лично на адресу: ВЗ "Мома Станојловић", ул. Пуковника Миленка Павловића бр. 160, са знаком **ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ 147/20 - НЕ ОТВАРАТИ**.

Понуде које се не доставе на назначени начин и до назначеног рока (неблаговремене понуде) неће се разматрати.

10. НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање благовремено приспелих понуда, обавиће се у просторијама Наручиоца, управна зграда, канцеларија број 29, одмах након истека рока за подношење понуда, а најкасније до истека последњег дана рока за подношење понуда.

Отварање понуда је јавно и истом може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку могу активно учествовати само представници понуђача са овереним овлашћењима.

11. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

- Наручилац задржава право да одустане од набавке појединих позиција.
- Наручбеница се издаје у року до 5 (пет) дана од дана избора најповољнијег понуђача.
- Лица за контакт: вс Јасмина Влаисављевић телефаксом број 011/7870-250 или e-mailom: vzmost@vs.rs

- За све што није назначено овим условима, важе одредбе Закона о облигационим односима.

Унапред се захваљујемо на Вашој понуди .

ЈВ

Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у 2 (два) примерка
и достављено:

- Одељењу за набавке
- а/а

Постављено на Портал:

- Управе за јавне набавке
- Министарства одбране

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

ПУКОВНИК

Синиша Радивојевић, дипл. инж.




Drenažni ventil

Drain Valve



- Radni pritisak
Operating pressure max.10 bar
- Dozvoljeni medijum
Permissible medium vazduh , voda
mineralno ulje
air, water
mineral oil
- Temperaturno područje primene
Operating temperature range -40°C ÷ +80°C
- Priključni navoj
Port thread size M 22x1.5

Oznaka Part Number	Fotografija Photo	Napomene Comments
206 - 20100	1	
5 243 01 001 0	1	sa alkom with iron-ring
5 243 81 001 0	1	Materijal kućišta : mesing House material : brass





Automatski drenažni ventil


Automatic Drain Valve

Simboli
Symbols


- Radni pritisak
Operating pressure max. 10 bar
- Dozvoljeni medijum
Permissible medium vazduh , voda
mineralno ulje
air, water
mineral oil
- Temperaturno područje primene
Operating temperature range -40°C ÷ +80°C



Oznaka Part Number	Fotografija / Simbol Photo / Symbol	Priključni navoji Port thread sizes	Napomene Comments
206 - 22600	2 / b	1,4 - M 12x1.5	Komandni pritisak Control pressure $p_4 = \text{min } 4 \text{ bar}$
5 243 02 000 0	3 / a	M 22x1.5	Potreban pad pritiska pri 7 bara Required drop in pressure at 7 bar min 0.15 bar



Automatski regulator sile kočenja Load Sensing Valve



- Radni pritisak Operating pressure	max. 10 bar
- Odnos regulacije Regulating ratio	4.0 : 1
- Dozvoljeni medijum Permissible medium	vazduh air
- Temperaturno područje primene Operating temperature range	-40°C do / to +80°C
- Prikjučni otvori Port thread sizes	M22x1.5
- Dužina poluge Lever length	245 mm

Kod ugiba ispod 15 mm više nije moguća automatska regulacija.
At sag under 15 mm automatic regulation doesn't exist any more.

Oznaka Part Number	Fotografija Photo	Ugao aktiviranja poluge Actuating lever angle [°]	Opseg regulacije Regulating range [°]	Opruga za vraćanje poluge u položaj punog opterećenja Spring for return lever in fully loaded position	Napomene Comments
206 - 50300	2	-10 do / to +70	60	X	
206 - 50400	2	-5 do / to +50 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -10 \end{smallmatrix}$	30	X	
206 - 50600	2	-10 do / to +70	60	X	-50°C do / to +80°C
206 - 50700	2	-5 do / to +50 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -10 \end{smallmatrix}$	30	X	-50°C do / to +80°C
475 701 001 0	1	-10 do / to +70	60		
475 701 020 0	1	-5 do / to +50 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -10 \end{smallmatrix}$	30		
5 223 01 004 0	1	-5 do / to +50 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -10 \end{smallmatrix}$	30		bez poluge without lever

