

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

Бр. 07- 5419-4
24.10.2023 године
БЕОГРАД

Позив за понуду,
доставља.-

Молимо Вас да нам доставите понуду са условима испоруке робе.

39700000 - Апарати за домаћинство

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.
1.	Алат по спецификацији у прилогу	ком	1

Спецификација у прилогу бр.1

1. **Критеријум за оцењивање понуда:** најнижа понуђена цена.
2. **Садржина понуде:**
 - цена робе, која мора бити фиксна и изражена по ставкама у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом,
 - начин плаћања (вирманом – до 30 дана одложено),
 - рок испоруке (**најкасније 15 дана од дана издавања наруџбенице**),
 - локација испоруке (fco Технички опитни центар, Војводе Степе 453, Београд).
3. Уколико рок плаћања буде краћи и рок испоруке дужи од тражених, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
4. Понуде са варијантама нису дозвољене.
5. Наручилац задржава право да одустане од предметне набавке из њему знаних разлога.
6. **Начин и рок подношења понуде:** факсом (011/3401-148), e-mail: *komercijala@toc.rs*, непосредно или поштом, у затвореним ковертама, са назнаком „Понуда по позиву бр. 07-5419– НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу ул. Војводе Степе 453, Београд, дана 06.11 .2023. године, до 11⁰⁰ часова.
Под роком доставе понуда сматра се датум завођења истих у деловодству Наручиоца.
7. Представници понуђача, пре почетка отварања понуда морају поднети пуномоћја – писана овлашћења за активно учешће у поступку отварања понуда
8. **Лице за контакт:** Маријана Миловановић, тел.011/ 3401-091, факс: 011/3977-422.

У очекивању понуде, пријатељски Вас поздрављамо.

ММ (39-091)

Прилози:
Техничка спецификација
Образац понуде
Модел наруџбенице



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку добара, Алат за потребе ТОЦ-а. ЈН број 31/98/2023

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Ред. бр.	НАЗИВ
1	Алат за потребе ТОЦ-а

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	
Гарантни рок	
Рок важења понуде	
Рок испоруке	
Место и начин испоруке	

Датум

М. П.

Понуђач

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Редни број	Назив	ј/м	количина
1.	Колица за алат са 7 фиока и гарнитуром алата у пенастим модулима за одлагање	КОМ	1
2.	Кључеви реверзибилни (брзи са крчкалицом): 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm	КОМ	1
3.	Кључеви месечасте окасти 8x10, 11x13, 14x15, 17x19, 20x22mm	КОМ	1
4.	Кључеви насадни са XZN профилем прихват 1/2" на шини	КОМ	1
5.	Кључеви насадни са TORX профилем T20-T60 прихват 1/2" на шини	КОМ	1
6.	Кључеви насадни са инбус профилем 4-19mm прихват 1/2" на шини	КОМ	1
7.	Битови у гарнитурџ дуги и кратки инбус, xzn i torx у металној кутији: <ul style="list-style-type: none"> • 14 ком. HEX 4,5,6,7,8,10,12 - кратки (30mm) и дуги (75mm) • 14 ком. TORX T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 - кратки (30mm) и дуги (75mm) • 10 ком. XZN 5,6,8,10,12 кратки (30mm) и дуги (75mm) • 2 адаптера: 3/8" и 1/2" 	КОМ	1
8.	Кутија за алат од квалитетне пластике са металним копчама за утврђивање: дужина 450-500mm, ширина 250-300mm и висина 200-300mm	КОМ	1
9.	Гарнитура извлакача заломљених вијака 1-6mm	КОМ	1
10.	Лампа цепна пуњива ЛЕД са 3 светла, савитљива ручка са магнетом	КОМ	1
11.	Ручица реверзибилна прихват 1/2" дужине 255mm са 72 зуба	КОМ	1
12.	Заштитне рукавице потрошне од нитрила величина L	КОМ	100
13.	Усисивач за суво и мокро усисавање 1200W, 50Hz, 220-240V: <ul style="list-style-type: none"> • Пластични чврст резервоар • Флексибилно усисно цево • Цево отпорно на прегиб • Интегрисан носач прибора • Паркинг позиција за коришћење током пауза у раду • Кука за одлагање кабла за напајање • Пловак за искључивање усисивача кад је резервоар пун • Функција вентилатора 	КОМ	1

	<ul style="list-style-type: none"> • Периви филтер • Кабл за напајање најмање 5m 		
14.	Надглавна пуњива ЛЕД лампа 3W XPE (90 lm) са стране + 5W COB (350 lm) предња са 1200 mAh Li-ion батеријом, са индикатором напајања, USB пуњењем и режимом активирања сензора покрета, тежине до 100g	КОМ	1
15.	Клешта „grip“ са отвором 0-65mm дужине до 330mm	КОМ	1
16.	Клешта папагај отвор 90mm дужина до 420mm са пластичном (PVC) дршком	КОМ	1
17.	Мерна трака 5m	КОМ	1
18.	Клешта армирачка дужине до 300mm	КОМ	1
19.	Мултиметар дигитални, аутоматско искључивање, индикатор батерије 9V	КОМ	1
20.	Клешта за поп нитне 2.4-4.8mm дужине до 300mm	КОМ	1
21.	Чекић са графитном дршком 500g	КОМ	1
22.	Кључ штелујући са главом под углом од 22 степена, са двоструком скалом	КОМ	1
23.	Манометар за дување гума аналогни, 0-7 бара	КОМ	1
24.	Акумулаторска брусница ф _i 125mm, 20V, без четкица 1x6.0 Ah Li-ion батерија, 1x4.0 Ah Li-ion батерија + брзи пуњач у платненој заштитној торбици	КОМ	1
25.	Акумулаторска бушилица/одвијач 20V без четкица, 1x4.0 Ah Li-ion батерија, 1x брзи пуњач у коферу	КОМ	1
26.	Акумулаторски ударни одвијач 20V без четкица, прихват ½“, максимални обртни момент 1200 Nm, 1x4.0 Ah Li-ion батерија, брзи пуњач у коферу	КОМ	1
27.	Бургије за метал у гарнитурџ 1-10mm, и то: <ul style="list-style-type: none"> • 1x34mm; 1.5x40mm; 2x49mm; 2.5x57mm; 3x61mm; 3.5x70mm; 4x75mm; 4.5x80mm; 5x86mm; 5.5x93mm; 6x93mm; 6.5x101mm; 7x109mm; 7.5x109mm; 8x117mm; 8.5x117mm; 9x125mm; 9.5x125mm; 10x133mm 	КОМ	1
28.	Брусна плоча испупчена 125x6.0x22.23mm BOSCH	КОМ	1
29.	Резна плоча за INOX 125x22.23x1.0mm	КОМ	1
30.	Електро пнеуматска бушилица снаге 800W: Континуирана улазна снага: 800W Број обртаја 0- 1.200 о/мин Број удараца 0- 4.600 у/мин Максимална дубина бушења: <ul style="list-style-type: none"> • Челик ф_i 13mm • Дрво ф_i 32mm • Бетон ф_i 26mm Тип прихвата алата SDS-Plus Број подешавања за копање 40 Капацитет у бетону (са крунастим свидлом) 0-68mm Макс. Капацитет дијамантске круне 0-80mm Енергија ударца 2.4J	КОМ	1
31.	Бургија за ударну бушилицу 10mm дужине 160mm	КОМ	1
32.	Бургија за ударну бушилицу 12mm дужине 160mm	КОМ	1

33.	Бургија за ударну бушилицу 14mm дужине 160mm	КОМ	1
34.	Бургија за ударну бушилицу 16mm дужине 310mm	КОМ	1
35.	Бургија за ударну бушилицу 18mm дужине 300mm	КОМ	1
36.	Клипни компресор: <ul style="list-style-type: none"> • Резервоар: 50L • Уисни капацитет: 220 l/min • Максимални притисак: 10 bar • Снага: 1.5 kW • Напајање: 220-240V • Пренос: директан 	КОМ	1

МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

бр. 07- _____

године

БЕОГРАД

ПИБ: 102116082

МАТ.БР: 07093608

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21

АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

ЈБКЈС: 61040

На основу члана 36 Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС (СВЛ бр. 04/2022), издаје се

НАРУЏБЕНИЦА

понуђачу: _____,

mail: _____

На основу Ваше понуде бр. _____ од _____ год, а у вези са јавном набавком, молимо да извршите испоруку добара према следећем:

количина / врста: _____

43800000 - Опрема за радионице

Ред. Бр.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Ј/М	Кол.	Јединачна Цена без ПДВ-а	Јединачна Цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1.	Колица за алат са 7 фиока и гарнитуром алата у пенастим модулима за одлагање <i>(навести модел)</i>	КОМ	1				
2.	Кључеви реверзибилни (брзи са крчкалицом): 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm <i>(навести модел)</i>	КОМ	1				
3.	Кључеви месечасте окасти 8x10, 11x13, 14x15, 17x19, 20x22mm <i>(навести модел)</i>	КОМ	1				
4.	Кључеви насадни са ХZN профилем прихват 1/2" на шини <i>(навести модел)</i>	КОМ	1				
5.	Кључеви насадни са TORX профилем Т20-Т60 прихват 1/2" на шини <i>(навести модел)</i>	КОМ	1				
6.	Кључеви насадни са инбус профилем 4-19mm прихват 1/2" на шини <i>(навести модел)</i>	КОМ	1				

7.	<p>Битови у гарнитурџ дуги и кратки инбус, хzn i тогх у металној кутији:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14 ком. HEX 4,5,6,7,8,10,12 - кратки (30mm) и дуги (75mm) • 14 ком. TORX T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 - кратки (30mm) и дуги (75mm) • 10 ком. XZN 5,6,8,10,12 кратки (30mm) и дуги (75mm) • 2 адаптера: 3/8“ и 1/2“ <p>_____</p> <p>(навести модел)</p>	КОМ	1				
8.	<p>Кутија за алат од квалитетне пластике са металним копчама за утврђивање: дужина 450-500mm, ширина 250-300mm и висина 200-300mm</p> <p>_____</p> <p>(навести модел)</p>	КОМ	1				
9.	<p>Гарнитура извлакача заломљених вијака 1-6mm</p> <p>_____</p> <p>(навести модел)</p>	КОМ	1				
10	<p>Лампа цепна пуњива ЛЕД са 3 светла, савитљива ручка са магнетом</p> <p>_____</p> <p>(навести модел)</p>	КОМ	1				
11	<p>Ручица реверзибилна прихват 1/2“ дужине 255mm са 72 зуба</p> <p>_____</p> <p>(навести модел)</p>	КОМ	1				
12	<p>Заштитне рукавице потрошне од нитрила величина L</p> <p>_____</p> <p>(навести модел)</p>	КОМ	100				
13	<p>Усисивач за суво и мокро усисавање 1200W, 50Hz, 220-240V:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пластични чврст резервоар • Флексибилно усисно цедро • Цедро отпорно на прегиб • Интегрисан носач прибора • Паркинг позиција за коришћење током пауза у раду • Кука за одлагање кабла за напајање • Пловак за искључивање усисивача кад је резервоар 	КОМ	1				

	<p>пун</p> <ul style="list-style-type: none"> • Функција вентилатора • Периви филтер • Кабл за напајање најмање 5m <p>_____</p> <p>(навести модел)</p>						
14	<p>Надглавна пуњива ЛЕД лампа 3W XPE (90 lm) са стране + 5W COB (350 lm) предња са 1200 mAh Li-ion батеријом, са индикатором напајања, USB пуњењем и режимом активирања сензора покрета, тежине до 100g</p> <p>_____</p> <p>(навести модел)</p>	КОМ	1				
15	<p>Клешта „grip“ са отвором 0-65mm дужине до 330mm</p> <p>_____</p> <p>(навести модел)</p>	КОМ	1				
16	<p>Клешта папагај отвор 90mm дужина до 420mm са пластичном (PVC) дршком</p> <p>_____</p> <p>(навести модел)</p>	КОМ	1				
17	<p>Мерна трака 5m</p> <p>_____</p> <p>(навести модел)</p>	КОМ	1				
18	<p>Клешта армирачка дужине до 300mm</p> <p>_____</p> <p>(навести модел)</p>	КОМ	1				
19	<p>Мултиметар дигитални, аутоматско искључивање, индикатор батерије 9V</p> <p>_____</p> <p>(навести модел)</p>	КОМ	1				
20	<p>Клешта за поп нитне 2,4-4,8mm дужине до 300mm</p> <p>_____</p> <p>(навести модел)</p>	КОМ	1				
21	<p>Чекић са графитном дршком 500g</p> <p>_____</p> <p>(навести модел)</p>	КОМ	1				
22	<p>Кључ штелујући са главом под углом од 22 степена, са двоструком скалом</p> <p>_____</p> <p>(навести модел)</p>	КОМ	1				
23	<p>Манометар за дување гума аналогни, 0-7 бара</p> <p>_____</p> <p>(навести модел)</p>	КОМ	1				

24	Акумулаторска брусилница fi 125mm, 20V, без четкица 1x6.0 Ah Li-ion батерија, 1x4.0 Ah Li-ion батерија + брзи пуњач у платненој заштитној торбици <i>(навести модел)</i>	КОМ	1				
25	Акумулаторска бушилица/одвијач 20V без четкица, 1x4.0 Ah Li-ion батерија, 1x брзи пуњач у коферу <i>(навести модел)</i>	КОМ	1				
26	Акумулаторски ударни одвијач 20V без четкица, прихват 1/2", максимални обртни момент 1200 Nm, 1x4.0 Ah Li-ion батерија, брзи пуњач у коферу <i>(навести модел)</i>	КОМ	1				
27	Бургије за метал у гарнитурџ 1-10mm, и то: 1x34mm; 1.5x40mm; 2x49mm; 2.5x57mm; 3x61mm; 3.5x70mm; 4x75mm; 4.5x80mm; 5x86mm; 5.5x93mm; 6x93mm; 6.5x101mm; 7x109mm; 7.5x109mm; 8x117mm; 8.5x117mm; 9x125mm; 9.5x125mm; 10x133mm <i>(навести модел)</i>	КОМ	1				
28	Брусна плоча испупчена 125x6.0x22.23mm BOSCH <i>(навести модел)</i>	КОМ	1				
29	Резна плоча за INOX 125x22,23x1.0mm <i>(навести модел)</i>	КОМ	1				
30	Електро пнеуматска бушилица снаге 800W: Континуирана улазна снага: 800W Број обртаја 0- 1.200 о/мин Број удараца 0- 4.600 у/мин Максимална дубина бушења: <ul style="list-style-type: none"> • Челик фи 13mm • Дрво фи 32mm • Бетон фи 26mm Тип прихвата алата SDS-Plus Број подешавања за копање 40 Капацитет у бетону (са крунастим свидлом) 0-68mm	КОМ	1				

	Макс. Капацитет дијамантске круне 0-80mm Енергија ударца 2.4J <i>(навести модел)</i>							
31	Бургија за ударну бушилицу 10mm дужине 160mm <i>(навести модел)</i>	КОМ	1					
32	Бургија за ударну бушилицу 12mm дужине 160mm <i>(навести модел)</i>	КОМ	1					
33	Бургија за ударну бушилицу 14mm дужине 160mm <i>(навести модел)</i>	КОМ	1					
34	Бургија за ударну бушилицу 16mm дужине 310mm <i>(навести модел)</i>	КОМ	1					
35	Бургија за ударну бушилицу 18mm дужине 300mm <i>(навести модел)</i>	КОМ	1					
36	Клипни компресор: <ul style="list-style-type: none"> • Резервоар: 50L • Усисни капацитет: 220 l/min • Максимални притисак: 10 bar • Снага: 1.5 kW • Напајање: 220-240V • Пренос: директан <i>(навести модел)</i>	КОМ	1					
Укупна цена без ПДВ-а и са ПДВ-ом								
Износ ПДВ-а (20%)								

Добављач се обавезује да испостави наручиоцу е-фактуру која мора бити регистрована у СЕФ-у са назначеним позивом на издату Наручбеницу и попуњеним пољем „ интерни број за рутирање“ у којем мора бити унесен број 906. Добављач се обавезује да мејлом обавести Наручиоца када је е-факура израђена, са информацијом о тачном броју фактуре.

1. цена: + ПДВ =
2. начин испоруке: **fco наручилац**
3. Рок испоруке: дана од пријема наручбенице
4. плаћање: **до 30 дана од пријема рачуна у деловодство Наручиоца.**
5. остало: Уколико Добављач закасни са испорукем добара рачун ће бити умањен за 0,2% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са реализацијом више од 25 дана од дана пријема

наруџбенице, наруџбеница ће постати ништава без права Додављача на обештећење.

ММ(39-091)

П У К О В Н И К

доц.др Мирослав Јовановић, дипл. инж.

НАПОМЕНА: Модел наруџбенице треба попунити и доставити уз понуду, чиме се понуђач саглашава са садржином наруџбенице