



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр.  
\_\_\_\_\_ 2012. године

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

### ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

#### Предмет: јавна набавка радова, у поступку јавне набавке мале вредности

На основу члана 30. став 3. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Службени Гласник Републике Србије" број 116/08), односно члана 6. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Сл.Гласник“ бр.50/09), Војномедицинска академија, Црнотравска бр. 17, 11050 Београд, позива понуђаче да поднесу своје писане понуде.

Предмет јавне набавке су радови на уређењу простора магацина Одељења за дијализу на 4. етажи објекта ВМА, према предмјеру радова ( прилог бр. 6 конкурсне документације).

Позивамо вас да преузмете кон. Документацију дана 16.11.2012.год., до 14,00 часова у Одељењу за инфраструктуру, 5.ти спрат соба бр. 18, када се може обићи локација на којој су планирани радови.

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним набавкама, Правилником о поступку јавне набавке мале вредности, конкурсном документацијом и овим позивом.

#### **1. Подношење понуде**

Понуда се сматра **благовременом** ако је у деловодство Војномедицинске академије, Црнотравска бр. 17, 11050 Београд (5. спрат) поднета до 22.11.2012.год. године до **13,15 сати**.

**Неблаговременом** ће се сматрати понуда која није приспела до датума и сата наведених у позиву и конкурсној документацији.

#### **2. Отварање понуда**

Јавно отварање понуде обавиће се 05.11.2012.год. године до **13,30 сати**, на адреси: Војномедицинска академија, Црнотравска бр. 17, 11050 Београд, 5. спрат, соба 40б.

Присутни представник понуђача, пре почетка поступка отварања понуда, мора комисији за јавне набавке поднети пуномоћје - писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. **Писмено овлашћење мора имати број и датум издавања, печат и потпис овлашћеног лица.**

#### **3. Одлука наручиоца**

Одлука о избору најповољније понуде биће донета до 23.11.2012.године.

**ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИК ВМА**

Достављено:

бригадни генерал

-потенцијалним понуђачима

**проф. др Маријан Новаковић**

## УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

### 1. ПРЕДМЕТ ПОЗИВА

Предмет позива су радови на поправци магацинског и санитарног простора Одељења за дијализу на 4. етажи ојекта ВМА, по предмеру радова (прилог бр. 6 ):

Понуђач је у обавези да достави понуду за комплетно напред наведени предмер радова.

### 2. САДРЖИНА ПОНУДЕ

**Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе:**

- 2.1. Попуњен образац "подаци о понуђачу" (*Прилог бр. 2*)
- 2.2. Попуњен образац понуде са укупном ценом (*Прилог бр. 3*)
- 2.3. Попуњен образац о оцени испуњености услова из чл. 44. став 2. ЗЈН („Сл.Гласник РС“ бр. 116/08) (*Прилог бр. 4*)
- 2.4. Изјаву понуђача да испуњава све услове из члана 44. наведене у прилогу бр.4., којом доказује испуњење услова
- 2.5. Извод о регистрацији привредног субјекта; **не старије од 6 (шест) месеци од дана позива за подношење понуде;**
- 2.6. Попуњен предмер радова (*Прилог бр.6*) и **обавезно каталог за понуђене производе.**
- 2.6. Изјаву да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора (*Прилог бр.7*)

### 3. ИЗРАДА ПОНУДЕ

**Облик понуде:**

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику, на српском језику.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. На предњој страни коверте мора да се наведе: **"ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ"** , ПОПРАВКА САНИТАРНОГ И МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА ОДЕЉЕЊА ЗА ДИЈАЛИЗУ на 4. етажи објекта ВМА, бр.

На полеђини коверте **мора се написати назив понуђача, адреса и број телефона.**

**Цена:**

**Цена треба да буде изражена у динарима, са и без урачунатог ПДВ-а.** Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима и динарској вредности.

**Уговорена цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.**

**Рок извршења радова:**

**Рок извршења радова мора бити изражен у данима од дана обостраног потписивања уговора.**

Предметни радови биће извршени на равном крову изнад хола ДПЦ-а објекта ВМА, Црнотравска 17, Београд

**Напомена:** Радови се могу изводити сваки дан ( укључујући суботу и недељу ) од 09,00 до 19,00 часова и то по налогу надзорног органа.

**Рок плаћања:**

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему радова.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена, као неисправна.

## **ГАРАНЦИЈА**

Гаранција на извршене радове не може бити краћа од 5 година од дана завођења записника о квалитативном пријему радова.

## **4. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА**

Понуда са варијантама није дозвољена.

**5. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА:** Подаци које понуђач оправдано **означи као поверљиво**, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније. Као поверљиве понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар или који су на други начин доступни, као и пословне податке који су прописани или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Комисија за јавне набавке ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "**Поверљиво**", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "**Поверљиво**". Комисија не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

## **6. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Измене, допуне и додатна појашњења у вези са припремом понуде вршиће се у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама. Питања везана за конкурсну документацију послати на адресу Војномедицинска академија, Црнотравска бр. 17, 11050 Београд, са назнаком «Питања за јавну набавку – замена светлосних трака и купола.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

## **7. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ**

Понуда мора да важи **најмање 60 дана од дана отварања понуда**.

## **8. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ**

После отварања понуда, а у складу са чланом чл. 58. ЗЈН, наручилац може:

- захтевати додатна објашњења од понуђача која ће му помоћи при прегледу и вредновању понуда,
- вршити контролу код понуђача,
- уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде.

## **9. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ**

Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума: **најниже понуђена цена**

## **10. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА**

Комисија за јавну набавку саставља писмени извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси Одлуку о избору најповољнијег понуђача.

Наручилац је дужан да наведену одлуку достави понуђачу у року од седам дана од доношења одлуке.

## **11. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА**

У складу са чланом 78. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа понуде, одбије све неисправне и неодговарајуће, а може да одбије и неприхватљиве понуде.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети пре покретања поступка због чега исту неће понављати у току исте буџетске године (чл. 79. став 2. ЗЈН).

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

### **12. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Нацрт уговора наручилац ће најпре предочити понуђачу. Уговор ће бити закључен по добијању сагласности од Дирекције за имовинско правне послове МО а након истека рока за подношење захтева за заштиту права.

### **13. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА**

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 106-118) који уређују поступак заштите права понуђача и јавног интереса.

Након пријема Одлуке о избору најповољније понуде понуђач подноси захтев наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, у року од 8 дана од дана пријема одлуке.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 30.000,00 динара на текући рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016, сврха: Републичке административне таксе, корисник: Буџет Републике Србије.

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Податке уписати у празне кућице

<b>НАЗИВ ПОНУЂАЧА:</b>	
<b>АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ( ОПШТИНА )</b>	
<b>ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:</b>	
<b>ТЕЛЕФОН:</b>	
<b>ТЕЛ./ФАКС:</b>	
<b>ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:</b>	
<b>БРОЈ РАЧУНА И КОД КОЈЕ БАНКЕ:</b>	
<b>МАТИЧНИ БРОЈ:</b>	
<b>ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ</b>	
<b>ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:</b>	

**Место и датум:**

\_\_\_\_\_

особе)

**Понуђач:**

\_\_\_\_\_

(штампано име и презиме одговорне

**М.П.**

\_\_\_\_\_

(читак отисак печата)

(пун потпис)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Број понуде \_\_\_\_\_

Понуђач

\_\_\_\_\_

Адреса \_\_\_\_\_

Место

\_\_\_\_\_

На основу вашег позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. / 10, дајемо понуду према предмѐру радова ( прилог 6 )

Укупна цена без ПДВ-а износи \_\_\_\_\_ динара

Урачунати ПДВ у висини \_\_\_\_\_ % износи \_\_\_\_\_ динара.

Укупна цена са ПДВ-ом износи \_\_\_\_\_ динара.

2. Рок извршења радова је: \_\_\_\_\_ од дана обостраног потписивања уговора.
3. Рок плаћања (најмање 30 дана) је: \_\_\_\_\_ дана од завођења записника о квалитативном пријему.
4. Гарантни рок (најмање 5 година) је: \_\_\_\_\_ дана од дана пријема радова.
5. Понуда важи (најмање 60 дана): \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда.

Место и датум:

\_\_\_\_\_

Понуђач:

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме одговорне особе)

**М.П.**

\_\_\_\_\_  
(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_  
(пун потпис)

## ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 44 ЗЈН

Р. бр	У с л о в и	о д г о в о р	
		ДА	НЕ
1.	Да је понуђач код надлежног органа регистрован за обављање одговарајуће делатности (чл.44. став 2. тач.1.).	ДА	НЕ
2.	Да је основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.44. став 2. тач.2.).	ДА	НЕ
2.	Да му у року од две године пре позива за преговарачки поступак није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке. (чл.44. став 2. тач.3.).	Није изречена	Јесте изречена
3.	Да је у измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (чл.44. став 2. тач.4.).	ДА	НЕ
4.	Да располаже неопходним финансијским капацитетом који подразумева да је понуђач исказао позитиван пословни резултат у билансу успеха за 2011. годину (чл.44. став 2. тач.6.).	ДА	НЕ

Место и датум:

\_\_\_\_\_

особе)

Понуђач:

\_\_\_\_\_

(штампано име и презиме одговорне

М.П.

(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_

(пун потпис)

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 44. ЗАКОНА О  
ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

**Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да**

\_\_\_\_\_

**(назив понуђача)**

**испуњава услове из чл. 44. Закона о јавним набавкама („Службени гласник  
Републике Србије“ бр. 116/08) наведене у Прилогу бр.4. конкурсне документације.**

**Место и датум:**

\_\_\_\_\_

**Понуђач:**

\_\_\_\_\_

(штампано име и презиме одговорне особе)

**М.П.**

(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_

(пун потпис)



## ПРЕДМЕР РАДОВА

### ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ МАГАЦИНА ОДЕЉЕЊА ЗА ДИЈАЛИЗУ НА IV ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА.

#### А. РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА

##### А.1. Грађевински радови

1. Рушење подних керамичких плочица. Сав настали шут спаковати у пластичне џакове и однети га на градску депонију.

- рад: м2 14,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
 - укупно: м2 14,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

- Рушење унутрашњих зидних облога (етернит плоче на којима су залепљене керамичке плочице). Сав настали шут спаковати у пластичне џакове и однети га на градску депонију.

- рад: м2 165,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
 - укупно: м2 165,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

- Демонтажа корозијом оштећене подконструкције од профилисаних "UV" 75x50 мм и "CW" 75x50 мм носача након рушења зидних облога. Све подне "UW" носаче демонтирати, а на преградним зидовима између магацина "CW" по потреби. Сав настали шут однети на градску депонију.

- рад: м1 50,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
 - укупно: м1 50,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

- Демонтажа постојећег лименог спуштеног плафона дим. 62,5 x 62,5 цм са одговарајућом подконструкцијом. Сав демонтирани материјал предати Наручиоцу.

- рад: м2 13,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
 - укупно: м2 13,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

- Демонтажа постојећег спуштеног плафона типа "хантер даглас" са подконструкцијом и уграђеним одсисним маскама. Сав демонтирани материјал предати Наручиоцу.

- рад: м2 14,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
 - укупно: м2 14,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

##### А.2. Водовод и канализација

1. Демонтажа стојеће батерије (Т + Х) са умиваоника. Позиција подразумева демонтажу стојећих батерија, припадајућих цеви до "ЕК" вентила и самих "ЕК" вентила. Сав демонтирани материјал предати инвеститору.

- рад: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
 - укупно: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

2. Демонтажа туш батерије (Т + Х) са зида. Позиција подразумева демонтажу батерије, припадајућих цеви до пропусних вентила и самих вентила. Сав демонтирани материјал предати инвеститору.
- рад: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
- укупно: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
3. Демонтажа умиваоника Ø600. Позиција подразумева демонтажу умиваоника и припадајућег сифона са керамичком маском. Умиваоник се предаје Инвеститору. Отвор одвода се мора затворити слепим дихтунгом.
- рад: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
- укупно: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
4. Демонтажа вертикалног развода Ø 50 мм од ПВЦ цеви за одвод умиваоника до колена у поду, са свим заптивним материјалом.
- рад: м1 1,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
- укупно: м1 1,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
5. Демонтажа водоводних инсталација Ø 1/2 “ од водокотлића и чеповање истих у спуштеном плафону доње етаже.
- рад: м1 10,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
- укупно: м1 10,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
6. Демонтажа водоводне инсталације Ø 1/2 “ од туш батерије изведене по зиду.
- рад: м1 4,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
- укупно: м1 4,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

### **А.3. Електро радови**

1. Демонтажа постојећих плафонских светилки типа FNS 1 x 20 W и 2 x 36W са носачима, електроинсталација и припадајућих прекидача. Сав демонтирани материјал предати инвеститору.
- рад: ком 11 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
- укупно: ком 11 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
2. Демонтажа постојећих светилки изнад огледала са електроинсталацијом. Сав демонтирани материјал предати инвеститору.
- рад: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
- укупно: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

---

ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА (А):

---

ВРЕДНОСТ РАДА (А):

---

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (А):

---

## Б. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

### Б.1. Грађевински радови

1. Нивелисање пода са падом према постојећем и новоинсталисаном сливнику масом за нагибе УЗИН НЦ 395 уз претходно наношење прајмера УЗИН ПЕ 370 или другог произвођача еквивалентних карактеристика. Дебљина наношења масе је у границама 3 - 20 мм. Масу након уградње загладити на одговарајућу храпавост за нанос хидроизолације од акрилног кополимера.

- материјал: м2 14,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- рад: м2 14,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- укупно: м2 14,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Нудимо масу и прајмер произвођача \_\_\_\_\_

2. Израда хидроизолације произвођача "ИЗОМАТ" СЛ 17, или другог произвођача еквивалентних карактеристика, од акрилног кополимера (течне гуме) у два слоја са претходним наношењем прајмера УНИ ПРАЈМЕР и са полиетиленским платном на свим прелазима под-зид и зиз-зид и око продора инсталација уз посебну обраду продора. Хидроизолацију извести на висини 0,30 м на свим зидовима.

- материјал: м2 27,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- рад: м2 27,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- укупно: м2 27,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Нудимо хидроизолацију произвођача \_\_\_\_\_

4. Уградња нових вертикалних и хоризонталних профила металне подконструкције UW (75 x 40 x 0.6 мм) и CW (75 x 50 x 0.6 мм). Позиција подразумева набавку, испоруку и уградњу наведених профила.

- материјал: м1 50,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- рад: м1 50,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- укупно: м1 50,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

5. Набавка, испорука и уградња водоотпорних гипс картон плоча димензија 2,60 x 1,20 x 0,0125 м. Позиција подразумева постављање нових водоотпорних гипс картон плоча, њихово фиксирање за постојећу и нову металну подконструкцију преградног зида.

- материјал: м2 165,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- рад: м2 165,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- укупно: м2 165,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

6. Набавка, испорука и лепљење подних противклизних киселоотпорних керамичких плочица, I класе, домаће производње, димензија 33 x 33 x 8 цм фуга на фугу преко хидроизолације по избору Наручиоца. Боја фуге у складу са изабраним плочицама. Фуг маса мора бити водоотпорна и киселоотпорна.

- материјал: м2 27,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- рад: м2 27,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

- укупно: м2 27,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Нудимо подне керамичке плочице произвођача \_\_\_\_\_

---

7. Набавка, испорука и лепљење глатких керамичких зидних плочица I класе домаћег произвођача, димензија 25 x 33 цм, фуга на фугу. Боја и дезен по избору Наручиоца.

Боја фуге у складу са изабраним плочицама. Фуг маса мора бити водоотпорна. На спољним вертикалним ивицама уградити ПВЦ залучене угаоне лајсне у боји плочица.

- материјал: м2 120,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

- рад: м2 120,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

- укупно: м2 120,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Нудимо зидне керамичке плочице произвођача \_\_\_\_\_

---

8. Набавка и уградња равних алуминијумских лајсни ширине 4,0 цм на споју ПВЦ подне облоге и подне керамике. Лајсне на два места утиповати за подлогу, а целом дужином залепити одговарајућим водоотпорним лепком.

- материјал: м1 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

- рад: м1 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

- укупно: м1 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

9. Набавка, испорука и монтажа новог спуштеног лименог плафона у белој боји типа "ДАМПА" (ширина 100 мм, затворене фуге и завршне лајсне на спојевима зида и плафона) са подконструкцијом. Позиција подразумева и украјање плафона око светилки и нових декоративних маски на одсисиним вентилима за климатизацију.

- материјал: м2 27,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

- рад: м2 27,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

- укупно: м2 27,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Нудимо плафон произвођача \_\_\_\_\_

---

10. Набавка, испорука и монтажа декоративних маски у белој боји, на одсисиним вентилима за климатизацију Ø 160 мм. Маске одговарајућим шелнама причврстити за ребраста одсисна црева.

- материјал: ком 10 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

- рад: ком 10 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

- укупно: ком 10 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

11. Набавка, испорука и уградња гумених зидних одбојника за врата.

- материјал: ком 3 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

- рад: ком 3 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

- укупно: ком 3 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

## Б.2. Водовод и канализација

1. Набавка, испорука и уградња нових полипропиленских тврдих водводних цеви са свим припадајућим фазонским комадима, пропусним и ЕК вентилима, НП 10 бара, Ø 1/2" (за умиваоник).

- материјал: м1 7,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- рад: м1 7,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- укупно: м1 7,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Нудимо цеви произвођача \_\_\_\_\_

2. Набавка, испорука и уградња нових полипропиленских тврдих водводних цеви са свим припадајућим фазонским комадима, пропусним и ЕК вентилима, НП 10 бара, Ø 3/4" (за умиваоник и туш батерију).

- материјал: м1 3,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- рад: м1 3,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- укупно: м1 3,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Нудимо цеви произвођача \_\_\_\_\_

3. Набавка, испорука и уградња вертикалног развода Ø 50 мм од ПВЦ цеви за одвод умиваоника до колена у поду, са свим заптивним материјалом.

- материјал: м1 1,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- рад: м1 1,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- укупно: м1 1,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

4. Набавка, испорука и уградња (израда отвора у бетонској мешуспратној конструкцији) вертикалног ПВЦ подног сливника Ø 70 мм и повезивање на постојећу инсталацију.

- материјал: ком 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- рад: ком 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- укупно: ком 2,00 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

5. Набавка, испорука и уградња керамичких умиваоника Ø 580 у I класи са керамичким полустубом (маском сифона) у белој боји произвођача "КЕРАМИКА" - Младеновац, или другог произвођача еквивалентних карактеристика, са ребрастим ПВЦ сифоном. Умиваоник додатно причврстити на постојећи челични рам.

- материјал: комплет 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- рад: комплет 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- укупно: комплет 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Нудимо умиваонике произвођача -тип \_\_\_\_\_

6. Набавка, испорука и уградња на умиваоник стојеће једноручне батерије "АРМАЛ" тип ХИДРА или другог произвођача еквивалентних карактеристика.

- материјал: комплет 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

- рад: комплет 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- укупно: комплет 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Нудимо једноручне стојеће батерије произвођача - тип \_\_\_\_\_

7. Набавка, испорука и уградња огледала са фазетом од 2 цм димензија 65 x 50 цм изнад умиваоника. Огледало причврстити на зид металним жабицама и типловима.

- материјал: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- рад: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- укупно: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

8. Набавка, испорука и уградња керамичких етажера, I класе, дужине 60 цм произвођача "КЕРАМИКА" из Младеновца или другог произвођача еквивалентних карактеристика, у белој боји са одговарајућим типловима и украсним капама. Избор ће извршити Наручилац.

- материјал: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- рад: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- укупно: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Нудимо керамичке етажере произвођача \_\_\_\_\_

9. Набавка, испорука и уградња зидне једноручне туш батерије произвођача "АРМАЛ" тип ХИДРА или другог произвођача еквивалентних карактеристика, са доњим фиксним изливом и металним цревом дужине 1,5 м, хромираном ручицом и одговарајућом хром - никл клизном шипком за фиксирање ручице туша.

- материјал: комплет 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- рад: комплет 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- укупно: комплет 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Нудимо једноручне туш батерије произвођача – тип \_\_\_\_\_

10. Набавка, испорука и уградња подне решетке изнад сливника од ростфрај лима (веће чврстоће) димензије 20 x 20 x 0.08 цм.

- материјал: ком 2 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- рад: ком 2 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- укупно: ком 2 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

### Б.3. Електро радови

1. Набавка, испорука материјала и израда сијаличних места просечне дужине 8,0 м. Инсталацију извести каблом N2H-Y 3 x 1,5 од постојећих разводних кутија у ходнику до светилки. Комплет са повезивањем и пуштањем у рад.

- материјал: ком 11 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- рад: ком 11 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- укупно: ком 11 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

2. Набавка, испорука и уградња светилке сличне типу КУПА "BUCK" из Београда или другог произвођача еквивалентних карактеристика, са флуо цевима 4100К, 18 W на зид изнад огледала.

- материјал: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- рад: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- укупно: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Нудимо зидне светилке произвођача – тип \_\_\_\_\_

3. Набавка, испорука и уградња светилке за уградњу у спуштени плафон типа "ДАМПА" произвођача "BUCK" (са жабицама), 2 x 18 W, са призматичним дифузором или другог произвођача еквивалентних карактеристика. Светилке морају имати свој независни систем плафонског вешања одвојен од ДАМПЕ.

- материјал: ком 11 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- рад: ком 11 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- укупно: ком 11 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Нудимо плафонске светилке произвођача – тип \_\_\_\_\_

4. Набавка, испорука материјала и израда утичних места просечне дужине 12м. Инсталацију извести каблом N2X 3x2.5mm од постојећих разводних кутија у ходнику до утичница. Комплет са повезивањем и пуштањем у рад.

- материјал: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- рад: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- укупно: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

5. Набавка, испорука и уградња монофазне једноструке шуко утичнице са припадајућом дозном за гипс.

- материјал: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- рад: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
- укупно: ком 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

---

ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА (Б):

---

ВРЕДНОСТ РАДА (Б):

---

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (Б):

---

# РЕКАПИТУЛАЦИЈА

---

---

ВРЕДНОСТ - РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА (А):

---

---

ВРЕДНОСТ - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА (Б):

---

---

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (А + Б):

---

---

## НАПОМЕНА:

ПОНУЂАЧ ТРЕБА ДА УПИШЕ ЈЕДИНИЧНЕ И КУМУЛАТИВНЕ ЦЕНЕ ЗА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ОБРАСЦА ПОНУДЕ - ПРЕДМЕР РАДОВА, КАО И ДА НАВЕДЕ НАЗИВЕ ПРОИЗОЂАЧА МАТЕРИЈАЛА - ОПРЕМЕ ЗА ОНЕ ПОЗИЦИЈЕ ПРЕДМЕРА КОЈЕ ТО ЗАХТЕВАЈУ. МАТЕРИЈАЛ - ОПРЕМА КОЈА СЕ НУДИ МОРА БИТИ ПРЕЦИЗНО НАВЕДЕНА И УСАГЛАШЕНА СА КАТАЛОГОМ.

**УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НЕ ОДГОВОРИ НА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРЕДМЕРА РАДОВА, ПОНУДА ЋЕ БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕИСПРАВНА И НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ.**

УКОЛИКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА, ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Прилог бр.3) И ОБРАЗАЦ ПОНУДА-ПРЕДМЕР РАДОВА (Прилог бр.3-1) ПОТПИСУЈУ И ОВЕРАВАЈУ ПЕЧАТОМ СВИ ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

Место и датум:

ПОНУЂАЧ :

---

---

(Назив Понуђача)

М.П.

---

(Име и презиме одговорног лица)

---

(Потпис одговорног лица)



**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**  
**О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ И**  
**ОТКЛАЊАЊА ПРИМЕДБИ И НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ**

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза –**бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа)**, као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

**Такође се обавезујемо да ћемо пре уручивања менице и меничних овлашћења извршити њихову регистрацију у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржину и начину вођења Регистра меница и овлашћења (Службени гласник РСн 56/11) и доставити потврду о регистрацији.**

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Продавца и то у случају да Продавац једнострано раскине уговор или значајно закасни са испуњењем уговорне обавезе као и за отклањање примедби и недостатака у гарантном року .

Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Испоручиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Испоручиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).
2. Менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајног закашњења са квалитативним пријемом уговорених добара или једностраног раскида уговора као и за отклањање примедби и недостатака у гарантном року ..

**НАПОМЕНА: печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају бити идентични.**

У \_\_\_\_\_

**ПОНУЂАЧ:**

дана \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
**(штампано име и презиме одговорне особе)**

**М.П.**

**(читак отисак печата)**

\_\_\_\_\_  
**(пун потпис)**

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду а менице, овлашћење и картон депонованих потписа се достављају приликом потписивања уговора.