



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**  
**СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ**  
**УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ**  
**ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ**

Бр. 370 - 28/12

04.03.2013. године

Београд

Појашњење Конкурсне документације  
број 215/12, доставља, -

---

---

---

Потенцијални понуђачи су својим дописима тражили додатно појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 215/12 – машине, намештај и остала опрема за ВМА.

У складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08) достављамо вам следеће појашњење:

**Питање:**

**1.** Партија 4 – Машина за млевење и уситњавање отпадака хране

У опису уређаја је дат капацитет 900 kg/h, димензија сса 60x70x85 cm, снага 4 kw. Нпр. Уређаји реномираног произвођача су 1) уређаји снаге 5,5 hp односно 4,102 kw, димензије 40x70x85 cm, капацитет је 300-400 kg/h 2) уређаји снаге 7,5 hp односно 5,59 kw, димензије 70x70x85 cm, капацитет је 400-600 kg/h. Колики је капацитет kg/h и да ли може бити одступања у снази од 4 kw и ширини уређаја од 60 cm.

**Одговор:**

Капацитет машине за млевење и уситњавање отпадака хране је 900 kg/h, снага 4 kW, димензије сса 60x70x85 cm ( $\pm$  10%).

**Питање:**

**2.** Партија 5 – Сто трпезаријски дрвено-метални, по узорку ВМА

Будући при непосредном увиду није пронађен ни један сто као на слици из техничке спецификације (узорак)

- да ли се за металну подконструкцију трпезаријског стола користе челични профили 30x30x2 mm?
- Ако не, који се користе?
- Да ли је конструкција у потпуности изварена, са обрушеним и полираним варовима или је у питању састављање металних четвртастих профила различитим потребним елементима везе? (садашњи узорци различитих столова виђених на ВМА показују и једну и другу врсту спојева)
- Да ли се за површинску заштиту користи пластификација (електронско наношење боје у праху која се пече) или су дозвољене и друге методе и које?

### Одговор:

- За металну потконструкцију трапезаријског стола се користе челични профили 30x30x2 мм,
- конструкција је у потпуности изварена са избрушеним и полираним варовима,
- за површинску заштиту се користи пластификација (електростатско наношење боје у праху).

### Питање:

#### 3. Партија 5 – Сто канцеларијски дрвени

Будући да у обрасцу понуде именујете добро са "сто канцеларијски дрвено-метални...", у техничкој спецификацији са "сто канцеларијски дрвени..", а при непосредном увиду узорака нисмо успели да пронађемо ни један као из техничке спецификације тј. према скици која је дата, односно да је са бочним странама/ногама из увера итд.

- Да ли се може нудити канцеларијски сто какав стандарно јесте у опреми на ВМА, са металном потконструкцијом и опремљен плочом и осталим деловима из плочастих материјала (узорак постоји)?
- Ако важи достављена спецификација, какве врсте спојева плочастих наведених материјала су дозвољене?
- Да ли су дозвољена спајања вијцима за дрво?
- Да ли су дозвољена и спајања на други технолошки начине и која?
- Да ли су дозвољени видљиви спојеви вијцима и који?
- Да ли се користи телескопски клизач за дрвену ладицу и које носивости?
- Ако не, који је дозвољено користити?
- При изради ладице, да ли је дозвољено заковати "лесонит" ексерима за дрво у универ?
- Да ли је дозвољено спојити вијцима "есонит" уз дно универа?
- Ако не, да ли је потребно спојити ладицу из универа лепљењем са невидљивим спојевима, са уградне ладице из "лесонита" у жљеб који је део страница ладице и слепити на прописан начин?

### Одговор:

- Дозвољено је нудити сто према достављеној техничкој спецификацији, спајање кексовањем, типловањем (монтажно демонтажни),
- видљиви спојеви нису дозвољени,
- дозвољен је телескопски клизач, носивости око 10 кг,
- при изради ладица дозвољено је заковати "лесонит" ексерима за дрво у универ,
- дозвољено је спојити вијцима "лесонит" за дно универа.

У конкурсној документација у делу 4 – Образац понуде на стр. 21/54 стоји "Сто канцеларијски дрвено-метални са три фиоке" **а треба да стоји** "Сто канцеларијски дрвени са три фиоке".

### Питање:

#### 4. Партија 5 – Ормар дрвени двокрилни, комбиновани

- Да ли су дозвољена видљива спајања елемената корпуса вијцима за дрво?
- Да ли су дозвољена спајања на друге технолошке начине и која (ексцентр, типл и лепљење или др)?
- Да ли су дозвољени видљиви спојеви (нпр. вијцима) на спољашњим деловима намештаја и који?
- Да ли се за уградњу ХДФ (лесонита) за задњу страну ормана предвиђа лесонит дебљине 3 мм и ако не, који се предвиђа?

- Да ли се уградња ХДФ одобрава на начин са причвршћивањем ексерима ХДФ-а уз универ, или вијцима за дрво у универ?
- Да ли је потребно спајање лепљењем "у жљб" без видљивих обрада?
- Ако ни на један од ових, на који начин се дозвољава?
- Која врста столарских елемената за ротацију врата се одобрава за уградњу врата?
- Уколико су то столарске шарке за плочасте материјал, равне, који минималан квалитет је дозвољен?
- Које ручице су дозвољене за уградњу, која величина и који је минималан квалитет дозвољен?

#### **Одговор:**

- Нису дозвољена видљива спајања, а дозвољена су спајања на друге технолошке начине, невидљиви спојеви,
- за уградњу ХДФ лесонита предвиђа се лесонит минималне дебљине где се поставља у нутеве страница,
- потребно је спајање лепљењем у жљоб без видљивих обрада,
- за ротацију врата употребити стандардне шарке за ормар, еквивалент ОКОВ ФГВ,
- дозвољене су ручице алуминијске, минималног распона рупа 128 мм.

#### **Питање:**

##### **5. Партија 5 – Сто за клуб гарнитуру дрвени**

Будући при непосредном увиду узорака нисмо да пронађемо ни један сто из техничке спецификације

- Да ли је дозвољена израда клубских столова на начин као постојећи клубски столови на ВМА? (Плоча из универа 25 мм, задатих димензија, кантован АБС, метална челична потконструкција, заварена у потпуности, пребршана, пластифицирана у боји према узорку, са пластичним ослањањима уа под).
- Ако не, да ли су дозвољена спајања елемената корпуса и вијцима за дрво?
- Да ли су дозвољена спајања на друге технолошке начине и која (ексцентри, типл и лепљење или др)?
- Да ли су дозвољени видљиви спојеви вијцима на спољашњим деловима намештаја и који?

#### **Одговор:**

- Не, јер је достављен минималан технички опис за наведено средство,
- није дозвољено спајање елемената корпуса вијцима за дрво, већ други начини (ексцентри, типл, лепљење и др.)
- нису дозвољени видљиви спојеви вијцима на видљивим деловима намештаја.

#### **Питање:**

##### **6. Партија 5 – Столица чекаоничка са три седишта**

Непосредним увидом смо се уверили у присуство најмање 3 (три) типа чекаоничких столица са по 3 седишта у просторијама ВМА.

Будући да се наручује 10 (десет) столица (са укупно 30 места)

- Да ли је наручилац упознат да се за освајање производње овог добра, а у свему према узорку, мора конструисати – израдити најмање алат за израду наслона и седишта, алат за израду отпреска металног носача седишта и алат за израду отпреска за ослањање ноге на под?
- Да ли је наручилац упознат да би то повећало цену понуђеног производа у овој количини, вишеструко у односу на серијску, односно да би сродан производ, остварене и не битно различите конструкције и израда, коштао вишеструко мање?

**Одговор:**

Столица чекаоничка са три седишта мора бити израђена у складу са траженим техничким спецификацијама због једнообразности и никаква одступања нису дозвољена.

**Питање:**

7. Шта је према Закону, довољан доказ поседовања простора, уколико је власник пословног радног простора, магацинских и свих других простора **родитељ лица-предузетника, које учествује у поступку ЈН**, а који живи са предузетником на истој адреси где је и пословни простор, радионица, магацински простор, као и у истом породичном домаћинству?

**Одговор:**

Потребно је доставити копију уговора о закупу или одговарајући доказ о власништву о поседовању пословног и складишног простора лица које ће учествовати у поступку ЈН.

**Питање:**

8. У смислу доказивања испуњености услова из члана 44. ЗЈН, за предузетнике

- шта се признаје уместо Биланса успеха као доказ довољан за СЗР/предузетнике који су отпочели делатност са почетком 2012. године?
- Будући нема могућности да се доказује валидим конкретним актом, да ли је довољна изјава са пуном одговорношће о остваривању позитивног пословног резултата године у којој је основан?

**Одговор:**

С обзиром да је у конкурсној документацији тражено да се доставе биланси за 2009., 2010. и 2011. годину, немате обавезу да доставите изјаву о остваривању позитивног пословног резултата за 2012. годину. На основу датума вашег оснивања на изводу из регистра надлежног органа, немогућност да доставите билансе за тражене 3 године ће бити оправдана.

ММ

**ДИРЕКТОР**  
**Драгана Петровић, дипл. екон.**

Достављено:

- свим понуђачима који
- су преузели конкурсну документацију
- а/а.