

## ОПИС ВОЈНИХ СПОМЕН-МЕДАЉА

## 1. Војна спомен-медаља за учешће у мултинационалним операцијама на општим и логистичким дужностима (зелена врпца)

Аверс медаље са траком



Реверс медаље



Врпца



Апликација



Медаља је израђена од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом патинираним сребром димензија 40 x 40 mm и дебљине 3 mm оивичене стилизованим приказом маслиновог венца.

На аверсу медаље за учешће у мултинационалним операцијама које се додељују за опште дужности је стилизовани приказ Земљине кугле изнад које је голуб мира са маслиновом гранчицом у кљуну.

На реверсу медаље налазе се назив мисије и година учешћа. Натпис на датом примеру је орјентирног карактера и није исти на свим медаљама. Тачни натписи биће накнадно достављени.

Трака је израђена ткањем од свиленог конца, димензија 35 x 50 mm, оивичена двема гредицама које су израђене од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом патинираним сребром, димензија 40 x 3 mm и дебљине 3 mm. Доња гредица има алку за качење медаље.

Трака је светлоплаве боје (R:117, G:197, B:240), оивичена зеленом (R:102, G:153, B:51) бојом са обе стране ширине 6,0 mm, а између се налази вертикална линија беле боје (R:255, G:255, B:255) ширине 0,5 mm.

Врпца је израђена ткањем од свиленог конца, у бојама траке, димензија 35 x 10 mm. Поставља се на металну плочицу која са задње стране има металну копчу.

На врпце се постављају апликације – метална маслинова гранчица у боји патинираног сребра, димензија 6,5 mm (ширина) x 5,5 mm (висина) и дебљина 1 mm.

Апликације су израђене од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом у боји патинираног сребра. На реверсу апликације прецизном техником залемљене су две лако савитљиве металне чиоде дебљине од 0,5 до 1 mm и дужине 15 mm (Слика 1).

## 2. Војна спомен-медаља за учешће у мултинационалним операцијама на општим и логистичким дужностима (плава врпца)

Аверс медаље са траком



Реверс медаље



Врпца



Апликација



Медаља је израђена од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом патинираним сребром димензија 40 x 40 mm и дебљине 3 mm оивичене стилизованим приказом маслиновог венца.

На аверсу медаље за учешће у мултинационалним операцијама које се додељују за логистичке дужности је стилизовани приказ мача и змије – војне ознаке санитетске службе.

На реверсу медаље налазе се назив мисије и година учешћа. Натпис на датом примеру је орјентирног карактера и није исти на свим медаљама. Тачни натписи биће накнадно достављени.

Трака је израђена ткањем од свиленог конца, димензија 35 x 50 mm, оивичена двема гредицама које су израђене од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом патинираним сребром, димензија 40 x 3 mm и дебљине 3 mm. Доња гредица има алку за качење медаље.

Трака је светлоплаве боје (R:117, G:197, B:240), оивичена плавом (R:102, G:153, B:255) са обе стране ширине 6,0 mm, а између се налази вертикална линија беле боје (R:255, G:255, B:255) ширине 0,5 mm.

Врпца је израђена ткањем од свиленог конца, у бојама траке, димензија 35 x 10 mm. Поставља се на металну плочицу која са задње стране има металну копчу.

На врпце се постављају апликације – металне маслинове гранчице у боји патинираног сребра метална димензија 5,5 (висина) x 6,5 (ширина) mm и дебљина 1 mm.

Апликације су израђене од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом у боји патинираног сребра. На реверсу апликације прецизном техником залемљене су две лако савитљиве металне чиоде дебљине од 0,5 до 1 mm и дужине 15 mm (Слика 1).

### 3. Војна спомен-медаља за учешће у мултинационалним операцијама на општим и логистичким дужностима (црвена врпца)

Аверс медаље са траком



Реверс медаље



Врпца



Апликација



Медаља је израђена од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом патинираним сребром димензија 40 x 40 mm и дебљине 3 mm оивичене стилизованим приказом маслиновог венца.

На аверсу медаље за учешће у мултинационалним операцијама које се додељују за командно-штабне дужности је стилизовани приказ Земљине кугле преко које се налази крст са четири оцила.

На реверсу медаље налазе се назив мисије и година учешћа. Натпис на датом примеру је орјентирног карактера и није исти на свим медаљама. Тачни натписи биће накнадно достављени.

Трака је израђена ткањем од свиленог конца, димензија 35 x 50 mm, оивичена двема гредицама које су израђене од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом патинираним сребром, димензија 40 x 3 mm и дебљине 3 mm. Доња гредица има алку за качење медаље.

Трака је светлоплаве боје (R:117, G:197, B:240), оивичена тамноцрвеном (R:153, G:0, B:0) бојом са обе стране ширине 6,0 mm, а између се налази вертикална линија беле боје (R:255, G:255, B:255) ширине 0,5 mm.

Врпца је израђена ткањем од свиленог конца, у бојама траке, димензија 35 x 10 mm. Поставља се на металну плочицу која са задње стране има металну копчу.

На врпцу се постављаја апликација – метална маслинова гранчица у боји патинираног сребра, димензија 5,5 (висина) x 6,5 (ширина) mm и дебљина 1 mm.

Апликације су израђене од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом у боји патинираног сребра. На реверсу апликације прецизном техником залемљене су две лако савитљиве металне чиоде дебљине од 0,5 до 1 mm и дужине 15 mm (Слика 1).

#### 4. Војна спомен-медаља за учешће у мултинационалним операцијама на командно-штабним дужностима (зелена врпца)

Аверс медаље са траком



Реверс медаље



Врпца



Апликација



Медаља је израђена од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом патинираним сребром димензија 40 x 40 mm и дебљине 3 mm оивичене стилизованим приказом маслиновог венца.

На аверсу медаље за учешће у мултинационалним операцијама које се додељују за опште командно-штабне дужности је стилизовани приказ Земљине кугле изнад које је голуб мира са маслиновом гранчицом у кљуну.

На реверсу медаље налазе се назив мисије и година учешћа. Натпис на датом примеру је оријентирног карактера и није исти на свим медаљама. Тачни натписи биће накнадно достављени.

Трака је израђена ткањем од свиленог конца, димензија 35 x 50 mm, оивичена двема гредицама које су израђене од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом патинираним сребром, димензија 40 x 3 mm и дебљине 3 mm. Доња гредица има алку за качење медаље.

Трака је светлоплаве боје (R:117, G:197, B:240), оивичена зеленом (R:102, G:153, B:51) са обе стране ширине 6,0 mm, а између се налази вертикална линија беле боје (R:255, G:255, B:255) ширине 0,5 mm. По средини је проткана вертикалном линијом зелене (R:102, G:153, B:51) боје ширине 1,5 mm оивичена са леве и десне стране белом бојом (R:255, G:255, B:255) ширине 0,5 mm.

Врпца је израђена ткањем од свиленог конца, у бојама траке, димензија 35 x 10 mm. Поставља се на металну плочицу која са задње стране има металну копчу.

На врпце се постављају апликације – метална маслинова гранчица у боји патинираног сребра, димензија 5,5 (висина) x 6,5 (ширина) mm и дебљина 1 mm.

Апликације су израђене од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом у боји патинираног сребра. На реверсу апликације прецизном техником залемљене су две лако савитљиве металне чиоде дебљине од 0,5 до 1 mm и дужине 15 mm (Слика 1).

## 5. Војна спомен-медаља за учешће у мултинационалним операцијама на командно-штабним дужностима (плава врпца)

Аверс медаље са траком



Реверс медаље



Врпца



Апликација



Медаља је израђена од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом патинираним сребром димензија 40 x 40 mm и дебљине 3 mm оивичене стилизованим приказом маслиновог венца.

На аверсу медаље за учешће у мултинационалним операцијама које се додељују за логистичке командно-штабне дужности је стилизовани приказ мача и змије – војне ознаке санитетске службе.

На реверсу медаље налазе се назив мисије и година учешћа. Натпис на датом примеру је оријентирног карактера и није исти на свим медаљама. Тачни натписи биће накнадно достављени.

Трака је израђена ткањем од свиленог конца, димензија 35 x 50 mm, оивичена двема гредицама које су израђене од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом патинираним сребром, димензија 40 x 3 mm и дебљине 3 mm. Доња гредица има алку за качење медаље.

Трака је светлоплаве боје (R:117, G:197, B:240), оивичена плавом (R:102, G:153, B:255) бојом са обе стране ширине 6,0 mm, а између се налази вертикална линија беле боје (R:255, G:255, B:255) ширине 0,5 mm. По средини је проткана вертикалном линијом плаве (R:102, G:153, B:255) боје ширине 1,5 mm оивчена са леве и десне стране белом бојом (R:255, G:255, B:255) ширине 0,5 mm.

Врпца је израђена ткањем од свиленог конца, у бојама траке, димензија 35 x 10 mm. Поставља се на металну плочицу која са задње стране има металну копчу.

На врпце се постављају апликације – метална маслинова гранчица у боји патинираног сребра, димензија 5,5 (висина) x 6,5 (ширина) mm и дебљина 1 mm.

Апликације су израђене од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом у боји патинираног сребра. На реверсу апликације прецизном техником залемљене су две лако савитљиве металне чиоде дебљине од 0,5 до 1 mm и дужине 15 mm (Слика 1).

## 6. Војна спомен-медаља за учешће у мултинационалним операцијама на командно-штабним дужностима (црвена врпца)

Аверс медаље са траком



Реверс медаље



Врпца



Апликација



Медаља је израђена од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом патинираним сребром димензија 40 x 40 mm и дебљине 3 mm оивичене стилизованим приказом маслиновог венца.

На аверсу медаље за учешће у мултинационалним операцијама које се додељују за командно-штабне дужности је стилизовани приказ Земљине кугле преко које се налази крст са четири оцила.

На реверсу медаље налазе се назив мисије и година учешћа. Натпис на датом примеру је оријентирног карактера и није исти на свим медаљама. Тачни натписи биће накнадно достављени.

Трака је израђена ткањем од свиленог конца, димензија 35 x 50 mm, оивичена двема гредицама које су израђене од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом патинираним сребром, димензија 40 x 3 mm и дебљине 3 mm. Доња гредица има алку за качење медаље.

Трака је светлоплаве боје (R:117, G:197, B:240), оивичена тамноцрвеном (R:153, G:0, B:0) бојом са обе стране ширине 6,0 mm, а између се налази вертикална линија беле боје (R:255, G:255, B:255) ширине 0,5 mm. По средини је проткана вертикалном линијом тамноцрвене (R:153, G:0, B:0) боје ширине 1,5 mm оивичена са леве и десне стране белом бојом (R:255, G:255, B:255) ширине 0,5 mm.

Врпца је израђена ткањем од свиленог конца, у бојама траке, димензија 35 x 10 mm. Поставља се на металну плочицу која са задње стране има металну копчу.

На врпце се постављају апликације – метална маслинова гранчица у боји патинираног сребра, димензија 5,5 (висина) x 6,5 (ширина) mm и дебљина 1 mm.

Апликације су израђене од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом у боји патинираног сребра. На реверсу апликације прецизном техником залемљене су две лако савитљиве металне чиоде дебљине од 0,5 до 1 mm и дужине 15 mm (Слика 1).

## 7. Војна спомен-медаља за изузетне резултате у војној служби (за официре)

Аверс медаље са траком



Реверс медаље



Врпца



Апликација

Медаља је израђена од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом патинираним златом димензија 40 x 40 mm и дебљине 3 mm оивичене стилизованим приказом лаворовог венца.

Мотив на војним спомен-медаљама за изузетне резултате у војној служби за официра, подофицира, професионалног војника и војног односно државног службеника и војног намештеника односно намештеника је стилизовани приказ ознаке припадности Војсци Србије, у складу са Правилном о грбу Војске Србије, војним заставама, војним ознакама и другим симболима и обележјима Војске Србије.

На аверсу медаље за изузетне резултате у војној служби које се додељују официру, подофициру, професионалном војнику и војном односно државном службенику и војном намештенику односно намештенику је стилизовани приказ ознаке припадности Војсци Србије. Поред ознаке припадности Војсци Србије, с десне стране, у полукругу је лаворова гранчица, а с леве стране хрстова гранчица, у боји патинираног злата.

На реверсу медаље налази се натпис: „ЗА ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ У ВОЈНОЈ СЛУЖБИ.“

Трака је израђена ткањем од свиленог конца, димензија 35 x 50 mm, оивичена двема гредицама које су израђене од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом патинираним златом, димензија 40 x 3 mm и дебљине 3 mm. Доња гредица има алку за качење медаље.

Трака је тамноплаве боје (R:51, G:102, B:153), оивичене црвеном бојом (R:168, G:41, B:39) са обе стране ширине 6,0 mm, а између тамноплаве и црвене боје налази се вертикална линија жуте боје (R:248, G:195, B:0) ширине 0,5 mm.

По средини трака је проткана вертикалном линијом у боји патинираног злата (R:248, G:195, B:0), ширине 1,5 mm.

Врпца је израђена ткањем од свиленог конца, у бојама траке, димензија 35 x 10 mm. Поставља се на металну плочицу која са задње стране има маталну копчу.



## 8. Војна спомен-медаља за изузетне резултате у војној служби (за подофицире)

Аверс медаље са траком



Реверс медаље



Врпца



Апликација

Медаља је израђена од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом патинираним златом димензија 40 x 40 mm и дебљине 3 mm оивичене стилизованим приказом лаворовог венца.

Мотив на војним спомен-медаљама за изузетне резултате у војној служби за официра, подофицира, професионалног војника и војног односно државног службеника и војног намештеника односно намештеника је стилизовани приказ ознаке припадности Војсци Србије, у складу са Правилном о грбу Војске Србије, војним заставама, војним ознакама и другим симболима и обележјима Војске Србије.

На аверсу медаље за изузетне резултате у војној служби које се додељују официру, подофициру, професионалном војнику и војном односно државном службенику и војном намештенику односно намештенику је стилизовани приказ ознаке припадности Војсци Србије. Поред ознаке припадности Војсци Србије, с десне стране, у полукругу је лаворова гранчица, а с леве стране хрстова гранчица, у боји патинираног злата.

На реверсу медаље налази се натпис: „ЗА ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ У ВОЈНОЈ СЛУЖБИ.“

Трака је израђена ткањем од свиленог конца, димензија 35 x 50 mm, оивичена двема гредицама које су израђене од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом патинираним златом, димензија 40 x 3 mm и дебљине 3 mm. Доња гредица има алку за качење медаље.

Трака је тамноплаве боје (R:51, G:102, B:153), оивичене црвеном бојом (R:168, G:41, B:39) са обе стране ширине 6,0 mm, а између тамноплаве и црвене боје налази се вертикална линија жуте боје (R:248, G:195, B:0) ширине 0,5 mm.

По средини траке је проткана вертикалном линијом у боји патинираног сребра (R:222, G:222, B:222), ширине 1,5 mm.

Врпца је израђена ткањем од свиленог конца, у бојама траке, димензија 35 x 10 mm.



## 9. Војна спомен-медаља за допринос систему одбране Републике Србије

Аверс медаље са траком



Реверс медаље



Врпца



Апликација

Медаља за допринос систему одбране је израђена од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом патинираним сребром, димензија 50 mm (висина) и 40 mm (ширина), оивичена стилизованим приказом лаворовог венца.

Мотив на војној спомен-медаљи за допринос систему одбране Републике Србије је стилизовани приказ војне ознаке Министарства одбране Републике Србије.

Аверс медаље за допринос систему одбране Републике Србије представља хералдичка композиција чију основу чини бели овални (боја слонове кости) штит положен на лаворов венац сребрне боје који је у доњем делу обавијен српском тробојком. Овални штит је оперважен тамноплавим прстеном (R:51, G:102, B:153) на чијем доњем делу је словима у боји патинираног сребра исписано: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, а у горњем делу – „РЕПУБЛИКА СРБИЈА.“ Композиција двоглавог белог (сребрног) орла и кринова је идентична композицији орла и кринова који се налазе на грбу Републике Србије и позиционирана је на белом пољу овалног штита.

На реверсу медаље налази се натпис: „ЗА ДОПРИНОС СИСТЕМУ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.“

Трака је израђена ткањем од свиленог конца, димензија 35 x 50 mm, оивичена двема гредицама које су израђене од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом патинираним сребром, димензија 40 x 3 mm и дебљине 3 mm. Доња гредица има алку за качење медаље.

Трака је беле боје (R:255, G:255, B:255), оивичене са обе стране светлоплавом бојом (R:50, G:108, B:159) ширине 6,0 mm, по средини је проткана вертикалном линијом у црвеној боји (R:191, G:35, B:71) ширине 1,5 mm, уз коју су са обе стране налазе линије у боји патинираног сребра (R:222, G:222, B:222) ширине 3 mm.

Врпца је израђена ткањем од свиленог конца, у бојама траке, димензија 35 x 10 mm. Поставља се на металну плочицу која са задње стране има металну копчу.

## 10. Војна спомен-медаља за ревносну војну службу

Аверс медаље са траком



Реверс медаље



Врпца



Апликација

Медаља је израђена од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом патинираним златом димензија 40 x 40 mm и дебљине 3 mm оивичене стилизованим приказом лаворовог венца.

Мотив на војној спомен-медаљи за ревносну војну службу је стилизовани приказ српског војника Драгутина Матића са фотографије Андре Поповића.

Трака је израђена ткањем од свиленог конца, димензија 35 x 50 mm, оивичена двема гредицама које су израђене од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом патинираним златом, димензија 40 x 3 mm и дебљине 3 mm. Доња гредица има алку за качење медаље.

Трака је тамноплаве боје (R:51, G:102, B:153), оивичена пурпурном бојом (R:153, G:51, B:204) са обе стране ширине 6,0 mm, а између плаве и пурпурне боје налази се вертикална линија жуте боје (R:248, G:195, B:0) ширине 0,5 mm.

Врпца је израђена ткањем од свиленог конца, у бојама траке, димензија 35 x 10 mm. Поставља се на металну плочицу која са задње стране има маталну копчу.

На средини врпце се поставља апликација – једна вертикална линија од свиленог конца жуте боје (R:248, G:195, B:0) ширине 1,5 mm, једна линија или две линије на размаку 5 mm или три линије на међусобном размаку 5 mm.

На реверсу војне спомен-медаље за 10 година ревносне војне службе налази се натпис: „10 ГОДИНА РЕВНОСНЕ ВОЈНЕ СЛУЖБЕ“, а на врпцу је постављена апликација – једна вертикална линија у боји патинираног злата.

На реверсу војне спомен-медаље за 20 година ревносне војне службе налази се натпис: „20 ГОДИНА РЕВНОСНЕ ВОЈНЕ СЛУЖБЕ“, а на врпцу је постављена апликација – две вертикалне линије у боји патинираног злата.

На реверсу војне спомен-медаље за 30 година ревносне војне службе налази се натпис: „30 ГОДИНА РЕВНОСНЕ ВОЈНЕ СЛУЖБЕ“, а на врпцу је постављена апликација – три вертикалне линије у боји патинираног злата.

Апликације су израђене од легуре метала, техником прецизног ливења, финализацијом у боји патинираног сребра. На реверсу апликације прецизном техником залемљене су две лако савитљиве металне чиоде дебљине од 0,5 до 1 mm и дужине 15 mm (Слика 1).

Све апликације су израђене од легуре метала дебљине 1 mm, техником прецизног ливења, финализацијом патинираним сренром или патинираним златом, у складу с идејним решењем. На реверсу апликације прецизном техником залемљене су две лако савитљиве металне чиоде дебљине од 0,5 до 1 mm и дужине 15 mm (Слика 1).



Слика 1

Апликација се поставља на врпцу тако што се врпца пробуши и кроз отвор се провуку лако савитљиве металне чиоде које са након тога савију у страну.

На гоњој гредици свих војних спомен – медаља и на врпцама налази се метална копча за качење медаља и врпци.

## Кутија за војне спомен – медаље

Кутије за војне спомен-медаље и војне споменице су пластифициране са дуплом плишаном подлогом, кобалтноплаве боје, димензија 170 x 190 mm. На поклопцу кутије је назив војне спомен-медаље или војне споменице исписан ћириличним писмом, великим словима беле боје, фонт Times New Roman, „ВОЈНА СПОМЕН-МЕДАЉА“- величина фонта 14 и пун назив медаље

Кутија за војну спомен - медаљу  
затворена



Кутија за војну спомен - медаљу  
подигнуто дно и наслоњен  
поклопац



Кутија за војну спомен - медаљу  
отворена са медаљом



Кутија за војну спомен - медаљу  
отворена без медаље

