



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ

ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

бр. 5389 - 3
01 NOV 2023 године
Ч А Ч А К

Чувати до: до краја 2033. године
Ф/рбр: 30/57
Обрађивач: Дејан Ђокић

**Позив за подношење понуде за набавку
у складу са чланом 27. ЗЈН бр. 423/23,
доставља.-**

У складу са чланом 27. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" број 91/19, у даљем тексту : ЗЈН)

1. Наручилац: РС МО ГШ ВС, Копнена Војска, ТРЗ «Чачак» , Др Драгише Мишовића 167, Чачак.

2. Врста наручиоца: орган државне управе.

3. Врста поступка: набавка није по ЗЈН, у складу са чланом 27. ЗЈН.

4. Предмет набавке су добра – **Пластични материјали:**

- 1. партија: **Димерграф** по спецификацији број **9736**,
- 2. партија: **Клингерити** по спецификацији број **9737**,
- 3. партија: **Новамица** по спецификацији број **9738**,
- 4. партија: **Плексиглас** по спецификацији број **9739**,
- 5. партија: **Полиамиди** по спецификацији број **9740**,
- 6. партија: **ПВЦ** по спецификацији број **9742**,
- 7. партија: **Фибери** по спецификацији број **9744**.

назив и ознака из Општег речника набавке: Производи од пластичних маса – 19520000.

5. Критеријум за доделу наруџбенице је „цена“. Приликом оцене понуде као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу наруџбенице у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **краћи рок испоруке**. Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће донети одлуку о издавању наруџбенице, наручилац ће наруџбеницу издати понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуду о датуму када ће се извршити извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити издата наруџбеница. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

6. Позив за достављање понуда (у даљем тексту позив) се доставља на адресу привредних субјеката и/или на њихов број факса и/или на e-mail, наведених у Одлуци о спровођењу поступка набавке која је заведена под бројем 5389-2 од 31.10.2023. године, а истовремено се објављује на интернет страници Министарства одбране.

7. Понуда са приложеном документацијом, у свему према приложеном упутству из позива, доставља се поштом или непосредно, у запечаћеној коверти на адресу ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, 32000 Чачак, са назнаком "ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ" за набавку по члану 27. ЗЈН број 423/23 – Пластични материјали, а на полеђини назив и адреса понуђача. Понуда мора да буде поднета на преузетом оригиналном обрасцу из овог позива. Понуда се може поднети за једну партију, за више партија или за све партије.

8. Понуда са варијантама није дозвољена.

9. Рок за достављање понуде је најкасније до 10.11.2023. године до 10,00 часова.

10. Право учешћа у поступку имају сви привредни субјекти, који испуњавају услове из чл. 111 ЗЈН и услове из позива. Изјаву, као и сва друга потребна документа из позива, понуђач је обавезан да достави уз понуду.

11. Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за достављање понуда, дана 10.11.2023. године у 10,15 часова, у просторијама ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, 32000 Чачак.

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда подносе лицу за набавку своја пуномоћја за учешће у поступку.

12. Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

13. Уколико добављач не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорену казну у висини 0,2% дневно за сваки дан закашњења. Уговорена казна не може бити више од 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.


Наплату уговорне казне врши Наручилац, одбијањем од рачуна при исплати добара и то без претходног обавештења.

14. Додатна обавештења и информације могу се добити на телефон: 032/372712, особа за контакт Дејан Ђокић.

Прилог 1. - Образац понуде,

Прилог 2. - Изјава,

Прилог 3. - Спецификације бр. 9736, 9737, 9738, 9739, 9740, 9742 и 9744.



Урађено у 1 (једном) примерку и достављено-објављено:

- Привредним субјектима наведеним у Одлуци о спровођењу поступка, на е-mail или путем факса,
- На интернет страници Министарства одбране,
- а/а.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Прилог 1.

ПОНУДА ЗА 1. ПАРТИЈУ

На основу позива за подношење понуда за набавку бр. **423/23** за набавку добара:

- **Димерграф**

дајемо понуду како следи:

УСЛОВИ ПОНУДЕ

Податке о јединичној цени, ПДВ-у и укупној вредности унети у означене колоне спецификације број **9736** - Прилог 3.

Укупна вредност без ПДВ-а динара

Износ ПДВ-а у динарима..... динара

Укупна вредност са ПДВ-ом..... динара

Рок за плаћање је **45** дана од дана издавања фактуре.

Рок испоруке не може бити дужи од **30** дана..... дана
(од дана потписивања наруџбенице)

Гарантни рок не може бити краћи од **12** месеци..... месеци/а
(од дана испоруке добара)

Рок за решавање рекламације не може бити дужи од **7** дана..... дана
(од дана пријема записника о рекламацији)

Рок важења понуде не може бити краћи од **30** дана..... дана
(од дана отварања понуда)

Место испоруке: ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, Чачак

НАПОМЕНА:

- **УКОЛИКО СЕ НЕ НУДИ ДОБРО НАВЕДЕНЕ ОЗНАКЕ ВЕЋ ОДГОВАРАЈУЋЕ УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ КАТАЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА НА СРПСКОМ ИЛИ ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ ИЗ КОЈИХ СЕ ВИДИ ДА ПОНУЂЕНО ДОБРО ЗАДОВОЉАВА СВЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ.**

- **ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОБАРА БИЋЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ И ОДГОВАРАЈУЋЕ АТЕСТЕ О КВАЛИТЕТУ ДОБАРА.**

- **ДОЗВОЉАВА СЕ РАЗЛИКА У КИЛАЖИ ОД $\pm 2\%$.**

Понуђач (назив) _____

Место и датум:

М.П.

(име, презиме и потпис одговорне особе)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Прилог 1.

ПОНУДА ЗА 2. ПАРТИЈУ

На основу позива за подношење понуда за набавку бр. **423/23** за набавку добара:

- **Клингерити**

дајемо понуду како следи:

УСЛОВИ ПОНУДЕ

Податке о јединичној цени, ПДВ-у и укупној вредности унети у означене колоне спецификације број **9737** - Прилог 3.

Укупна вредност без ПДВ-а динара

Износ ПДВ-а у динарима..... динара

Укупна вредност са ПДВ-ом..... динара

Рок за плаћање је **45** дана од дана издавања фактуре.

Рок испоруке не може бити дужи од **30** дана..... дана
(од дана потписивања наруџбенице)

Гарантни рок не може бити краћи од **12** месеци..... месеци/а
(од дана испоруке добара)

Рок за решавање рекламације не може бити дужи од **7** дана..... дана
(од дана пријема записника о рекламацији)

Рок важења понуде не може бити краћи од **30** дана..... дана
(од дана отварања понуда)

Место испоруке: ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, Чачак

НАПОМЕНА:

- **УКОЛИКО СЕ НЕ НУДИ ДОБРО НАВЕДЕНЕ ОЗНАКЕ ВЕЋ ОДГОВАРАЈУЋЕ УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ КАТАЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА НА СРПСКОМ ИЛИ ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ ИЗ КОЈИХ СЕ ВИДИ ДА ПОНУЂЕНО ДОБРО ЗАДОВОЉАВА СВЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ.**

- **ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОБАРА БИЋЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ И ОДГОВАРАЈУЋЕ АТЕСТЕ О КВАЛИТЕТУ ДОБАРА.**

- **ДОЗВОЉАВА СЕ РАЗЛИКА У КИЛАЖИ ОД ± 2%.**

Понуђач (назив) _____

Место и датум:

М.П.

(име, презиме и потпис одговорне особе)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Прилог 1.

ПОНУДА ЗА 3. ПАРТИЈУ

На основу позива за подношење понуда за набавку бр. **423/23** за набавку добара:

- **Новамица**

дајемо понуду како следи:

УСЛОВИ ПОНУДЕ

Податке о јединичној цени, ПДВ-у и укупној вредности унети у означене колоне спецификације број **9738** - Прилог 3.

Укупна вредност без ПДВ-а _____ динара

Износ ПДВ-а у динарима..... _____ динара

Укупна вредност са ПДВ-ом..... _____ динара

Рок за плаћање је **45** дана од дана издавања фактуре.

Рок испоруке не може бити дужи од **30** дана..... _____ дана
(од дана потписивања наруџбенице)

Гарантни рок не може бити краћи од **12** месеци..... _____ месеци/а
(од дана испоруке добара)

Рок за решавање рекламације не може бити дужи од **7** дана..... _____ дана
(од дана пријема записника о рекламацији)

Рок важења понуде не може бити краћи од **30** дана..... _____ дана
(од дана отварања понуда)

Место испоруке: ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, Чачак

НАПОМЕНА:

- **УКОЛИКО СЕ НЕ НУДИ ДОБРО НАВЕДЕНЕ ОЗНАКЕ ВЕЋ ОДГОВАРАЈУЋЕ УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ КАТАЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА НА СРПСКОМ ИЛИ ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ ИЗ КОЈИХ СЕ ВИДИ ДА ПОНУЂЕНО ДОБРО ЗАДОВОЉАВА СВЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ.**

- **ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОБАРА БИЋЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ И ОДГОВАРАЈУЋЕ АТЕСТЕ О КВАЛИТЕТУ ДОБАРА.**

- **ДОЗВОЉАВА СЕ РАЗЛИКА У КИЛАЖИ ОД $\pm 2\%$.**

Понуђач (назив) _____

Место и датум:

М.П.

(име, презиме и потпис одговорне особе)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Прилог 1.

ПОНУДА ЗА 4. ПАРТИЈУ

На основу позива за подношење понуда за набавку бр. **423/23** за набавку добара:

- **Плексиглас**

дајемо понуду како следи:

УСЛОВИ ПОНУДЕ

Податке о јединичној цени, ПДВ-у и укупној вредности унети у означене колоне спецификације број **9739** - Прилог 3.

Укупна вредност без ПДВ-а динара

Износ ПДВ-а у динарима..... динара

Укупна вредност са ПДВ-ом..... динара

Рок за плаћање је **45** дана од дана издавања фактуре.

Рок испоруке не може бити дужи од **30** дана..... дана
(од дана потписивања наруџбенице)

Гарантни рок не може бити краћи од **12** месеци..... месеци/а
(од дана испоруке добара)

Рок за решавање рекламације не може бити дужи од **7** дана..... дана
(од дана пријема записника о рекламацији)

Рок важења понуде не може бити краћи од **30** дана..... дана
(од дана отварања понуда)

Место испоруке: ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, Чачак

НАПОМЕНА:

- **УКОЛИКО СЕ НЕ НУДИ ДОБРО НАВЕДЕНЕ ОЗНАКЕ ВЕЋ ОДГОВАРАЈУЋЕ УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ КАТАЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА НА СРПСКОМ ИЛИ ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ ИЗ КОЈИХ СЕ ВИДИ ДА ПОНУЂЕНО ДОБРО ЗАДОВОЉАВА СВЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ.**

- **ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОБАРА БИЋЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ И ОДГОВАРАЈУЋЕ АТЕСТЕ О КВАЛИТЕТУ ДОБАРА.**

- **ДОЗВОЉАВА СЕ РАЗЛИКА У КИЛАЖИ ОД ± 2%.**

Понуђач (назив) _____

Место и датум:

М.П.

(име, презиме и потпис одговорне особе)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Прилог 1.

ПОНУДА ЗА 5. ПАРТИЈУ

На основу позива за подношење понуда за набавку бр. **423/23** за набавку добара:

- **Полиамиди**

дајемо понуду како следи:

УСЛОВИ ПОНУДЕ

Податке о јединичној цени, ПДВ-у и укупној вредности унети у означене колоне спецификације број **9740** - Прилог 3.

Укупна вредност без ПДВ-а динара

Износ ПДВ-а у динарима..... динара

Укупна вредност са ПДВ-ом..... динара

Рок за плаћање је **45** дана од дана издавања фактуре.

Рок испоруке не може бити дужи од **30** дана..... дана
(од дана потписивања наруџбенице)

Гарантни рок не може бити краћи од **12** месеци..... месеци/а
(од дана испоруке добара)

Рок за решавање рекламације не може бити дужи од **7** дана..... дана
(од дана пријема записника о рекламацији)

Рок важења понуде не може бити краћи од **30** дана..... дана
(од дана отварања понуда)

Место испоруке: ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, Чачак

НАПОМЕНА:

- **УКОЛИКО СЕ НЕ НУДИ ДОБРО НАВЕДЕНЕ ОЗНАКЕ ВЕЋ ОДГОВАРАЈУЋЕ УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ КАТАЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА НА СРПСКОМ ИЛИ ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ ИЗ КОЈИХ СЕ ВИДИ ДА ПОНУЂЕНО ДОБРО ЗАДОВОЉАВА СВЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ.**

- **ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОБРА БИЋЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ И ОДГОВАРАЈУЋЕ АТЕСТЕ О КВАЛИТЕТУ ДОБРА.**

- **ДОЗВОЉАВА СЕ РАЗЛИКА У КИЛАЖИ ОД $\pm 2\%$.**

Понуђач (назив) _____

Место и датум:

М.П.

(име, презиме и потпис одговорне особе)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Прилог 1.

ПОНУДА ЗА 6. ПАРТИЈУ

На основу позива за подношење понуда за набавку бр. **423/23** за набавку добара:

- **ПВЦ**

дајемо понуду како следи:

УСЛОВИ ПОНУДЕ

Податке о јединичној цени, ПДВ-у и укупној вредности унети у означене колоне спецификације број **9742** - Прилог **3**.

Укупна вредност без ПДВ-а динара

Износ ПДВ-а у динарима..... динара

Укупна вредност са ПДВ-ом..... динара

Рок за плаћање је **45** дана од дана издавања фактуре.

Рок испоруке не може бити дужи од **30** дана..... дана
(од дана потписивања наруџбенице)

Гарантни рок не може бити краћи од **12** месеци..... месеци/а
(од дана испоруке добара)

Рок за решавање рекламације не може бити дужи од **7** дана..... дана
(од дана пријема записника о рекламацији)

Рок важења понуде не може бити краћи од **30** дана..... дана
(од дана отварања понуда)

Место испоруке: ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, Чачак

НАПОМЕНА:

- **УКОЛИКО СЕ НЕ НУДИ ДОБРО НАВЕДЕНЕ ОЗНАКЕ ВЕЋ ОДГОВАРАЈУЋЕ УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ КАТАЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА НА СРПСКОМ ИЛИ ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ ИЗ КОЈИХ СЕ ВИДИ ДА ПОНУЂЕНО ДОБРО ЗАДОВОЉАВА СВЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ.**

- **ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОБАРА БИЋЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ И ОДГОВАРАЈУЋЕ АТЕСТЕ О КВАЛИТЕТУ ДОБАРА.**

- **ДОЗВОЉАВА СЕ РАЗЛИКА У КИЛАЖИ ОД $\pm 2\%$.**

Понуђач (назив) _____

Место и датум:

М.П.

(име, презиме и потпис одговорне особе)

ПОНУДА ЗА 7. ПАРТИЈУ

На основу позива за подношење понуда за набавку бр. 423/23 за набавку добара:

- Фибери

дајемо понуду како следи:

УСЛОВИ ПОНУДЕ

Податке о јединичној цени, ПДВ-у и укупној вредности унети у означене колоне спецификације број 9744 - Прилог 3.

Укупна вредност без ПДВ-а динара

Износ ПДВ-а у динарима..... динара

Укупна вредност са ПДВ-ом..... динара

Рок за плаћање је 45 дана од дана издавања фактуре.

Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана..... дана
(од дана потписивања наруџбенице)

Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци..... месеци/а
(од дана испоруке добара)

Рок за решавање рекламације не може бити дужи од 7 дана..... дана
(од дана пријема записника о рекламацији)

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана..... дана
(од дана отварања понуда)

Место испоруке: ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, Чачак

НАПОМЕНА:

- УКОЛИКО СЕ НЕ НУДИ ДОБРО НАВЕДЕНЕ ОЗНАКЕ ВЕЋ ОДГОВАРАЈУЋЕ УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ КАТАЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА НА СРПСКОМ ИЛИ ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ ИЗ КОЈИХ СЕ ВИДИ ДА ПОНУЂЕНО ДОБРО ЗАДОВОЉАВА СВЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ.

- ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОБРА БИЋЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ И ОДГОВАРАЈУЋЕ АТЕСТЕ О КВАЛИТЕТУ ДОБРА.

- ДОЗВОЉАВА СЕ РАЗЛИКА У КИЛАЖИ ОД $\pm 2\%$.

Понуђач (назив) _____

Место и датум:

М.П.

(име, презиме и потпис одговорне особе)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 111. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку набавке добара – Пластични материјали број 423/23, испуњава све услове из чл. 111. ЗЈН, и то:

1) Понуђач и његов законски заступник нису у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава правноснажно осуђени, нити им је правноснажном пресудом утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:

а) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

б) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;

2) Понуђач је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;

3) Понуђач у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у прилогу 8. овог закона;

4) Да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона,

5) Понуђач није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или да није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

Место: _____

М.П.

Понуђач: _____

Датум: _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 111. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН.

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду

DIMERGRAF

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	352346		DIMERGRAF-20*2,0x1500x1500 MM Dimenzije table 1500x1500 mm - 3 kom. Dozvoljeno je ponuditi adekvatnu zamenu pozicija u odgovarajućem kvalitetu, pri čemu se moraju dostaviti uporedne karakteristike osnovnog i zamenskog materijala. Odluku o eventualnom prihvatanju zamene materijala doneće stručna komisija naručioca.	m2	6,75					
2	347635		DIMERSIL-20*0,5 MM Dimenzije table 1500x1500 mm - 12 kom. Dozvoljeno je ponuditi adekvatnu zamenu pozicija u odgovarajućem kvalitetu, pri čemu se moraju dostaviti uporedne karakteristike osnovnog i zamenskog materijala. Odluku o eventualnom prihvatanju zamene materijala doneće stručna komisija naručioca.	m2	27					
3	352348		DIMERSIL-20*0,8x1500x1500 MM Dimenzije table 1500x1500 mm - 3 kom. Dozvoljeno je ponuditi adekvatnu zamenu pozicija u odgovarajućem kvalitetu, pri čemu se moraju dostaviti uporedne karakteristike osnovnog i zamenskog materijala. Odluku o eventualnom prihvatanju zamene materijala doneće stručna komisija naručioca.	m2	6,75					
4	354985		DIMERSIL-20*1,0 Dimenzije table 1500x1500 mm - 2 kom. Dozvoljeno je ponuditi adekvatnu zamenu pozicija u odgovarajućem kvalitetu, pri čemu se moraju dostaviti uporedne karakteristike osnovnog i zamenskog materijala. Odluku o eventualnom prihvatanju zamene materijala doneće stručna komisija naručioca.	m2	4,5					
5	352344		DIMERSIL-20*2,0x1500x1500 MM Dimenzije table 1500x1500 mm - 2 kom. Dozvoljeno je ponuditi adekvatnu zamenu pozicija u odgovarajućem kvalitetu, pri čemu se moraju dostaviti uporedne karakteristike osnovnog i zamenskog materijala. Odluku o eventualnom prihvatanju zamene materijala doneće stručna komisija naručioca.	m2	4,5					

DIMERGRAF

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
6	354987		DIMERSIL-20*3,0 Dimenzije table 1500x1500 mm - 3 kom. Dozvoljeno je ponuditi adekvatnu zamenu pozicija u odgovarajućem kvalitetu, pri čemu se moraju dostaviti uporedne karakteristike osnovnog i zamenskog materijala. Odluku o eventualnom prihvatanju zamene materijala doneće stručna komisija naručioca.	m2	6,75					
PONUĐAČ (potpis i pečat)										
Mesto _____										
Datum _____										

KLINGERITI

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	333478		KLINGERIT *TG NA UNIVERZAL*DIN 28091*FA-M21-0*0,8 MM Dimenzije table 1500x1500 mm - 3 kom. Dozvoljeno je ponuditi adekvatnu zamenu pozicija u odgovarajućem kvalitetu, pri čemu se moraju dostaviti uporedne karakteristike osnovnog i zamenskog materijala. Odluku o eventualnom prihvatanju zamene materijala doneće stručna komisija naručioca.	kom	6,75					
2	354704		KLINGERIT BEZAZBESTNI*TG NA UNIVERZAL*DIN 28091*FA-M21-0*0,5 MM Dimenzije table 1500x1500 mm - 12 kom. Dozvoljeno je ponuditi adekvatnu zamenu pozicija u odgovarajućem kvalitetu, pri čemu se moraju dostaviti uporedne karakteristike osnovnog i zamenskog materijala. Odluku o eventualnom prihvatanju zamene materijala doneće stručna komisija naručioca.	m2	27					
3	354702		KLINGERIT BEZAZBESTNI*TG NA UNIVERZAL*DIN 28091*FA-M21-0*1 MM Dimenzije table 1500x1500 mm - 3 kom. Dozvoljeno je ponuditi adekvatnu zamenu pozicija u odgovarajućem kvalitetu, pri čemu se moraju dostaviti uporedne karakteristike osnovnog i zamenskog materijala. Odluku o eventualnom prihvatanju zamene materijala doneće stručna komisija naručioca.	m2	6,75					
4	354706		KLINGERIT BEZAZBESTNI*TG NA UNIVERZAL*DIN 28091*FA-M21-0*4 MM Dimenzije table 1500x1500 mm - 2 kom. Dozvoljeno je ponuditi adekvatnu zamenu pozicija u odgovarajućem kvalitetu, pri čemu se moraju dostaviti uporedne karakteristike osnovnog i zamenskog materijala. Odluku o eventualnom prihvatanju zamene materijala doneće stručna komisija naručioca.	m2	4,5					

Mesto

Datum

PONUĐAČ
(potpis i pečat)

NOVAMICA

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	354492	3	5 Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi MATERIJAL ZA ZAPTIVAČE*NOVAMICA THERMEX*1000X1200X3 MM - Zaptivni materijal na bazi liskuna za visoke pritiske i temperature, - Pogodan za primenu u izduvnim sistemima motora SUS, izduvima turbopunjača, kompesora, - Maksimalna temperatura primene (trajna): 1000°C, - Maksimalni pritisak: 80 bar, - Visoka hemijska otpornost na agresivne i korozivne medije, - Nezapaljivo (DNI ASTM SAE J369), - Gustina: 1,75 g/cm ³ , - Zaostali napon 300 °C: 25 N/mm ² , - Stišljivost: 22%, - Elastični povratak: 38%, - Zatezna čvrstoća transverzalna: 20 N/mm ² , - Čelično ojačanje (nerđajući čelik 1.4404), - Specifično propuštanje (500 °C / 5 bar DIN 28090-2): 0,8 mg/m/s.	6 m2	7 2,4	8	9	10	11	12
Mesto _____ Datum _____ PONUDAČ (potpis i pečat)										

PLEKSIGLAS

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	353799		PLEKSIGLAS U PLOČI*3 *CRVENI I tabla 205x305 mm	m2	6,25					
2	353801		PLEKSIGLAS U PLOČI*3 *ZELENI I tabla 205x305 mm	m2	6,25					
PONUĐAČ (potpis i pečat)										
Mesto _____										
Datum _____										

POLIAMIDI

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	357467		POLIAMID 6 OKRUGLI*60 MM*CRNI - 12m	kg	43,8					
2	342348		POLIAMID 6 OKRUGLI*80*CRNI - 10m	kg	64,5					
PONUĐAČ (potpis i pečat)										
Mesto _____										
Datum _____										

PVC

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	160804		PVC OKRUGLI*65,0-CRNI-TVRDI*1,38-1,42 GR/CM3*45 MPa - Boja: crna, ne dozvoljava se druga boja - Specifična gustina: 1,38 – 1,42 g/cm3 , - Zatezna čvrstoća: najmanje 45 MPa, - Prekidno izduženje: najmanje 25 %, - Savojna čvrstoća: najmanje 100 MPa, - Udar na žilavost: najmanje 120 kJ/m2 , - Temperatura omekšavanja po Vikatu: najmanje 65 ?C - Upijanje vode (7 dana): najviše 20 mg/dm2. - 6m	kg	27,6					
2	338897		PVC OKRUGLI*85-CRNI-TVRDI - Boja: crna, ne dozvoljava se druga boja - Specifična gustina: 1,38 – 1,42 g/cm3 , - Zatezna čvrstoća: najmanje 45 MPa, - Prekidno izduženje: najmanje 25 %, - Savojna čvrstoća: najmanje 100 MPa, - Udar na žilavost: najmanje 120 kJ/m2 , - Temperatura omekšavanja po Vikatu: najmanje 65 ?C - Upijanje vode (7 dana): najviše 20 mg/dm2. - 6m	kg	48					
3	156358		PVC PLOČA *TVRDI*10X1000X2000-CRNA - Boja: crna, ne dozvoljava se druga boja - Specifična gustina: 1,38 – 1,42 g/cm3 , - Zatezna čvrstoća: najmanje 45 MPa, - Prekidno izduženje: najmanje 25 %, - Savojna čvrstoća: najmanje 100 MPa, - Udar na žilavost: najmanje 120 kJ/m2 , - Temperatura omekšavanja po Vikatu: najmanje 65 ?C - Upijanje vode (7 dana): najviše 20 mg/dm2. - 2 kom	kg	55					
4	181555		TEKSTOLIT U PLOČI*0.5X1200X1500 - Specifična gustina: 1,3 – 1,4 g/cm3 , - Zatezna čvrstoća: najmanje 80 MPa - Maksimalna temperatura primene: najmanje 120 ?C. - 2 ploče 1020x2040 mm	kg	3					

PVC

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	247709		TEKSTOLIT U PLOČI*1.5X1200X1500 - Specifična gustina: 1,3 – 1,4 g/cm ³ , - Zatezna čvrstoća: najmanje 80 MPa - Maksimalna temperatura primene: najmanje 120 ?C. - 2 ploče 1020x2040 mm	kg	9,2					
6	148762		TEKSTOLIT U PLOČI*2.0X1200X1500 - Specifična gustina: 1,3 – 1,4 g/cm ³ , - Zatezna čvrstoća: najmanje 80 MPa - Maksimalna temperatura primene: najmanje 120 ?C. - 2 ploče 1020x2040 mm	kg	12,1					
Mesto _____ Datum _____ <div style="text-align: right;"> PONUĐAČ (potpis i pečat) </div>										

FIBERI

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	351376	3	<p>FIBER U PLOČI*0.75X1000X1000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drugi nazivi: VULKANFIBER, VULCANIZED FIBRE, RED FIBRE, - Namenjen za zaptivanje i distanciranje između fino obrađenih površina, - Oblik: u ploči (tabli) debljine 0,75 mm, - Boja: crvena, - Izrađen od celuloznih vlakana, višeslojni impregnirani presovani kartoni velike gustine i tvrdoće, - Otporan na vazduh, gasove, vodu, antifriz, masti, ulja, tečna goriva, - Maksimalna temper. primene: najmanje 100 °C, - Maksimalni pritisak primene: najmanje 100 bar, - Zatezna čvrstoća: 40 MPa do 60 MPa, - Stišljivost: 13,5 %, - Elastični povratak: najmanje 25 %. 	m2	2					
2	155659		<p>FIBER U PLOČI*1.0X1000X1000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drugi nazivi: VULKANFIBER, VULCANIZED FIBRE, RED FIBRE, - Namenjen za zaptivanje i distanciranje između fino obrađenih površina, - Oblik: u ploči (tabli) debljine 0,75 mm, - Boja: crvena, - Izrađen od celuloznih vlakana, višeslojni impregnirani presovani kartoni velike gustine i tvrdoće, - Otporan na vazduh, gasove, vodu, antifriz, masti, ulja, tečna goriva, - Maksimalna temper. primene: najmanje 100 °C, - Maksimalni pritisak primene: najmanje 100 bar, - Zatezna čvrstoća: 40 MPa do 60 MPa, - Stišljivost: 13,5 %, - Elastični povratak: najmanje 25 %. 	kg	5,1					

FIBERI

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
3	155661		<p>FIBER U PLOČI*1.5X1000X1000</p> <p>- Drugi nazivi: VULKANFIBER, VULCANIZED FIBRE, RED FIBRE,</p> <p>- Namenjen za zaptivanje i distanciranje između fino obrađenih površina,</p> <p>- Oblik: u ploči (tabli) debljine 0,75 mm,</p> <p>- Boja: crvena,</p> <p>- Izrađen od celuloznih vlakana, višeslojni impregnirani presovani kartoni velike gustine i tvrdoće,</p> <p>- Oporan na vazduh, gasove, vodu, antifriz, masti, ulja, tečna goriva,</p> <p>- Maksimalna temper. primene: najmanje 100 °C,</p> <p>- Maksimalni pritisak primene: najmanje 100 bar,</p> <p>- Zatezna čvrstoća: 40 MPa do 60 MPa,</p> <p>- Stižljivost: 13,5 %,</p> <p>- Elastični povratak: najmanje 25 %.</p> <p>- 2m2</p>	kg	7,6					

FIBERI

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
4	138454		<p>FIBER U PLOČI*2.0X1000X1000</p> <p>- Drugi nazivi: VULKANFIBER, VULCANIZED FIBRE, RED FIBRE,</p> <p>- Namenjen za zaptivanje i distanciranje između fino obrađenih površina,</p> <p>- Oblik: u ploči (tabli) debljine 0,75 mm,</p> <p>- Boja: crvena,</p> <p>- Izrađen od celuloznih vlakana, višeslojni impregnirani presovani kartoni velike gustine i tvrdoće,</p> <p>- Otporan na vazduh, gasove, vodu, antifriz, masti, ulja, tečna goriva,</p> <p>- Maksimalna temper. primene: najmanje 100 °C,</p> <p>- Maksimalni pritisak primene: najmanje 100 bar,</p> <p>- Zatezna čvrstoća: 40 MPa do 60 MPa,</p> <p>- Stišljivost: 13,5 %,</p> <p>- Elastični povratak: najmanje 25 %.</p> <p>- 2m2</p>	kg	10,2					
<p>Mesto _____</p> <p>Datum _____</p> <p style="text-align: right;">PONUĐAČ (potpis i pečat)</p>										