



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЦЕНТРА
ВОЈНОМЕДИЦИНСКИХ УСТАНОВА
Број 326-4
24.02.2023. године
БЕОГРАД

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку друге фазе оквирног споразума за набавку резервних делова за одржавања
медицинске и прецизне опреме, наруџбеницом, по оквирном споразуму бр. године
(бр. ЈН 20/2023)

Наручилац

Центар војномедицинских установа, Пастерова бр.3, 11000 Београд,
www.mod.gov.rs, e-mail cvmu.beograd@mod.gov.rs.

Предмет јавне набавке

Услуга одржавања медицинске опреме по оквирном споразуму бр. 6716-184 од 05.08.2022
године, опис радова се налази у прилогу број 1.

Врста поступка

Предметна набавка се спроводи у поступку друге фазе оквирног бр6716-184 од 05.08.2022

Услови за учествовање у поступку:

Позив се упућује потписницима ОС бр. 6716-184 од 05.08.2022. године

Рок за подношење понуда: 06.02.2023. до 11,00 часова.

Понуда се подноси на e-mail адресу **cvmu.beograd@mod.gov.rs** или непосредно у
деловодство Управе ЦВМУ Београд, Пастерова 3 Београд, 3.спрат соба 309 или путем
факса 011/3006-026.

Лица за контакт: ск Иван Стевановић

МП/МВ

MP

УПРАВНИК

п у к о в н и к

др сци. мед. Жарко Мићовић

Мићовић Умножено и достављено

- Потписницима 6716-184 од 05.08.2022 од на e-mail
- уз омот предмета

ДЕФЕКТАЦИОНА ЛИСТА број 13 /2023

Назива ТМС: АПАРАТ АДРИЈА ТМ ЛУКС рег.бр.(фаб.бр.) 2284 из ВП 1279
Београд (ВМЦ СЛАВИЈА.)

Остали подаци:

Тип: ТМ-1

Произвођач: ЈУГОДЕНТ

година производње: 2002

СТАЊЕ ТМС (прецизан опис неисправности и комплетности):

Неисправни - истрошени врхови ваздушног скидача каменца КаВо SONIC flex 2000N број1005260 .)

На основу наведеног стања потребно је извршити следеће радове:

Извршити поправку скидача каменца КаВо SONIC flex 2000N број1005260 .) са заменом дотрајалих врхова (2 ком. „шиљата“)

Опис мањка – ванредног оштећења: НЕМА

Недостајући р/д и склопови које је потребно уградити: НЕМА

Оштећење склопова – агрегата: НЕМА

ВП 1279 дужна да за наведени мањак-оштећење покрене поступак за надокнаду штете.

ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ: На основу изнетог комисија предлаже да је наведена поправка рентабилна и да се ТМС упути на виши степен поправке: