

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

Бр. 07-3451-5
07-11-2022 године
БЕОГРАД

Позив за понуду,
доставља.-

Молимо Вас да нам доставите понуду са условима испоруке робе

31700000 Електронски, електромеханички и електротехнички материјал

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.
1	Електроматеријал према спецификацији у моделу наруџбенице	ком	1

1. **Критеријум за оцењивање понуда:** најнижа понуђена цена.
2. **Садржина понуде:**
 - цена робе, која мора бити фиксна и изражена по ставкама у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом,
 - начин плаћања (вирманом – до 30 дана одложено),
 - рок испоруке (најкасније 10 дана од дана пријема наруџбенице),
 - локација испоруке (ЦИНВО Никинци, ул.ЈНА бб, село Никинци).
 - гаранција (произвођачка гаранција)
3. Уколико рок плаћања буде краћи и рок испоруке дужи од тражених, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
4. Понуде са варијантама нису дозвољене.
5. Наручилац задржава право да одустане од предметне набавке из њему знаних разлога.
6. **Начин и рок подношења понуде:** факсом (011/3401-148), e-mail: komercijala@toc.vs.rs, непосредно или поштом, у затвореним ковертама, са назнаком „Понуда по позиву бр. 07- 3451 – НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу ул. Војводе Степе 445, Београд, дана 15.11.2022. године, до 11⁰⁰ часова.
Под роком доставе понуда сматра се датум завођења истих у деловодству Наручиоца.
7. Представници понуђача, пре почетка отварања понуда морају поднети пуномоћја – писана овлашћења за активно учешће у поступку отварања понуда
8. **Лице за контакт:** по економским питањима Данијела Новковић, тел. 011/3401-089, по техничким питањима пт Лука Радуловић 061/2600085

ДН (39-089)

Прилози:

- Образац понуде
- Модел наруџбенице

**Начелник одељења
за логистику**

мајор
Драган Ивановић, дипл.инж.



ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

Бр. 07-3451-4

07-11-2022 године

БЕОГРАД

Спецификација

(попунити)

Р.Бр.	Назив	Количина	Цена [рсд]	Укупно
1.	Хилзна 0.75 mm изолована	100 ком.		
2.	Хилзна 1.5 mm изолована	100 ком.		
3.	Хилзна 2.5 mm изолована	100 ком.		
4.	Хилзна 4 mm изолована	100 ком.		
5.	Хилзна 6 mm изолована	100 ком.		
6.	Хилзна 10 mm изолована	100 ком.		
7.	Хилзна 16 mm изолована	100 ком.		
8.	Хилзна 0.75 mm изолована дупла	100 ком.		
9.	Хилзна 1.5 mm изолована дупла	100 ком.		
10.	Хилзна 2.5 mm изолована дупла	100 ком.		
11.	Изолована окаста стопица 0,5-1,5 mm ²	100 ком.		
12.	Изолована окаста стопица 1,5-2,5 mm ²	100 ком.		
13.	Изолована окаста стопица 4,0-6,0 mm ²	100 ком.		
14.	Изолована виљушкаста стопица 0,5-1,5 mm ²	100 ком.		
15.	Изолована виљушкаста стопица 1,5-2,5 mm ²	100 ком.		
16.	Изолована врљушкаста стопица 4,0-6,0 mm ²	100 ком.		
17.	Изолована кабловска спојница 0,5-1,5 mm ²	100 ком.		
18.	Изолована кабловска спојница 1,5-2,5 mm ²	100 ком.		
19.	Изолована кабловска спојница 4,0-6,0 mm ²	100 ком.		
20.	Неизолована окаста стопица 10 mm ² , М6	20 ком.		
21.	Неизолована окаста стопица 10 mm ² , М8	20 ком.		
22.	Неизолована окаста стопица 16 mm ² , М6	20 ком.		
23.	Неизолована окаста стопица 16 mm ² , М8	20 ком.		
24.	Неизолована окасто цеваста стопица 10 mm ² , М6	20 ком.		
25.	Неизолована окасто цеваста стопица 10 mm ² , М8	20 ком.		
26.	Неизолована окасто цеваста стопица 16 mm ² , М6	20 ком.		
27.	Неизолована окасто цеваста стопица 16 mm ² , М8	20 ком.		
28.	Редна керамичка клема 2x6 mm ²	30 ком.		
29.	Проводник Р/Ф 1,5 mm ² (црни)	50 m		
30.	Проводник Р/Ф 1,5 mm ² (плави)	50 m		
31.	Проводник Р/Ф 1,5 mm ² (жуто-зелени)	50 m		
32.	Проводник Р/Ф 2,5 mm ² (црни)	50 m		
33.	Проводник Р/Ф 2,5 mm ² (плави)	50 m		
34.	Проводник Р/Ф 2,5 mm ² (жуто-зелени)	50 m		
35.	Проводник Р/Ф 4 mm ² (црни)	50 m		
36.	Проводник Р/Ф 4 mm ² (плави)	50 m		
37.	Проводник Р/Ф 4 mm ² (жуто-зелени)	50 m		
38.	Проводник Р/Ф 10 mm ² (црни)	20 m		
39.	Проводник Р/Ф 10 mm ² (плави)	20 m		
40.	Проводник Р/Ф 10 mm ² (жуто-зелени)	20 m		
41.	Проводник Р/Ф 16 mm ² (црни)	20 m		
42.	Проводник Р/Ф 16 mm ² (плави)	20 m		
43.	Проводник Р/Ф 16 mm ² (жуто-зелени)	20 m		
44.	Клешта за хилзне (Кпирех) 0.08-16 mm	1 ком.		
45.	Сабирница ЗР 57 мод. 63А (R9XFH357)	3 ком.		
46.	Сет 40 поклопаца за 3-4полну сабирницу	1 сет		
47.	ПВЦ кутија за гребенасти прекидач 10 А	10 ком.		
48.	Степенаста бургија 4-32 mm	1 ком.		
УКУПНО:				

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку– **31700000**
Електронски, електромеханички и електротехнички материјал ЈН број **30/153/2022**

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Ред. бр.	НАЗИВ
1	Електронски, електромеханички и електротехнички материјал

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	
Рок важења понуде	
Рок извршења	
Место и начин извршења	

Датум

М. П.

Понуђач

МОДЕЛ НАРУЦБЕНИЦЕ

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

бр. 07- 3451-

године
БЕОГРАД

ПИБ: 102116082

МАТ.БР: 07093608

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21

АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

ЈБКЈС: **61040**

На основу члана 36 Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС (СВЛ бр. 04/2022), издаје се

НАРУЦБЕНИЦА

понуђачу: _____,
mail: _____

На основу Ваше понуде бр. _____ од _____ год, а у вези са јавном набавком, молимо да извршите испоруку добара према следећем:

количина / врста:

31700000 Електронски, електромеханички и електротехнички материјал

Р.Бр.	Назив	Количина	Цена [рсд]	Укупно
1.	Хилзна 0.75 mm изолована	100 ком.		
2.	Хилзна 1.5 mm изолована	100 ком.		
3.	Хилзна 2.5 mm изолована	100 ком.		
4.	Хилзна 4 mm изолована	100 ком.		
5.	Хилзна 6 mm изолована	100 ком.		
6.	Хилзна 10 mm изолована	100 ком.		
7.	Хилзна 16 mm изолована	100 ком.		
8.	Хилзна 0.75 mm изолована дупла	100 ком.		
9.	Хилзна 1.5 mm изолована дупла	100 ком.		
10.	Хилзна 2.5 mm изолована дупла	100 ком.		
11.	Изолована окаста стопица 0,5-1,5 mm ²	100 ком.		
12.	Изолована окаста стопица 1,5-2,5 mm ²	100 ком.		
13.	Изолована окаста стопица 4,0-6,0 mm ²	100 ком.		
14.	Изолована виљушкаста стопица 0,5-1,5 mm ²	100 ком.		
15.	Изолована виљушкаста стопица 1,5-2,5 mm ²	100 ком.		
16.	Изолована врљушкаста стопица 4,0-6,0 mm ²	100 ком.		
17.	Изолована кабловска спојница 0,5-1,5 mm ²	100 ком.		
18.	Изолована кабловска спојница 1,5-2,5 mm ²	100 ком.		
19.	Изолована кабловска спојница 4,0-6,0 mm ²	100 ком.		
20.	Неизолована окаста стопица 10 mm ² , М6	20 ком.		
21.	Неизолована окаста стопица 10 mm ² , М8	20 ком.		
22.	Неизолована окаста стопица 16 mm ² , М6	20 ком.		
23.	Неизолована окаста стопица 16 mm ² , М8	20 ком.		
24.	Неизолована окасто цеваста стопица 10 mm ² , М6	20 ком.		
25.	Неизолована окасто цеваста стопица 10 mm ² , М8	20 ком.		
26.	Неизолована окасто цеваста стопица 16 mm ² , М6	20 ком.		
27.	Неизолована окасто цеваста стопица 16 mm ² , М8	20 ком.		
28.	Редна керамичка клема 2x6 mm ²	30 ком.		
29.	Проводник Р/Ф 1,5 mm ² (црни)	50 m		
30.	Проводник Р/Ф 1,5 mm ² (плави)	50 m		
31.	Проводник Р/Ф 1,5 mm ² (жуто-зелени)	50 m		
32.	Проводник Р/Ф 2,5 mm ² (црни)	50 m		
33.	Проводник Р/Ф 2,5 mm ² (плави)	50 m		
34.	Проводник Р/Ф 2,5 mm ² (жуто-зелени)	50 m		
35.	Проводник Р/Ф 4 mm ² (црни)	50 m		
36.	Проводник Р/Ф 4 mm ² (плави)	50 m		

37.	Проводник P/F 4 mm ² (жуто-зелени)	50 m		
38.	Проводник P/F 10 mm ² (црни)	20 m		
39.	Проводник P/F 10 mm ² (плави)	20 m		
40.	Проводник P/F 10 mm ² (жуто-зелени)	20 m		
41.	Проводник P/F 16 mm ² (црни)	20 m		
42.	Проводник P/F 16 mm ² (плави)	20 m		
43.	Проводник P/F 16 mm ² (жуто-зелени)	20 m		
44.	Клешта за хилзне (Клпгех) 0.08-16 mm	1 ком.		
45.	Сабирница ЗР 57 мод. 63А (R9XFH357)	3 ком.		
46.	Сет 40 поклопаца за 3-4полну сабирницу	1 сет		
47.	ПВЦ кутија за гребенасти прекидач 10 А	10 ком.		
48.	Степенаста бургија 4-32 mm	1 ком.		
УКУПНО:				

Молимо вас да испоставите рачун у два примерка.

На рачунима треба визуелно нагласити позив на број, уколико постоји.

1. цена: + ПДВ =
2. начин испоруке: **фсо наручилац, село Никинци, Ул. ЈНА бб**
3. Рок испоруке: дана од пријема наруџбенице
4. плаћање: **до 30 дана од пријема рачуна у деловодство Наручиоца.**
5. гаранција
6. остало: Уколико Додављач закасни са испорукем добара рачун ће бити умањен за 0,2% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Додављач закасни са реализацијом више од 25 дана од дана пријема наруџбенице, наруџбеница ће постати ништава без права Додављача на обештећење.

ДН(39-089)

ДИРЕКТОР

п у к о в н и к

др Ненко Бркљач, дипл. инж.

НАПОМЕНА: Модел наруџбенице треба попунити и доставити уз понуду, чиме се понуђач саглашава са садржином наруџбенице.