



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

Немањина 15
11000 Београд

Број 575 - 9

10.07.2020. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

РАЧУНАРСКА И МРЕЖНА ОПРЕМА ЗА МО И ВС

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 29/2020

Јул 2020. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 29/2020 (деловодни број Одлуке 575-4 од 12.06.2020. године) и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 29/2020 (деловодни број Решења 575-5 од 12.06.2020. године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**за јавну набавку ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК по партијама
РАЧУНАРСКА И МРЕЖНА ОПРЕМА ЗА МО И ВС
ЈН број 29/2020**

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Техничка спецификација предмета набавке – добара	8
III	Упутство како се доказује да је понуђач поднео одговарајућу понуду	31
IV	Квалитет добара, квалитативни и квантитативни пријем добара, гаранција, рок и место испоруке добара	34
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН	37
VI	Упутство како се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН	40
VII	Критеријуми за избор најповољније понуде	45
VIII	Обрасци који чине саставни део понуде	51
IX	Обрасци који су саставни део конкурсне документације, али се не достављају у понуди	239
	- Менично писмо-овлашћење за извршење уговорних обавеза - Менично писмо-овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року	
X	Модел уговора	242
XI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	256

Укупан број страна конкурсне документације је **275**.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за набавке и продају.

Адреса: Немањина 15, 11000 Београд.

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи кроз отворени поступак, по партијама (9 партија), у складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 29/2020 су добра – Рачунарска опрема

Називи и ознаке из Општег речника набавке: Рачунарска опрема и материјал – 30200000

- 1) Партија 1 – **Радне станице** – 30214000
- 2) Партија 2 – **Преносна радна станица** – 30213100
- 3) Партија 3 – **Сервери** – 48820000
- 4) Партија 4 – **Рачунарска опрема** – 30237000
- 5) Партија 5 – **xDSL опрема** – 32420000
- 6) Партија 6 – **Switch за LAN и модули** – 32420000
- 7) Партија 6 – **Рутери** – 32420000
- 8) Партија 7 – **Рек ормани, каблови, конектори, утичнице** – 32420000
- 9) Партија 8 – **LAN екстендер** – 32420000

4. Партије

Предмет јавне набавке обликован је у 9 (девет) партија:

■ ПАРТИЈА 1 – РАДНЕ СТАНИЦЕ

Редни број ставке	Назив ставке у партији	Јединица мере	Количина
1	Радна станица тип 1	комад	109
2	Радна станица тип 2	комад	8

■ ПАРТИЈА 2 – ПРЕНОСНА РАДНА СТАНИЦА

Редни број ставке	Назив ставке у партији	Јединица мере	Количина
1	Преносна радна станица	комад	10

▪ **ПАРТИЈА 3 – СЕРВЕРИ**

Редни број ставке	Назив ставке у партији	Јединица мере	Количина
1	Сервер тип 1	комад	6
2	Smart UPS уређај тип 1	комад	6
3	Сервер тип 2	комад	2
4	Smart UPS уређај тип 2	комад	2

▪ **ПАРТИЈА 4 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА**

редни број ставке	Назив ставке у партији	Јединица мере	Количина
1	Спикерфон	комад	5
2	Web камера	комад	10
3	Звучници 2.1 систем	комад	8
4	Smart UPS уређај тип 1	комад	2
5	Smart UPS уређај тип 2	комад	1

▪ **ПАРТИЈА 5 – xDSL ОПРЕМА**

Редни број ставке	Назив ставке у партији	Јединица мере	Количина
1	SHDSL.bis модем/рутер тип 1	комад	33
2	SHDSL.bis модем/рутер тип 2	комад	2

▪ **ПАРТИЈА 6 – SWITCH ЗА LAN И МОДУЛИ**

Редни број ставке	Назив ставке у партији	Јединица мере	Количина
1	Switch, гигабитни, управљив, стекабилан, 48 портова, проширив	комад	3
2	SFP модул, 1000Base-LX, домет до 10km	комад	3
3	L3 Switch, гигабитни, управљив, 24 порта PoE+, проширив	комад	6
4	SFP модул RJ-45 10/100/1000 Base-T	комад	6
5	L3 Switch, гигабитни, управљив, 24 порта	комад	11

6	SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T	комад	11
7	SFP модул, 1000Base-LX, домет до 10km, LC конектори	комад	1
8	SFP модул, гигабитни, 1.25Gbps, мултимодни до 550m	комад	2
9	L2 Switch, гигабитни, управљив, 16 портова, проширив	комад	30
10	SFP модул RJ-45 10/100/1000 Base-T	комад	5
11	SFP модул, 1000Base-LX, дomet до 10km, LC конектори	комад	30
12	L2 Switch, гигабитни, неуправљив, 16 портова	комад	5
13	L2 Switch, гигабитни, управљив, 8 портова, проширив	комад	2
14	L2 Switch, гигабитни, управљив, 8 портова	комад	5
15	L2 Switch, неуправљив, 8 портова	комад	10
16	L2 Switch, неуправљив, 5 портова	комад	5
17	SFP модул, 1000Base-LX, дomet до 10km, LC конектори	комад	10
18	SFP модул RJ-45 10/100/1000 Base-T	комад	10
19	Медиа конвертор, тип 1	комад	20
20	Медиа конвертор, тип 2	комад	10
21	Медиа конвертор, тип 3	комад	5

▪ **ПАРТИЈА 7 – РУТЕРИ**

Редни број ставке	Назив ставке у партији	Јединица мере	Количина
1	Рутер са 5 х гигабит LAN/WAN портова	комад	20
2	Рутер са 5 х гигабит LAN/WAN портова, проширив	комад	10

▪ **ПАРТИЈА 8 – РЕК ОРМАНИ, КАБЛОВИ, КОНЕКТОРИ, УТИЧНИЦЕ**

Редни број ставке	Назив ставке у партији	Јединица мере	Количина
1	Rack ormar stoјећи 42U/19"	комплет	3
2	Rack ormar stoјећи 27U/19"	комплет	4
3	Rack ormar nazidni 12U/19"	комплет	7
4	Rack ormar nazidni 6U/19"	комплет	5
5	220V razvodni PDU panel 19"/1U	комад	5
6	Patch кабл, UTP, кат. 5е, дуж. 0,5 m, зелене боје	комад	1
7	Patch кабл, UTP, кат. 5е, дуж. 1 m, зелене боје	комад	1
8	Patch кабл, UTP, кат. 5е, дуж. 0,5 m, црвене боје	комад	41
9	Patch кабл, UTP, кат. 5е, дуж. 1 m, црвене боје	комад	1
10	Patch кабл, UTP, кат. 6 LS0H, дуж. 0,5 m, безхалогени	комад	54
11	Patch кабл, UTP, кат. 6 LS0H, дуж. 1 m, безхалогени	комад	1
12	Patch кабл, UTP, кат. 6 LS0H, дуж. 2 m, безхалогени, црвене боје	комад	101
13	Patch кабл, UTP, кат. 6 LS0H, дуж. 2 m, безхалогени, зелене боје	комад	26
14	Patch кабл, UTP, кат. 6 LS0H, дуж. 3 m, безхалогени, фабрички направљен и тестиран, 100% бакар	комад	1
15	Patch кабл, UTP, кат. 6 LS0H, дуж. 5 m, безхалогени, црвене боје	комад	221
16	Patch кабл, UTP, кат. 6 LS0H, дуж. 10 m, безхалогени, црвене боје	комад	126
17	Оптички Patch кабл, duplex, SC-LC, дуж. 2m, singlemode 9/125, UPC (ultra polish qualities)	комад	1
18	Оптички Patch кабл, duplex, SC-LC, дуж. 3m, singlemode 9/125, UPC (ultra polish qualities)	комад	20
19	Оптички Patch кабл, duplex, SC-LC, дуж. 5m, singlemode 9/125, UPC (ultra polish qualities)	комад	30
20	Оптички Patch кабл, duplex, SC-LC, дуж. 20m, singlemode 9/125, UPC (ultra polish qualities)	комад	31
21	Оптички Patch кабл, duplex, SC-SC, дуж. 3m, singlemode 9/125, UPC (ultra polish qualities)	комад	1
22	Оптички Patch кабл, duplex, SC-SC, дуж. 20m, singlemode 9/125, UPC (ultra polish qualities)	комад	1

23	Wall кабл, UTP кат. 6 (метара)	метар	4.800m
24	Wall кабл, UTP кат. 5е (метара)	метар	2.000m
25	Wall кабл, SFTP кат. 6 (метара)	метар	915m
26	Wall екстерни самонесећи кабл, SFTP кат. 6 (метара)	метар	1.000m
27	Екстерни кабл, S/FTP кат. 5е (метара), outdoor варијанта	метар	300m
28	Patch кабл, UTP кат. 6 (метара)	метар	1.525m
29	Patch кабл, UTP кат. 5е, црвене боје (метара)	метар	305m
30	Patch кабл, UTP кат. 5е, зелене боје (метара)	метар	305m
31	RJ-45 конектор, UTP кат. 6 8P8C 8-pinski	комад	1.200
32	Модул RJ-45 STP кат 6А Fully Shielded	комад	100
33	Назидна утичница, блок са једним слотом са застором и једним RJ-45 модулом	комад	50
34	Назидна утичница, блок са два слота са засторима и два RJ-45 модула	комад	250
35	Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 20x20 mm, Koros LHD, самогасив (m)	метар	210m
36	Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 40x20 mm, Koros LHD, самогасив (m)	метар	110m
37	Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 40x40 mm, Koros LHD, самогасив (m)	метар	110m
38	Комплет алата за рачунарске мреже	комплет	5
39	RJ-45/RJ-12/RJ-11 кљешта за кримповање са сечицама, за 4/6/8-пинске конекторе	комад	5

▪ **ПАРТИЈА 9 – LAN ЕКСТЕНДЕР**

Редни број ставке	Назив ставке у партији	Јединица мере	Количина
1	LAN екстендер путем Е1 линије	комад	5

II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ДОБАРА

Предмет набавке су добра: рачунарска и мрежна опрема.

Набавка је обликована у 9 (девет) партија.

Напомена:

У овом поглављу конкурсне документације наручилац дефинише врсту и техничку спецификацију (техничке карактеристике) предмета набавке, на начин који је објективан, водећи рачуна да не повреди начела јавних набавки. Навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача **мора** бити праћено речима "**или одговарајуће**", а у складу са ст. 4. чл.72. ЗЈН.

Напомена:

Техничке спецификације су обавезан саставни део конкурсне документације.

Напомена:

Начело обезбеђивања конкуренције: Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке коришћењем **дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума**, а у складу са чл. 10. ЗЈН.

1. ПАРТИЈА 1 – РАДНЕ СТАНИЦЕ

Техничка спецификација – техничке карактеристике добара, која су предмет набавке у партији **1 – РАДНЕ СТАНИЦЕ**, су следеће:

Редни број	Назив средства	Јединица мере	Количина
Партија 1 – РАДНЕ СТАНИЦЕ			
1	<p>Radna stanica tip 1 – Sledećih karakteristika:</p> <p>Računar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kućište računara Tower ili Micro (Mini, Midi) Tower ili Desktop - Napajanje do 265W (max.), 85% efikasnosti pri 100% opterećenja (min.), Active PFC (min.) - Procesor Intel Core i3-9100 (4 Cores, 4 Threads, Osnovna frekvencija 3,60 GHz, 6 MB Cache, 64 bit) Average CPU Mark 6.700 (min.) <u>ili odgovarajuće</u> - Matična ploča sa Intel Chipset Q370 (min.) <u>ili odgovarajuće</u> - Memorija 4GB DDR4 2666 MHz, podrška do 64GB, (min.) - HDD 500GB SATA3 7200 rpm (min.) - Interni DVD-ROM (min.) - Interni Gigabit Ethernet (min.) - USB 2.0 (min.) portovi 2x napred, 2x pozadi kućišta, (min.) - USB 3.1 portovi 2x napred, 2x pozadi kućišta (min.) - Integrisana grafička kartica (min.) sa 512 MB Shared Memory (min.) - Tastatura žična - Miš žični optički ili laserski sa 3 tastera (min.) sa podlogom - Bez OS - EPEAT Bronze (min.) sertifikovan - Energy Star sertifikovan (min.) <p>Monitor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor LED Backlit 21" (Dijagonala 21" (min.) do 22" (max)) - Native rezolucija 1920 x 1080 px (min.) - Response Time 6 ms (max.) - Kontrast 1000:1 (min.) - Kompatibilan sa najmanje jednim video konektorom na računaru - Naponski kablovi - Logički kablovi za povezivanje sa računаром - Energy Star sertifikovan (min.) - EPEAT Bronze (min.) sertifikovan <p>Radna stanica je jedinstvena tehnička i funkcionalna celina: računар i monitor moraju biti od istog proizvođača</p>	Комад	109

2	<p>Radna stanica tip 2 – Sledećih karakteristika:</p> <p>Računar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kućište računara Tower ili Micro (Mini, Midi) Tower ili Desktop - Napajanje do 500W (max.), 89% efikasnosti pri 100% opterećenja (min.), Active PFC (min.) - Procesor Intel Xeon E-2236 (Osnovna frekvencija 3,40 GHz, 12MB Cache, 6 Cores, 64 bit) Average CPU Mark 13.700 (min.) <u>ili odgovarajuće</u> - Matična ploča sa Intel Chipset C246 (min.) <u>ili odgovarajuće</u> - Memorija 32GB DDR4 2666 MHz, podrška do 64GB (min.) - 1x 256GB SSD (min.) - 2x 2TB SATA3 HDD 7200rpm (min.) - SATA RAID 0, 1 kontroler (min.) - Interni DVD-RW (min.) - Interni Gigabit Ethernet (min.) - USB 2.0 (min.) 2x pozadi kućišta (min.) - USB 3.0 portovi 2x napred, 2x pozadi kućišta (min.) - Posebna (neintegrisana) grafička karta sa sopstvenih 2GB memorije (min.) - Tastatura žična - Miš žični optički ili laserski sa 3 tastera (min.) sa podlogom - Bez OS - Energy Star sertifikovan (min.) - EPEAT Silver (min.) sertifikovan <p>Monitor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor LED Backlit 27" (Dijagonala 26,5" (min.) do 27,5" (max.)) - Native rezolucija 2560 x 1440 px (min.) - Response Time 8 ms (max.) - Kontrast 1000:1 (min.) - Kompatibilan sa najmanje jednim video konektorom na računaru - Naponski kablovi - Logički kablovi za povezivanje sa računarom - Podešavanje po visini, mogućnost rotacije u portret - Energy Star sertifikovan (min.) - EPEAT Silver (min.) sertifikovan <p>Radna stanica je jedinstvena tehnička i funkcionalna celina: računar i monitor moraju biti od istog proizvođača</p>	Комад	8
---	--	-------	----------

2. ПАРТИЈА 2 – ПРЕНОСНА РАДНА СТАНИЦА

Техничка спецификација – техничке карактеристике добара, која су предмет набавке у партији 2 – ПРЕНОСНА РАДНА СТАНИЦА, су следеће:

Редни број	Назив средства	Јединица мере	Количина
Партија 2 – ПРЕНОСНА РАДНА СТАНИЦА			
1	<p>Prenosna radna stanica – Sledećih karakteristika:</p> <p>Računar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processor Intel Core i3-8145U (Osnovna frekvencija 2,10 GHz, 4 MB Cache, 2 cores, 4 Threads, 64 bit) Average CPU Mark 3.750 (min.) <u>ili odgovarajuće</u> - 4GB DDR4 RAM Memory 2400 MHz (min.), podrška do 32 GB (min.) - 256 GB SSD (min.) - Monitor 15" (min.) do 16" (max.), rezolucija 1366x768px (min.) - Integrisana grafička kartica (min.) - Integrisan 1 Gbs Ethernet - Integrisan WLAN - Integrisana Web kamera - 3x USB 3.1 port (min.) - MicroSD Reader (min.) - Smart Card Reader (min.) - 1x HDMI port (min.) - Docking Station (Port Replicator) Connector - Baterija 45 WHr (min.) - Potrebni naponski kablovi i adapteri za 220V - USB žični optički ili laserski miš sa 3 tastera, za Notebook (min.), sa podlogom - Bez OS - Energy Star sertifikovan (min.) - EPEAT Silver (min.) sertifikovan <p>Torba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Torba odgovarajuća za ponuđeni računar 	Комад	10

3. ПАРТИЈА 3 – СЕРВЕРИ

Техничка спецификација – техничке карактеристике добара, која су предмет набавке у партији **3 – СЕРВЕРИ**, су следеће:

Редни број	Назив средства	Јединица мере	Количина
Партија 3 – СЕРВЕРИ			
1	<p>Server tip 1 – Sledećih karakteristika:</p> <p>Računar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kućište Tower - Power Supply Unit do 375W (max.) sa 88% (min.) efikasnosti na 100% opterećenja - 1x Procesor Intel Xeon E-2224 (4 Cores, 4 Threads, Osnovna frekvencija 3,40 GHz, 8MB Cache, 64 bit) Average CPU Mark 8.200 (min.) <u>ili odgovarajuće</u> - Chipset Intel C246 (min.) <u>ili odgovarajuće</u> - 4x PCI Express slota (min.) na matičnoj ploči - 16 GB RAM DDR4 2666 MHz (min.), proširivo do 64GB (min.) - 1x DVD RW interni (min.) - 2x HDD SATA 1 TB, 6Gb/s, 7,2k rpm (min.) - Hardverski RAID kontroler 0, 1 za SATA HDD (min.) - 2x Gbs Ethernet (min.) - USB 2.0 (min.) portovi 1x napred, 2x pozadi kućišta, (min.) - USB 3.0 (min.) portovi 1x napred, 2x pozadi kućišta (min.) - Tastatura žična - Miš žični optički ili laserski sa podlogom - Potrebni naponski kablovi <p>Monitor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor LED Backlit 21" (Dijagonala 21" (min.) do 22" (max.)) - Native rezolucija 1920 x 1080 px (min.) - Response Time 6 ms (max.) - Kontrast 1000:1 (min.) - Kompatibilan sa najmanje jednim video konektorom na računaru - Naponski kablovi - Logički kablovi za povezivanje sa računаром - Energy Star sertifikovan (min.) - EPEAT Bronze (min.) sertifikovan <p>Server je jedinstvena tehnička i funkcionalna celina: računар i monitor moraju biti od istog proizvođača</p>	Комад	6

2	<p>Smart UPS uređaj tip 1 – Sledećih karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izlazni kapacitet 550W (min.)/900 VA (min.) i odnos W/VA najmanje 0,6 - Izlazni napon 220-230V - LCD display na prednjoj strani - Automatic Voltage Regulation (AVR) - Line Interactive - Izlazni priključci 4x IEC 320 C13 (min.) - Nominalni ulazni napon 220-230V (min.) - Raspon ulaznog napona 180 - 270V (min.) - Vreme punjenja baterija 6 sati (max.) - Autonomija pri 50% opterećenju: 8 minuta (min.) - Autonomija pri 100% opterećenju: 4 minuta (min.) - Komunikacija: 1x USB port (min.) - Radna temperatura u opsegu 0 - 40 °C (min.) - Dopuštena vlažnost vazduha: <= 90% bez kondenzacije (min.) - Softver za upravljanje i nadzor UPS uređaja kompatibilan sa MS Windows OS: 7 (32 i 64 bit), 2008, Vista, 2003, XP, kao i Linux, Sun Solaris, (min.) - Pripadajući naponski i logički kablovi 	Комад	6
3	<p>Server tip 2 – Sledećih karakteristika:</p> <p>Računar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kućište Tower - Dual HotPlug Redundant Power Supply Unit do 1150W po jednom napajanju (max.), 90% efikasnost na 100% opterećenja (min.) - 2x Procesor Intel Xeon Silver 4210 (Osnovna frekvencija 2,20 GHz, 10 Cores, 20 Threads, 13,75MB cache, 64 bit) Average CPU Mark 14.600 (min.) <u>ili odgovarajuće</u> - Chipset Intel C621 (min.) <u>ili odgovarajuće</u> - 5x PCI Express slota (min.) na matičnoj ploči - 128 GB RAM DDR4 2666 MHz ECC (min.) proširivo do 768 GB (min.) - 1x 240 GB SATA SSD (min.) - 6x HDD SAS 600 GB 10k rpm HotPlug (min.) - Poseban hardverski RAID kontroler 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 za SAS HDD sa 512MB Cache (min.) - 2x Gb/s Ethernet UTP LAN NIC (min.) - 1x 10Gbs NIC SFP+ (min.) - USB 2.0 (min.) portovi 1x napred, 2x pozadi kućišta (min.) - USB 3.0 portovi 1x napred, 2x pozadi kućišta (min.) - Tastatura žična - Miš žični optički ili laserski sa podlogom - Potrebni naponski i logički kablovi - Energy Star 2.1 (min.) sertifikovan <p>Monitor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor LED Backlit 24" (Dijagonala 23,5" (min.) do 24,5" (max.)) - Native rezolucija 1920 x 1080 px (min.) - Response Time 8 ms (max.) - Kompatibilan sa najmanje jednim video konektorom na računaru - Naponski kablovi - Logički kablovi za povezivanje sa računaru - Podešavanje po visini, mogućnost rotacije u portret - Energy Star sertifikovan (min.) - EPEAT Silver (min.) sertifikovan <p>Server je jedinstvena tehnička i funkcionalna celina: računar i monitor moraju biti od istog proizvođača</p>	Комад	2

4	<p>Smart UPS uređaj tip 2 – Sledećih karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izlazni kapacitet 2600W (min.)/3000VA (min.) i odnos W/VA najmanje 0,85 - Izlazni napon 220-230V - LCD display na prednjoj strani - Automatic Voltage Regulation (AVR) - Line Interactive - Waveform Type: Sinusoidal - Izlazni priključci 8x IEC 320 C13 (min.) - Nominalni ulazni napon 220-230-240V (min.) - Raspon ulaznog napona 165 - 285V (min.) - Vreme punjenja baterija 4 sata (max.) - Autonomija pri 50% opterećenju: 10 minuta (min.) - Autonomija pri 100% opterećenju: 5 minuta (min.) - Komunikacija: 1x USB port (min.), 1x RJ-45 port ili 1x RS232 port (min.) - Radna temperatura u opsegu 0 - 40 °C (min.) - Dopuštena vlažnost vazduha: <= 90% bez kondenzacije (min.) - Softver za upravljanje i nadzor UPS uređaja kompatibilan sa MS Windows OS: 7 (32 i 64 bit), 2008, Vista, 2003, XP, kao i Linux, Sun Solaris, (min.) - Pripadajući naponski i logički kablovi 	Комад	2
---	---	-------	----------

4. ПАРТИЈА 4 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Техничка спецификација – техничке карактеристике добара, која су предмет набавке у партији **4 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА**, су следеће:

Редни број	Назив средства	Јединица мере	Количина
Партија 4 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА			
1	<p>Spikerfon - Sennheiser SP 20 <u>или одговарајуће</u> – Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Povezivanje žično (isključivo) USB 2.0 (min.) i 3,5 mm jack - Mikrofon Frequency Response 150 - 6.800 Hz (min.) - Delokrug rada 360 stepeni - Zvučnik Frequency Response 150 - 15.000 Hz (min.) - Audio osobine: Dinamički ekvilajzer u modu komunikacije radi optimizacije audio performansi i Duplex audio i eliminisanje eha pri komunikaciji - Podrška za Windows OS (min.) - Sertifikovan za MS Skype for Business (min.) 	Комад	5
2	<p>Web kamera - Logitech C525 <u>или одговарајуће</u> – Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Povezivanje žično (isključivo) USB 2.0 (min.) - Dužina USB kabla 1,5 m (min.) - Digital Video Resolution 1280 x 720 (min.) - Mogućnosti: 720p HD snimanje videa; 720p HD video pozivi (min.) - Autofokus (min.) - Ugrađen mikrofon (min.) - Klipsa za postavljanje na desktop ili laptop monitor (min.) - Podrška za Windows 7 ili noviji (min.) - Medij sa drajverima 	Комад	10
3	<p>Zvučnici 2.1 sistem - Logitech Z 313 <u>или одговарајуће</u> – Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip 2.1 sistem - Povezivanje na računar konektorom 3,5mm - Ukupna snaga 25 W (min.) - Snaga Subwoofer 15 W (min.) - Subwoofer izrađen od drveta - Snaga Satellites 2 x 5 W (min.) - Satellites izrađeni od plastike - Frekventni opseg 48Hz - 20KHz (min.) - Kontrola zvuka žično povezana sa zvučnicima - Napajanje 220V 	Комад	8

4	<p>Smart UPS uređaj sledećih karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izlazni kapacitet 550W (min.)/900 VA (min.) i odnos W/VA najmanje 0,6 - Izlazni napon 220-230V - LCD display na prednjoj strani - Automatic Voltage Regulation (AVR) - Line Interactive - Izlazni priključci 4x IEC 320 C13 (min.) - Nominalni ulazni napon 220-230V (min.) - Raspon ulaznog napona 180 - 270V (min.) - Vreme punjenja baterija 6 sati (max.) - Autonomija pri 50% opterećenju: 8 minuta (min.) - Autonomija pri 100% opterećenju: 4 minuta (min.) - Komunikacija: 1x USB port (min.) - Radna temperatura u opsegu 0 - 40 °C (min.) - Dopuštena vlažnost vazduha: <= 90% bez kondenzacije (min.) - Softver za upravljanje i nadzor UPS uređaja kompatibilan sa MS Windows OS: 7 (32 i 64 bit), 2008, Vista, 2003, XP, kao i Linux, Sun Solaris, (min.) - Pripadajući naponski i logički kablovi 	Комад	2
5	<p>Smart UPS uređaj sledećih karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izlazni kapacitet 2600W (min.)/3000VA (min.) i odnos W/VA najmanje 0,85 - Izlazni napon 220-230V - LCD display na prednjoj strani - Automatic Voltage Regulation (AVR) - Line Interactive - Waveform Type: Sinusoidal - Izlazni priključci 8x IEC 320 C13 (min.) - Nominalni ulazni napon 220-230-240V (min.) - Raspon ulaznog napona 165 - 285V (min.) - Vreme punjenja baterija 4 sata (max.) - Autonomija pri 50% opterećenju: 10 minuta (min.) - Autonomija pri 100% opterećenju: 5 minuta (min.) - Komunikacija: 1x USB port (min.), 1x RJ-45 port ili 1x RS232 port (min.) - Radna temperatura u opsegu 0 - 40 °C (min.) - Dopuštena vlažnost vazduha: <= 90% bez kondenzacije (min.) - Softver za upravljanje i nadzor UPS uređaja kompatibilan sa MS Windows OS: 7 (32 i 64 bit), 2008, Vista, 2003, XP, kao i Linux, Sun Solaris, (min.) - Pripadajući naponski i logički kablovi 	Комад	1

5. ПАРТИЈА 5 – xDSL ОПРЕМА

Техничка спецификација – техничке карактеристике добара, која су предмет набавке у партији 5 – xDSL ОПРЕМА, су следеће:

Редни број	Назив средства	Јединица мере	Количина
Партија 5 – xDSL ОПРЕМА			
1	<p>SHDSL модем/рутер, преко једне парице (Proscend 5210N или одговарајући)</p> <p>Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SHDSL.bis рутер / firewall / модем / LAN екстендер, 802.3ah EFM/ATM, TC-PAM 16/32/64/128 - 4 x 10/100 Mb/s RJ-45 LAN порт - SHDSL.bis порт брзине до 15.296 Mb/s, домет до 10 km преко 1 парице, QoS, VLAN, SNMP 	Комад	33
2	<p>SHDSL модем/рутер, преко четири парице (Proscend 5240N или одговарајући)</p> <p>Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SHDSL.bis рутер / firewall / модем / LAN екстендер, 802.3ah EFM/ATM, TC-PAM 16/32/64/128 - 4 x 10/100 Mb/s RJ-45 LAN порт - SHDSL.bis порт брзине до 61.2 Mb/s, домет до 10 km преко 4 парице, QoS, VLAN, SNMP 	Комад	2

6. ПАРТИЈА 6 – SWITCH ЗА LAN И МОДУЛИ

Техничка спецификација – техничке карактеристике добара, која су предмет набавке у партији **6 – SWITCH ЗА LAN И МОДУЛИ**, су следеће:

Редни број	Назив средства	Јединица мере	Количина
Партија 6 – SWITCH ЗА LAN И МОДУЛИ			
1	<p>L3 Switch, гигабитни, управљив, стекабилан, 48 портова, проширив са SFP модулима (TP-Link TL-SG3452 / T2600G-52TS JetStream <u>или одговарајући</u>) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 48 x 10/100/1000Mb/s RJ-45 LAN порт - 4 x SFP Gigabit слот за проширење за uplink - QoS: 802.1p CoS/DSCP Priority, 8 Priority Queues, Queue Scheduling: SP, WRR, SP+WRR, Port/Flow-Based Rate Limiting, Voice VLAN - Подршка за 802.3ad (Up to 14 Aggregation Groups, Containing 8 Ports per Group) - IGMP Snooping V1/V2/V3 - Spanning Tree STP/RSTP/MSTP - BPDU Filtering/Guard - TC/Root Protect - 802.3x Flow Control - Supports up to 4K VLANs simultaneously (Out of 4K VLAN IDs), Port / MAC / Protocol-Based / Private VLAN, GARP/GVRP - L2~L4 Package Filtering Based on Source and Destination MAC Address, IP Address, TCP/UDP Ports, 802.1p, DSCP, Protocol and VLAN ID, Time Range Based - Port Security, IP-MAC-Port-VID Binding, 802.1x and Radius Authentication, Dynamic ARP inspection (DAI), SSH v1/v2, SSL v3/TLSv1, Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control, Dos Defend - Web-Based GUI and CLI Management, SNMP v1/v2c/v3 Compatible with Public MIBs and TP-LINK Private MIBs, RMON (1, 2, 3, 9 Groups), Dual Image, CPU Monitoring, Port Mirroring, Integrated NDP/NTDP Feature 	Комад	3
2	<p>SFP модул, 1000Base-LX, домет до 10km, LC конектори (TP-Link TL-SM311LS <u>или одговарајући</u>) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оптички, гигабитни, 1.25Gbps, мономодни, домет до 10km, LC конектори - Обавезан услов – компатибилност са понуђеним уређајем на редном броју 1 из партије 6 	Комад	3

3	<p>L3 Switch, гигабитни, управљив, 24 порта PoE+, проширив са SFP модулима (TP-Link TL-SG2424P / T1600G-28PS JetStream <u>или одговарајући</u>), Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 x 10/100/1000Mb/s 802.3at/af до 192W RJ-45 LAN порт - 4 x SFP Gigabit слот за проширење за uplink - Static Routing - 512 VLANs - IEEE 802.1Q - SNMP - RMON - L2/L3/L4 QoS - IPv6 support - ACL L2~L4 - Link Aggregation - Rate Limit - За монтажу у 19" рек 	Комад	6
4	<p>SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T (MikroTik S-RJ01 SFP модул <u>или одговарајући</u>) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T домета до 100m - Обавезан услов - компатибилност са понуђеним уређајем на редном броју 3 из партије 6 	Комад	6
5	<p>L3 Switch, гигабитни, управљив, 24 порта, проширив са SFP модулима (TP-Link TL-SG2424 / T1600G-28TS JetStream <u>или одговарајући</u>) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 x 10/100/1000Mb/s RJ-45 LAN порт - 4 x SFP Gigabit слот за проширење за uplink - Static Routing - 512 VLANs - IEEE 802.1Q - SNMP - RMON - Port Security - Storm control - L2/L3/L4 QoS - За монтажу у 19" рек 	Комад	11
6	<p>SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T (MikroTik S-RJ01 SFP модул <u>или одговарајући</u>) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T домета до 100m, - Обавезан услов - компатибилност са понуђеним уређајем на редном броју 5 из партије 6 	Комад	11

7	<p>SFP модул, оптички (s/m) 1000Base-LX, домет до 10km, LC конектори (TP-Link TL-SM311LS или одговарајући) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оптички, гигабитни, 1.25Gbps, мономодни, домет до 10km, LC конектори, - Обавезан услов - компатибилност са понуђеним уређајем на редном броју 5 из партије 6 	Комад	1
8	<p>SFP модул, оптички (m/m), 1000Base-SX, домет до 550 m, LC конектори (TP-Link TL-SM311LM или одговарајући) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оптички, мултимодни, гигабитни, 1.25Gbps, домет до 550 m, LC конектори, - Обавезан услов: компатибилност са понуђеним уређајем на редном броју 5 из партије 6 	Комад	2
9	<p>L2 Switch, гигабитни, управљив, 16 портова, проширив са SFP модулима (TP-Link TL-SG2216 / T1600G-18TS JetStream или одговарајући) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 x 10/100/1000Mb/s RJ-45 LAN портова - 2 x SFP Gigabit слот за проширење за uplink - 512 VLANs - IEEE 802.1Q - SNMP - RMON - QoS 802.1p priority - Access Control List L2~L4 - Link Aggregation - Rate limit - Desktop /19" rack 	Комад	30
10	<p>SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T (MikroTik S-RJ01 SFP модул или одговарајући) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T домета до 100m - Обавезан услов - компатибилност са понуђеним уређајем на редном броју 9 из партије 6 	Комад	5
11	<p>SFP модул, 1000Base-LX, домет до 10km, LC конектори (TP-Link TL-SM311LS или одговарајући) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оптички, гигабитни, 1.25Gbps, мономодни, домет до 10km, LC конектори, - Обавезан услов - компатибилност са понуђеним уређајем на редном броју 9 партије 6 	Комад	30

12	<p>L2 Switch, гигабитни, неуправљив, 16 портова (TP-Link TL-SG1016D <u>или одговарајући</u>) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 x 10/100/1000Mb/s RJ-45 LAN порт, - non-blocking architecture full wire-speed 32Gb/s capacity, - 802.3x flow control, - 10K jumbo frame, - auto-uplink every port, - eco-efficient max. 13.3W, - За десктоп/19" rack 	Комад	5
13	<p>L2 Switch, гигабитни, управљив, 8 портова, проширив са SFP модулима (TP-Link T2500G-10TS <u>или одговарајући</u>) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 x 10/100/1000Mb/s RJ-45 LAN порт, - 2 x SFP Gigabit слот за проширење за uplink, - QoS: 802.1p CoS/DSCP Priority, 8 Priority Queues, Queue Scheduling: SP, WRR, SP+WRR, Port/Flow-Based Rate Limiting, Voice VLAN, - Supports up to 4K VLANs simultaneously (Out of 4K VLAN IDs), Port / MAC / Protocol-Based / Private VLAN, GARP/GVRP, - Web-Based GUI and CLI Management, - SNMP v1/v2c/v3 Compatible with Public MIBs and TP-LINK Private MIBs, - RMON (1, 2, 3, 9 Groups), - Dual Image, - CPU Monitoring, - Port Mirroring, - Integrated NDP/NTDP Feature 	Комад	2
14	<p>L2 Switch, гигабитни, управљив, 8 портова (TP-Link TL-SG108E EasySmart <u>или одговарајући</u>) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 x 10/100/1000Mb/s RJ-45 LAN порт, - VLAN 802.1Q/MTU/Port, - Port-based/802.1p/DSCP QoS, - Rate limit, - IGMP Snoop, - Link Aggregation, - 16K jumbo frame, - Web-based user interface, - Eco-efficient 	Комад	5
15	<p>L2 Switch, гигабитни, неуправљив, 8 портова (TP-Link TL-SG1008D <u>или одговарајући</u>) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 x 10/100/1000Mb/s RJ-45 LAN порт, - non-blocking architecture full wire-speed 16Gb/s capacity, - 802.3x flow control, - 15K jumbo frame, - auto-uplink every port, - eco energy-efficient max. 4W 	Комад	10

16	<p>L2 Switch, неуправљив, 5 портова (TP-Link TL-SF1005D или одговарајући) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 x 10/100Mb/s RJ-45 LAN порт, - 802.3x flow control, - 10K jumbo frame, - auto-uplink every port, - eco energy-efficient max. 2.2W 	Комад	5
17	<p>SFP модул, оптички (s/m), 1000Base-LX, домет до 10 km, LC конектори (TP-Link TL-SM311LS или одговарајући) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оптички, мономодни, гигабитни, 1.25Gbps, домет до 10 km, LC конектори 	Комад	10
18	<p>SFP модул, RJ-45, 10/100/1000Base-T (MikroTik S-RJ01 SFP модул или одговарајући) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T домета до 100 m 	Комад	10
19	<p>Медиа конвертор, UTP - оптика (s/m), гигабитни, домета до 15 km (TP-Link MC210CS или одговарајући) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конвертор 1000Base-T Ethernet - 1000Base-LX оптички (s/m), - Домет до 15 km, - SC прикључак 	Комад	20
20	<p>Медиа конвертор, UTP - оптика (s/m), 10/100Mbps, домета до 20 km (TP-Link MC110CS или одговарајући) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конвертор 10/100Base-TX Ethernet - 100Base-FX оптички (s/m), - Домет до 20 km, - SC прикључак 	Комад	10
21	<p>Медиа конвертор, UTP - оптика (m/m), гигабитни, домета до 550 m (TP-Link MC200SM или одговарајући) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конвертор 1000Base-T Ethernet - 1000Base-SX оптички (m/m), - Домет до 550 m, - SC прикључак 	Комад	5

7. ПАРТИЈА 7 – РУТЕРИ

Техничка спецификација – техничке карактеристике добара, која су предмет набавке у партији 7 – РУТЕРИ, су следеће:

Редни број	Назив средства	Јединица мере	Количина
Партија 7 – РУТЕРИ			
1	<p>Рутер са 5 x Gigabit LAN/WAN портова (MikroTik RB750Gr3 hEX (r3) <u>или одговарајући</u>) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 x 10/100/1000Mb/s RJ-45 LAN/WAN порт, - 1 x USB порт, microSD слот, - VPN ruter/firewall/bandwith manager/load balance, - PoE in 6-30V, - CPU 880 MHz (Dual Core), - 256MB RAM, - RouterOS-најновија стабилна верзија 	Комад	20
2	<p>Рутер са 5 x Gigabit LAN/WAN портова, проширив са SFP модулима (MikroTik RB760iGS hEX S <u>или одговарајући</u>) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 x 10/100/1000Mb/s RJ-45 LAN/WAN порт, - 1 x SFP Gigabit слот за проширење, - 1 x USB порт, - microSD слот, - PoE in, PoE out (port #5), - IPsec acelerator, - VPN ruter/firewall/bandwith manager/load balance, - CPU 880 MHz (Dual Core), - 256MB RAM, - радна температура: од -40°C до +70°C, - RouterOS-најновија стабилна верзија 	Комад	10

8. ПАРТИЈА 8 – РЕК ОРМАНИ, КАБЛОВИ, КОНЕКТОРИ, УТИЧНИЦЕ

Техничка спецификација – техничке карактеристике добара, која су предмет набавке у партији 8 – РЕК ОРМАНИ, КАБЛОВИ, КОНЕКТОРИ, УТИЧНИЦЕ, су следеће:

Редни број	Назив средства	Јединица мере	Количина
Партија 8 – РЕК ОРМАРИ, КАБЛОВИ, КОНЕКТОРИ, УТИЧНИЦЕ			
1	<p>Rack ормар, стојећи, 42U/19" (NETIKS A28042 <u>или одговарајући</u>) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Диманзије (ШхДхВ): 800x1000x2000 mm, - Са вентилатор панелом са дигиталним LCD дисплејем, термостатом / термометром, - Са могућношћу отварања бочних страна и закључавања врата. <p><u>Комплет мора да садржи следеће елементе:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Потребан број вентилатора у вентилатор панелу за одговарајуће хлађење под пуним оптерећењем (попуњеношћу) ормана - Полица фиксна - heavy duty, дубине 1000 mm (12 комада) - Patch панел 1U/19", модуларни, са 24 слота (2 комада) - Модул за patch панел RJ-45 кат. 6. Спајање кабла на модул врши се без додатног алата (48 комада) - Носач каблова са обујмицама 1U/19" (4 комада) - 220 V разводни PDU панел, 1U/19", са 8 утичних места, прекидачем и каблом дужине 2 m са C14 утикачем (3 комада) - Неонска лампа за rack - 15 W (1 комад) - М6 шраф са кавез-матицом (80 комада) 	Комплет	3
2	<p>Rack ормар, стојећи, 27U/19" (NETIKS E6827 <u>или одговарајући</u>) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Диманзије (ШхДхВ): 600x800x1405 mm, - Са вентилатор панелом са дигиталним LCD дисплејем, термостатом/термометром, - Са могућношћу отварања бочних страна и закључавања врата. <p><u>Комплет мора да садржи следеће елементе:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Потребан број вентилатора у вентилатор панелу за одговарајуће хлађење под пуним оптерећењем (попуњеношћу) ормана, - Полица фиксна - heavy duty, дубине 800 mm (8 комада) - Patch панел 1U/19", модуларни, са 24 слота (2 комада) - Модул за patch панел RJ-45 кат. 6. Спајање кабла на модул врши се без додатног алата (48 комада) - Носач каблова са обујмицама 1U/19" (4 комада) - 220 V разводни PDU панел, 1U/19", са 8 утичних места, прекидачем и каблом дужине 2 m са C14 утикачем (2 комада) - Неонска лампа за rack - 15 W (1 комад) - М6 шраф са кавез-матицом (60 комада) 	Комплет	4

3	<p>Rack ормар, назидни, 12U/19" (NETIKS W6412 или одговарајући) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Са вентилатор панелом, - Са могућношћу отварања бочних страна и закључавања врата. <p>Комплет мора да садржи следеће елементе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Потребан број вентилатора у вентилатор панелу за одговарајуће хлађење под пуним оптерећењем (попуњеношћу) ормана - Полица фиксна (2 комада) - Patch панел 1U/19", модуларни, са 24 слота (2 комада) - Модул за patch панел RJ-45 кат. 6. Спајање кабла на модул врши се без додатног алата (48 комада) - Носач каблова са обујмицама 1U/19" (4 комада) - 220 V разводни PDU панел, 1U/19", са 8 утичних места, прекидачем и каблом дужине 2 m са C14 утикачем (1 комад) - Неонска лампа за гаск - 15 W (1 комад) - М6 шраф са кавез-матицом (60 комада) 	Комплет	7
4	<p>Rack ормар, назидни, 6U/19" (NETIKS W6406 или одговарајући) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Са вентилатор панелом, - Са могућношћу отварања бочних страна и закључавања врата. <p>Комплет мора да садржи следеће елементе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Потребан број вентилатора у вентилатор панелу за одговарајуће хлађење под пуним оптерећењем (попуњеношћу) ормана - Полица фиксна (2 комада) - Patch панел 1U/19", модуларни, са 24 слота (1 комад) - Модул за patch панел RJ-45 кат. 6. Спајање кабла на модул врши се без додатног алата (24 комада) - Носач каблова са обујмицама 1U/19" (2 комада) - 220 V разводни PDU панел, 1U/19", са 8 утичних места, прекидачем и каблом дужине 2 m са C14 утикачем (1 комад) - Неонска лампа за гаск - 15 W (1 комад) - М6 шраф са кавез-матицом (30 комада) 	Комплет	5
5	<p>220 V разводни панел (PDU), 1U/19" (PDU-12C13-1U-C14 или одговарајући) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Са 12 x C13 утичних места, прекидачем и каблом дужине 3 m са C14 утикачем 	Комад	5
6	<p>Patch кабл, следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UTP patch кабл, кат. 5е - Дужина: 0,5 m - Фабрички направљен и тестиран - 100% бакар - Зелене боје 	Комад	1

7	Patch кабл, следећих карактеристика: - UTP patch кабл, кат. 5е - Дужина: 1 m - Фабрички направљен и тестиран - 100% бакар - Зелене боје	Комад	1
8	Patch кабл, следећих карактеристика: - UTP patch кабл, кат. 5е - Дужина: 0,5 m - Фабрички направљен и тестиран - 100% бакар - Црвене боје	Комад	41
9	Patch кабл, следећих карактеристика: - UTP patch кабл, кат. 5е - Дужина: 1 m - Фабрички направљен и тестиран - 100% бакар - Црвене боје	Комад	1
10	Patch кабл, следећих карактеристика: - UTP patch кабл, кат. 6 - Безхалогени (LSOH) - Дужина: 0,5 m - Фабрички направљен и тестиран - 100% бакар	Комад	54
11	Patch кабл, следећих карактеристика: - UTP patch кабл, кат. 6 - Безхалогени (LSOH) - Дужина: 1 m - Фабрички направљен и тестиран - 100% бакар	Комад	1
12	Patch кабл, следећих карактеристика: - UTP patch кабл, кат. 6 - Безхалогени (LSOH) - Дужина: 2 m - Фабрички направљен и тестиран - 100% бакар - Црвене боје	Комад	101
13	Patch кабл, следећих карактеристика: - UTP patch кабл, кат. 6 - Безхалогени (LSOH) - Дужина: 2 m - Фабрички направљен и тестиран - 100% бакар - Зелене боје	Комад	26
14	Patch кабл, следећих карактеристика: - UTP patch кабл, кат. 6 - Безхалогени (LSOH) - Дужина: 3 m - Фабрички направљен и тестиран - 100% бакар	Комад	1

15	Patch кабл, следећих карактеристика: - UTP patch кабл, кат. 6 - Безхалогени (LSOH) - Дужина: 5 m - Фабрички направљен и тестиран - 100% бакар - Црвене боје	Комад	221
16	Patch кабл, следећих карактеристика: - UTP patch кабл, кат. 6 - Безхалогени (LSOH) - Дужина: 10 m - Фабрички направљен и тестиран - 100% бакар - Црвене боје	Комад	126
17	Patch кабл, следећих карактеристика: - Оптички patch кабл, duplex, мономодни 9/125 - Са SC-LC конекторима - Дужина: 2 m - UPC (ultra polish qualities) - Фабрички направљен и тестиран	Комад	1
18	Patch кабл, следећих карактеристика: - Оптички patch кабл, duplex, мономодни 9/125 - Са SC-LC конекторима - Дужина: 3 m - UPC (ultra polish qualities), - Фабрички направљен и тестиран	Комад	20
19	Patch кабл, следећих карактеристика: - Оптички patch кабл, duplex, мономодни 9/125 - Са SC-LC конекторима - Дужина: 5 m - UPC (ultra polish qualities) - Фабрички направљен и тестиран	Комад	30
20	Patch кабл, следећих карактеристика: - Оптички patch кабл, duplex, мономодни 9/125 - Са SC-LC конекторима - Дужина: 20 m - UPC (ultra polish qualities) - Фабрички направљен и тестиран	Комад	31
21	Patch кабл, следећих карактеристика: - Оптички patch кабл, duplex, мономодни 9/125 - Са SC-SC конекторима - Дужина: 3 m - UPC (ultra polish qualities) - Фабрички направљен и тестиран	Комад	1
22	Patch кабл, следећих карактеристика: - Оптички patch кабл, duplex, мономодни 9/125 - Са SC-SC конекторима - Дужина: 20 m - UPC (ultra polish qualities) - Фабрички направљен и тестиран	Комад	1

23	Wall кабл (Драка тип UC400 HD 4P LSHF или одговарајући) Следећих карактеристика: - UTP wall кабл, кат. 6 - Тестиран до 400 MHz - Поддршка за PoE+ 802.3at стандард - CPR Еса класа негоривости - Delta / EC & 3P сертифицирован	m (метар)	4.800
24	Wall кабл (Драка тип UC300 24 4P или одговарајући) Следећих карактеристика: - UTP wall кабл, кат. 5e - Тестиран до 300 MHz - Delta / EC & 3P сертифицирован	m (метар)	2.000
25	Wall кабл (Драка тип UC400 HS23 4P FRNC/LS0H или одговарајући) Следећих карактеристика: - SFTP wall кабл, кат. 6 - Тестиран до 400 MHz - Безхалогени (LS0H) - Delta / EC, 3P & GHMT сертифицирован	m (метар)	915
26	Wall кабл, екстерни, самонесећи, следећих карактеристика: - SFTP wall кабл, кат. 6 - Екстерни - Самонесећи, са челичном жицом - 100% бакар	m (метар)	1.000
27	Wall кабл, екстерни, за оштрије средине (Драка тип ToughCat C5e LSHF-FR или одговарајући) Следећих карактеристика: - SFTP wall кабл, кат. 5e - Екстерни - Инсталациони кабл за оштрије средине	m (метар)	300
28	Patch кабл (Драка тип UC400 26 4P или одговарајући) Следећих карактеристика: - UTP patch кабл, кат. 6 - Тестиран до 400 MHz - Delta / EC & 3P сертифицирован	m (метар)	1.525
29	Patch кабл, следећих карактеристика: - UTP patch кабл, кат. 5e - Тестиран до 300 MHz - Delta / EC & 3P сертифицирован - Црвене боје	m (метар)	305
30	Patch кабл, следећих карактеристика: - UTP patch кабл, кат. 5e - Тестиран до 300 MHz - Delta / EC & 3P сертифицирован - Зелене боје	m (метар)	305

31	RJ-45 конектор, UTP kat. 6 - 8P8C 8-pinski	Комад	1.200
32	Модул RJ-45, STP, кат. 6А (Full FA-2620KSF-C6А или одговарајући) Следећих карактеристика: - STP кат. 6А (500 MHz - 10GbE) - Fully Shielded - Кабл се спаја на модул без алата, T568А/В - GHMT сертификат	Комад	100
33	Назидна утичница, блок са једним слотом са застором и једним RJ-45 модулом UTP кат. 6А Следећих карактеристика: <u>Комплет мора да садржи следеће елементе:</u> - 1 x Утичница, назидна, блок са 1 слотом са застором (SB-1PS/FA-851BR или одговарајућа), - 1 x Модул RJ-45, UTP, кат. 6А (Full FA-2620K-C6А или одговарајући), следећих карактеристика: - UTP кат. 6А (500 MHz - 10GbE) - Кабл се спаја на модул без алата, T568А/В - GHMT сертификат	Комплет	50
34	Назидна утичница, блок са два слота са засторима и два RJ-45 модула UTP кат. 6А Следећих карактеристика: <u>Комплет мора да садржи следеће елементе:</u> - 1 x Утичница, назидна, блок са 2 слота са засторима (SB-2PS/FA-852BR или одговарајућа) - 2 x Модул RJ-45, UTP, кат. 6А (Full FA-2620K-C6А или одговарајући), следећих карактеристика: - UTP кат. 6А (500 MHz - 10GbE) - Кабл се спаја на модул без алата, T568А/В - GHMT сертификат	Комплет	250
35	Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 20x20 mm, Корос LHD, самогасив	m (метар)	210
36	Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 40x20 mm, Корос LHD, самогасив	m (метар)	110
37	Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 40x40 mm, Корос LHD, самогасив	m (метар)	110
38	Комплет алата за рачунарске мреже (PK-4013 или одговарајући) Следећих карактеристика: - LAN тестер - Клешта за кримповање 4/6/8-пинских конектора - Stripper - Krone impact tool - Шрафцигери - Сечице - Скалпел - LED лампа	Комплет	5
39	RJ-11/RJ-12/RJ-45 клешта за кримповање, са сечицама, следећих карактеристика: - За кримповање 4/6/8-пинских конектора	Комад	5

9. ПАРТИЈА 9 – LAN ЕКСТЕНДЕР

Техничка спецификација – техничке карактеристике добара, која су предмет набавке у партији 9 – LAN ЕКСТЕНДЕР, су следеће:

Редни број	Назив средства	Јединица мере	Количина
Партија 9 – LAN ЕКСТЕНДЕР			
1	<p>LAN екстендер путем Е1 линије (Proscend 500 или одговарајући) Следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ethernet преко G.703(E1)/V.35 интерфејс конвертор, управљиви - Уређај треба да реализује функцију Ethernet bridge преко Е1 линије, са максималним капацитетом WAN интерфејса од 2048 Kb/s (min.) - Да је транспарентан за протоколе виших нивоа OSI референтног модела - Clock mode: internal, external - Могућност затварања тест петљи: CSU Loopback, DSU Loopback, V.54 Loopback, Build-in 2047 Test pattern & BER Tester - Интерфејси и конектори: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x G.703-симетрични, line impedance: unbalanced 75 ohm (BNC) for coaxial cable or balanced 120 ohm (RJ-48C) for twisted pair • 1 x 10/100Base-TX Ethernet RJ-45 LAN порт • 1 x RS-232 или RJ-45 управљачки порт - Индикација о статусу интерфејса (LED) - Линијски код на G.703 интерфејсу: HDB3 - Desktop варијанта - Напајање: 220 V (може бити реализовано у виду екстерног претварача напона) 	Комад	5

Понуђена добра у тренутку подношења понуде **морају** да:

- буду готови производи,
- имају јасно наведен знак произвођача,
- имају једнозначан назив и ознаку типа/модела у оквиру листе производа произвођача (проверљиво на Web сајту произвођача).

III УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОДНЕО ОДГОВАРАЈУЋУ ПОНУДУ

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације наведене у поглављу II ове конкурсне документације (чл. 3. ст. 1. тач. 32) ЗЈН).

Понуђач је у обавези да у понуди достави **сва 4 (четири)** ниже наведена документа, **којима доказује да је поднео одговарајућу понуду**, односно да је понудио добра која у потпуности по својим техничким карактеристикама одговарају техничкој спецификацији захтеваној у поглављу II конкурсне документације:

1	<p>Тачка 7) Обрасца понуде – Образац усаглашености техничких карактеристика понуђених добара са техничком спецификацијом захтеваном у поглављу II конкурсне документације; попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.</p>	<p>Образац се доставља у понуди за сва понуђена добра из свих партија</p>
2	<p>Сертификати <i>Energy Star</i> и <i>EPEAT</i> за понуђена добра из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - партије 1 - рачунари и монитори из радних станица (ставке 1 и 2), - партије 2 - рачунар - преносна радна станица, - партије 3 - монитори у ставкама 1 и 2. <p>Доказ да понуђени рачунари и монитори смеју носити лого и да имају сертификат <i>Energy Star</i> је да понуђени рачунари и монитори буду излистани у регистру производа на интернет адресама www.enregistar.gov или www.ec.europa.eu.</p> <p>Доказ да понуђени рачунари и монитори смеју носити лого и имају сертификат <i>EPEAT Bronze</i>, односно <i>EPEAT Silver</i>, је да буду излистани у регистру производа на интернет адреси www.epeat.net са захтеваним рејтингом за територију Сједињених Америчких Држава или неке од држава чланица Европске уније.</p>	<p>Понуђени рачунари и монитори морају се налазити у регистру производа на наведеним интернет адресама само за понуђена добра из партија 1, 2 и 3</p>
3	<p>Оригинална техничка и корисничка документација произвођача за понуђена добра, са техничким карактеристикама, <i>написана на српском или енглеском језику</i>, у штампаном или електронском облику.</p>	<p>Документација се доставља у понуди за сва понуђена добра из свих партија</p>

4	<p>Доказ којим понуђач доказује да понуђена добра у потпуности по својим карактеристикама одговарају техничкој спецификацији захтеваној у конкурсној документацији, односно доказ који садржи у себи одговор на питање да ли понуђена добра испуњавају конкурсном документацијом захтеване техничке карактеристике (за партије 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 9).</p> <p>Оригинал документ (писмо, изјава, потврда)</p> <ul style="list-style-type: none"> - произвођача или - локалне канцеларије (представништва) произвођача у Републици Србији или - регионалне канцеларије (представништва) произвођача у Европи у чијој је надлежности територија Републике Србије или - званичног дистрибутера опреме произвођача у Републици Србији (само уколико нема локалне канцеларије (представништва) произвођача у Републици Србији), <p>о потврди произвођачке спецификације понуђених добара, на основу које се може несумњиво утврдити да понуђена добра испуњавају конкурсном документацијом захтеване техничке карактеристике, <i>написан на српском или енглеском језику</i>.</p>	<p>Доказ се доставља у понуди за сва понуђена добра из партија 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 9</p>
---	---	--

Наручилац, при прегледу и стручној оцени поднетих понуда, оцењује да ли су поднете понуде одговарајуће, упоређујући техничке карактеристике понуђених добара, наведене у документима-доказима, достављеним у понуди, са техничком спецификацијом, захтеваном у поглављу II конкурсне документације.

Наручилац, при прегледу и стручној оцени поднетих понуда, оцењује да ли су поднете понуде одговарајуће упоређујући техничке карактеристике понуђених добара, наведене у документима-доказима, достављеним у понуди и са техничким карактеристикама понуђених добара наведеним на Web сајту произвођача.

Сертификати *Energy Star* и *EPEAT*

Понуђена добра из:

- партије 1 - рачунари и монитори из радних станица (ставке 1 и 2),
- партије 2 - рачунар - преносна радна станица,
- партије 3 - монитори у ставкама 1 и 2.

морају да поседују сертификате: *Energy Star* (како је захтевано за сваки рачунар или монитор) и *EPEAT Bronze / Silver*, како је наведено у техничкој спецификацији (и како је захтевано за сваки рачунар или монитор).

Energy Star (како је захтевано за сваки рачунар или монитор) – "Енергетска звезда" – интернационални, међународни стандард за енергетску ефикасност.

EPEAT Bronze / Silver - Electronic Product Environmental Assessment Tool – стандард који се односи на утицај електронских уређаја на очување животне средине.

Доказ да понуђени рачунари и монитори смеју носити лого и да имају сертификат *Energy Star* је да понуђени рачунари и монитори буду излистани у регистру производа на интернет адресама www.enregistar.gov или www.ec.europa.eu.

Доказ да понуђени рачунари и монитори смеју носити лого и имају сертификат *EPEAT Bronze / Silver* је да буду излистани у регистру производа на интернет адреси www.epeat.net са захтеваним рејтингом за територију Сједињених Америчких Држава или неке од држава чланица Европске уније.

- **Уколико рачунари и монитори из партија 1, 2 и 3 не поседују тражене сертификате или понуђач уз понуду не достави тражене доказе о сертификатима *Energy Star* и *EPEAT* понуда ће бити оцењена као неодговарајућа и одбијена као неприхватљива.**

IV КВАЛИТЕТ ДОБАРА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАРА, ГАРАНЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

1. КВАЛИТЕТ ДОБАРА

Добра, која су предмет набавке, морају у тренутку испоруке бити нови, оригинални, исправни и неупотребљавани производи.

Понуђена добра морају бити произведена према документацији произвођача, са декларацијом о квалитету производа, наведеним датумом производње и морају имати све конкурсном документацијом захтеване техничке карактеристике.

Понуђена добра не смеју имати недостатке настале из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста понуђача или произвођача, а који би се могли развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.

2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАРА

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет понуђених добара и обавезује се да ће понуђена добра у свему одговарати захтевима за квалитет наведеним у техничкој спецификацији.

Квалитативни пријем уговорених добара врши комисија за квалитативни пријем коју чине представници организационих јединица Војске Србије. Квалитативни пријем уговорених добара мора бити извршен уз присуство стручног лица-представника понуђача, које поседује одговарајуће потписано овлашћење

Квалитативни пријем уговорених добара врши се на месту испоруке, у Војној пошти 2084-7 Панчево.

Комисија за квалитативни пријем вршиће квалитативни пријем увидом у достављену техничку документацију и визуелним прегледом уговорених добара. Квалитативни пријем уговорених добара подразумева контролу усаглашености испоручених добара и документације у складу са одредбама уговора за предметна добра.

Након извршеног квалитативног пријема, комисија за квалитативни пријем израђује записник о квалитативном пријему који потписују чланови комисије за квалитативни пријем и стручно лице-представник понуђача.

3. КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАРА

Квантитативни пријем уговорених добара врши комисија коју чине представници Војне поште 2084-7 Панчево, на месту испоруке, у Војној пошти 2084-7 Панчево.

Квантитативни пријем уговорених добара врши се одмах након извршеног квалитативног пријема.

Квантитативни пријем подразумева контролу усаглашености испоручених количина са уговореним количинама.

Након извршеног квантитативног пријема, комисија за квантитативни пријем израђује записник о квантитативном пријему који потписују чланови комисије за квантитативни пријем.

4. ГАРАНЦИЈА И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Понуђач даје гаранцију за уговорена и испоручена добра. Гаранција почиње да тече од дана квантитативног пријема испоручених добара. Под даном квантитативног пријема добара подразумева се дан (датум) завођења записника о квантитативном пријему уговорених и испоручених добара.

Гаранција за сва понуђена добра мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач, изузев за добра из партије 8 – Рек ормани, каблови, конектори, утичнице.

Редни број партије	Назив партије	Услов за гаранцију
Партија 1	Радне станице	<p>Гаранција за понуђена добра коју даје понуђач <u>и која мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач не може бити краћа од 5 (пет) година</u> од дана квантитативног пријема добара, а подразумева:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимум 5 (пет) година у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена), - минимум 5 (пет) година у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује), - минимум 5 (пет) година колико се сервис врши на локацији корисника (излазак на локацију корисника се не наплаћује). <p>Одзив на рекламацију (одзив сервиса на пријаву о неисправности), на локацији корисника, мора бити најкасније следећи радни дан од дана пријаве неисправности (<i>NBD-Next Bussiness Day, On-Site</i>).</p> <p>У случају неисправности хард дискова замењени (неисправни) хард дискови остају код крајњег корисника без икакве надокнаде.</p>
Партија 2	Преносна радна станица 1	
Партија 3	Сервери (Ставке на редном броју 1 и 3)	
Партија 3	Смарт УПС уређаји (Ставке на редном броју 2 и 4)	<p>Гаранција за понуђена добра коју даје понуђач <u>и која мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач не може бити краћа од 2 (две) године</u> од дана квантитативног пријема добара, а подразумева:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимум 2 (две) године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена), - минимум 2 (две) године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује).
Партија 4	Рачунарска опрема	
Партија 5	xDSL опрема	
Партија 6	Switch за LAN и модули	
Партија 7	Рутери	
Партија 9	LAN екстендер	

Партија 8	Рек ормари, каблови, конектори, утичнице	<p>Гаранција за понуђена добра коју даје понуђач не може бити краћа од 2 (две) године од дана квантитативног пријема добара, а подразумева:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимум 2 (две) године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена) и - минимум 2 (две) године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује).
-----------	---	---

Понуђена гаранција мора бити изражена у годинама.

Понуђач је у обавези да за понуђена добра обезбеди одржавање у гарантном року, а кроз сервисну мрежу у коју су укључени овлашћени сервисни центри.

Понуђач је у обавези да у року од **45 (четрдесет пет) дана** од дана пријема писане рекламације (рекламационог обрасца), **отклони рекламацију** у гарантном року, односно о свом трошку отклони техничке недостатке или неисправности на рекламираним добрима или испоручи нова добра исправна, без недостатака, истих или бољих техничких карактеристика.

5. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Рок испоруке за понуђена добра **не може бити краћи од 20 (двадесет) дана нити дужи од 90 (деведесет) дана** од дана обостраног потписивања уговора.

Место испоруке је пријемно складиште **Војне поште 2084-7 Панчево**.

Испорука уговорених добара сматраће се извршеном даном потписивања отпремнице (предајно-пријемног документа) од стране чланова комисије за квантитативни пријем. Отпремница мора бити потписана и од стране надлежног лица Војне поште 2084-7 Панчево и оверена печатом.

**V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН**

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели **и то:**

Редни број	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	<u>Услов регистрације</u> Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН) (Не важи за физичка лица)	
2.	<u>Услов неосуђиваности</u> Да он (понуђач) и сви његови законски заступници, нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН) (Није потребно достављати уверење за "остале заступнике", само за законске заступнике)	
3.	<u>Услов финансијско-пореске дисциплине</u> Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН)	
4.	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о <u>заштити на раду</u> , <u>запошљавању и условима рада</u> , <u>заштити животне средине</u> , као и да нема <u>забрану обављања делатности</u> која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН)	ИЗЈАВА (Образац 5 у поглављу V ове конкурсне документације) , којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом
		ИЗЈАВА (Образац 6 у поглављу V ове конкурсне документације) , којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели **и то:**

Редни број	ДОДАТНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ	
Партнерски статус понуђача са произвођачем	Партија 1 – Радне станице	ДОКУМЕНТ (писмо, изјава, потврда) о партнерском статусу, односно о ауторизацији понуђача (право продаје производног асортимана произвођача); доказ се доставља у понуди
	Партнерски статус понуђача са произвођачем Да понуђач има партнерски статус са произвођачем добара из партије 1 - Радне станице	
	Партија 2 – Преносна радна станица	
	Партнерски статус понуђача са произвођачем Да понуђач има партнерски статус са произвођачем добара из партије 2 – Преносна радна станица	
	Партија 3 – Сервери	
	Партнерски статус понуђача са произвођачем Да понуђач има партнерски статус са произвођачем добара из партије 2 - Сервери (односи се на ставке на редном броју 1 и 3)	

Редни број	ДОДАТНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
2.	ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ	
Сертификати – Стандарди квалитета СЕ и RoHS	Партија 1- Радне станице	ДОКУМЕНТ (писмо, изјава, потврда) о сертификатима; доказ се доставља у понуди.
	Сертификати Да достави доказ да су рачунари из радних станица сертифицирани по следећем: СЕ и RoHS. Да достави доказ да су монитори из радних станица сертифицирани по следећем: СЕ и RoHS.	
	Партија 2 - Преносна радна станица	
	Сертификати Да достави доказ да је преносна радна станица сертифицирана по следећем: СЕ и RoHS.	
Сертификати Window Server 2016 и 2019	Партија 3 - Сервери	ДОКУМЕНТ (одштампан садржај са странице www.windowsservercatalog.com) о сертификатима за Windows Server оперативне системе за понуђени рачунар из сервера; доказ се доставља се у понуди
	Сертификати Да достави доказ да су рачунари из сервера сертифицирани за оперативне системе Windows Server 2016 и 2019.	

Сертификати за оперативне системе Windows Server 2016 и 2019

Произвођач сервера из партије 3 мора да поседује сертификате за рачунаре из сервера за оперативне системе MS Windows Server 2016 и 2019.

Доказ за сертификат за оперативне системе MS Windows Server 2016 и 2019 је да рачунар из сервера буде излистан у регистру производа на интернет адреси www.windowsservercatalog.com.

- Уколико рачунари из сервера из партије 3 не поседују тражене сертификате за оперативне системе и не налазе се у регистру производа на интернет адреси www.windowsservercatalog.com понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**.

VI УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4, а у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВА (Образац 5 и Образац 6 у поглављу V ове конкурсне документације)**, којима под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и чл. 75. ст. 2. ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 8 и Образац 9 у поглављу V ове конкурсне документације)**, потписане од стране овлашћеног лица подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и чл. 75. ст. 2. ЗЈН, **а додатне услове испуњавају заједно**. У том случају **ИЗЈАВЕ (Образац 5 и Образац 6 у поглављу V ове конкурсне документације)**, морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора **дужан** да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, **затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова**, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

- **Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.**

• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Наручилац ће захтевати достављање следећих доказа о испуњености **ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА** за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- 1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- 2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. **Напомена:** Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

- 3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

• ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач у понуди доставља следеће доказе којима доказује да испуњава додатне услове за учешће у поступку набавке:

1) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ – ПАРТНЕРСКИ СТАТУС СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ за партије 1, 2 и 3, услов под редним бројем 1 наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

Документ (писмо, изјава, потврда), оригинал, издат од:

- произвођача или
- локалне канцеларије (представништва) произвођача у Републици Србији или
- регионалне канцеларије (представништва) произвођача у Европи у чијој је надлежности територија Републике Србије,

о партнерском статусу, односно о ауторизацији понуђача (право продаје производног асортимана произвођача – радне станице из партије 1 и/или преносна радна станица из партије 2 и/или сервери из партије 3, насловљено на наручиоца (на српском или енглеском језику) са позивом на број јавне набавке.

Оригинални документ мора бити потписан од стране овлашћеног лица.

У случају подношења заједничке понуде носилац заједничке понуде **мора** имати партнерски статус са правом продаје.

- Уколико понуђач уз понуду не достави тражени документ (писмо, изјаву, потврду) произвођача о партнерском статусу понуђача (право продаје производног асортимана произвођача), понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**.

2) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ – СЕРТИФИКАТИ – СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА CE и RoHS за партије 1, 2 и 3, услови под редним бројем 2 наведени у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

За сертификате CE и RoHS – Документ (писмо, изјава, потврда), оригинал, издат од:

- произвођача или
- локалне канцеларије (представништва) произвођача у Републици Србији или
- регионалне канцеларије (представништва) произвођача у Европи у чијој је надлежности Република Србија (уколико у Републици србији не постоји локална канцеларија),

насловљено на наручиоца (написано на српском или енглеском језику), са позивом на број јавне набавке, у коме су наведени следећи подаци:

Партија 1	Да рачунари поседују сертификате CE и RoHS	Да монитори поседују сертификате CE и RoHS
Партија 2	Да преносна радна станица поседује сертификате CE и RoHS	/
Партија 3	Да рачунари поседују сертификате CE и RoHS	Да монитори поседују сертификате CE и RoHS

Оригинални документ мора бити потписан од стране овлашћеног лица.

Напомена:

CE – *European Conformity* – производ је пројектован и произведен у складу са здравственим, безбедносним и другим директивама Европске уније које су релевантне за тај производ и који предвиђају стављање CE ознаке на њега; CE знак указује да је извршено одговарајуће оцењивање усаглашености производа са директивама;

RoHS – *Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC*, односи се на забрану употребе опасних материја у електричним и електронским уређајима.

3) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ – СЕРТИФИКАТИ – СЕРТИФИКАТИ ЗА ОПЕРАТИВНЕ СИСТЕМЕ WINDOWS SERVER 2016 И 2019 за рачунаре из партије 3, услов под редним бројем 2 наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

Документ (одштампан садржај са странице www.windowsservercatalog.com) из кога се види да је понуђени **рачунар из сервера** сертификован за оперативне системе Windows Server 2016 и 2019.

Оригинал документ мора бити потписан од стране овлашћеног лица.

• ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ВЕЗАНЕ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач који је у складу са чл. 78. ЗЈН поднео захтев за упис у Регистар понуђача, може као доказ о испуњености обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, доставити Решење Агенције за привредне регистре о усвајању регистрационе пријаве уписа понуђача. Исто може учинити понуђач за свог подизвођача, односно сваки понуђач из групе понуђача.

- **Уколико, претрагом података из Регистра понуђача, наручилац утврди брисање привредног субјекта из Регистра понуђача, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђачи који су регистровани у Регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН (извод из Регистра Агенције за привредне регистре), јер је јавно доступан на интернет страници агенције за привредне регистре – www.apr.gov.rs.

Понуђач може у својој понуди, уместо достављања доказа којима доказује испуњеност појединих услова, навести интернет страницу на којој су подаци о испуњености услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

VII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума за оцењивање понуда "економски најповољнија понуда" за партије 1, 3, 6 и 7, а применом критеријума "најнижа понуђена цена" за партије 2, 4, 5, 8 и 9.

1. ПАРТИЈА 1 – РАДНЕ СТАНИЦЕ – ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА

Одлука о додели уговора о јавној набавци **радних станица** донеће се на основу чл. 85. ст. 1. тач. 1) ЗЈН – **економски најповољнија понуда**, односно применом елемената критеријума за оцењивање понуде. Елементи критеријума су: понуђена цена (чл. 85. ст. 2. тач. 1) ЗЈН) и унификација (чл. 85. ст. 2. тач. 15) ЗЈН).

Унификација опреме је за наручиоца значајна због сопственог система одржавања чиме се смањују трошкови набавке потрошног материјала и трошкови пост-гаранцијског одржавања (набавка резервних делова и обучавање кадра за одржавање), као и због поједностављења пост-продајног сервисирања и техничке помоћи за крајње кориснике.

1) Понуђена цена

Највећи могући број добијених пондера код овог критеријума је 80 пондера.

Понуда са најнижом ценом (C_{min}) добија максимални број пондера, то јест 80 пондера. Број пондера за цену (V_c) из осталих понуда израчунава се према формули:

$$V_c = \frac{80 \times C_{min}}{C}$$

где је C -цена добара у разматраној понуди.

2) Унификација опреме

Највећи број добијених пондера код овог критеријума је 20 пондера.

Понуда где се нуди само један произвођач опреме (радне станице) добија максималан број пондера, то јест 20 пондера. Број пондера рачуна се по следећој методологији вредновања:

$$V_u = \frac{20}{P}$$

V_u – Број пондера који остварује понуђач чија понуда је предмет вредновања,

P – Број различитих произвођача опреме (радних станица) у понуди која се разматра.

2. ПАРТИЈА 2 – ПРЕНОСНА РАДНА СТАНИЦА – НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Одлука о додели уговора о јавној набавци **преносне радне станице** донеће се на основу чл. 85. ст. 1. тач. 2) ЗЈН – **најнижа понуђена цена**.

3. ПАРТИЈА 3 – СЕРВЕРИ – ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА

Одлука о додели уговора о јавној набавци **сервера** донеће се на основу чл. 85. ст. 1. тач. 1) ЗЈН – **економски најповољнија понуда**, односно применом елемената критеријума за оцењивање понуде. Елементи критеријума су: понуђена цена (чл. 85. ст. 2. тач. 1) ЗЈН) и унификација (чл. 85. ст. 2. тач. 15) ЗЈН).

1) Понуђена цена

Највећи могући број добијених пондера код овог критеријума је 75 пондера.

Понуда са најнижом ценом (C_{min}) добија максимални број пондера, то јест 75 пондера. Број пондера за цену (V_c) из осталих понуда израчунава се према формули:

$$V_c = \frac{75 \times C_{min}}{C}$$

где је C -цена добара у разматраној понуди.

2) Унификација сервера

Највећи број добијених пондера код овог критеријума је 20 пондера.

Понуда где се нуди само један произвођач опреме (сервера) добија максималан број пондера, то јест 20 пондера. Број пондера рачуна се по следећој методологији вредновања:

$$V_{srv} = \frac{20}{P_{srv}}$$

V_{srv} – Број пондера који остварује понуђач чија понуда је предмет вредновања,
 P_{srv} – Број различитих произвођача опреме (сервера) у понуди која се разматра.

3) Унификација UPS уређаја

Највећи број добијених пондера код овог критеријума је 5 пондера.

Понуда где се нуди само један произвођач опреме (UPS уређаја) добија максималан број пондера, то јест 5 пондера. Број пондера рачуна се по следећој методологији вредновања:

$$V_{ups} = \frac{5}{P_{ups}}$$

V_{ups} – Број пондера који остварује понуђач чија понуда је предмет вредновања,
 P_{ups} – Број различитих произвођача опреме (UPS уређаја) у понуди која се разматра.

4. ПАРТИЈА 4 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА – НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Одлука о додели уговора о јавној набавци **рачунарске опреме** донеће се на основу чл. 85. ст. 1. тач. 2) ЗЈН – најнижа понуђена цена.

5. ПАРТИЈА 5 – xDSL ОПРЕМА – НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Одлука о додели уговора о јавној набавци **xDSL опреме** донеће се на основу чл. 85. ст. 1. тач. 2) ЗЈН – најнижа понуђена цена.

6. ПАРТИЈА 6 – SWITCH ЗА LAN И МОДУЛИ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА

Одлука о додели уговора о јавној набавци свичева за LAN и модула донеће се на основу чл. 85. ст. 1. тач. 1) ЗЈН – економски најповољнија понуда, односно применом елемената критеријума за оцењивање понуде. Елементи критеријума су: понуђена цена (чл. 85. ст. 2. тач. 1) ЗЈН) и унификација (чл. 85. ст. 2. тач. 15. ЗЈН).

1) Понуђена цена

Највећи могући број добијених пондера код овог критеријума је 75 пондера.

Понуда са најнижом ценом (C_{min}) добија максимални број пондера, то јест 75 пондера. Број пондера за цену (C) из осталих понуда израчунава се према формули:

$$B_c = \frac{75 \times C_{min}}{C}$$

где је C - цена добара у разматраној понуди.

2) Унификација свичева

Највећи број добијених пондера код овог критеријума је 20 пондера. Понуда где се нуди само један произвођач опреме (свичева) добија максималан број пондера, то јест 20 пондера. Број пондера рачуна се по следећој методологији вредновања:

$$B_{sw} = \frac{20}{P_{sw}}$$

B_{sw} - Број пондера који остварује понуђач чија понуда је предмет вредновања,

P_{sw} - Број различитих произвођача опреме (свичева) у понуди која се разматра.

3) Унификација медиа конвертора

Највећи број добијених пондера код овог критеријума је 5 пондера. Понуда где се нуди само један произвођач опреме (медиа конвертора) добија максималан број пондера, то јест 5 пондера. Број пондера рачуна се по следећој методологији вредновања:

$$B_{cnv} = \frac{5}{P_{cnv}}$$

B_{cnv} - Број пондера који остварује понуђач чија понуда је предмет вредновања,

P_{cnv} - Број различитих произвођача опреме (медиа конвертора) у понуди која се разматра.

7. ПАРТИЈА 7 – РУТЕРИ – ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА

Одлука о додели уговора о јавној набавци **рутера** донеће се на основу чл. 85. ст. 1. тач. 1) ЗЈН - **економски најповољнија понуда**, односно применом елемената критеријума за оцењивање понуде. Елементи критеријума су: понуђена цена (чл. 85. ст. 2. тач. 1) ЗЈН) и унификација (чл. 85. ст. 2. тач. 15) ЗЈН).

1) Понуђена цена

Највећи могући број добијених пондера код овог критеријума је 80 пондера. Понуда са најнижом ценом (C_{min}) добија максимални број пондера, то јест 80 пондера. Број пондера за цену (V_c) из осталих понуда израчунава се према формули:

$$V_c = \frac{80 * C_{min}}{C}$$

где је C - цена добара у разматраној понуди.

2) Унификација опреме

Највећи број добијених пондера код овог критеријума је 20 пондера. Понуда где се нуди само један произвођач опреме добија максималан број пондера, то јест 20 пондера. Број пондера рачуна се по следећој методологији вредновања:

$$V_u = \frac{20}{P}$$

V_u - Број пондера који остварује понуђач чија понуда је предмет вредновања,
 P - Број различитих произвођача опреме у понуди која се разматра.

8. ПАРТИЈА 8 – РЕК ОРМАНИ, КАБЛОВИ, КОНЕКТОРИ, УТИЧНИЦЕ НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Одлука о додели уговора о јавној набавци **рек ормана, каблова, конектора, утичница**, донеће се на основу чл. 85. ст. 1. тач. 2) ЗЈН – **најнижа понуђена цена**.

9. ПАРТИЈА 9 – LAN ЕКСТЕНДЕР – НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Одлука о додели уговора о јавној набавци **LAN екстендера** донеће се на основу чл. 85. ст. 1. тач. 2) ЗЈН – **најнижа понуђена цена**.

10. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

За партију 1 – Радне станице: У случају да после прегледа и стручне оцене понуда две прихватљиве понуде остваре једнак укупан број пондера, наручилац ће међу њима изабрати понуду која буде повољнија према следећем редоследу приоритета критеријума:

- 1) Нижа цена
- 2) Већи степен унификације
- 3) Краћи рок испоруке

За партију 2 – Преносна радна станица: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

За партију 3 – Сервери: У случају да после анализе понуда две прихватљиве понуде остваре једнак укупан број пондера, наручилац ће међу њима изабрати понуду која буде повољнија према следећем редоследу приоритета критеријума:

- 1) Нижа цена
- 2) Већи степен унификације
- 3) Краћи рок испоруке

За партију 4 – Рачунарска опрема: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

За партију 5 – xDSL опрема: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

За партију 6 – SWITCH за LAN и модули: У случају да после анализе понуда две прихватљиве понуде остваре једнак укупан број пондера, наручилац ће међу њима изабрати понуду која буде повољнија према следећем редоследу приоритета критеријума:

- 1) Нижа цена
- 2) Већи степен унификације
- 3) Дужи гарантни рок
- 4) Краћи рок испоруке

За партију 7 – Рутери: У случају да после анализе понуда две прихватљиве понуде остваре једнак укупан број пондера, наручилац ће међу њима изабрати понуду која буде повољнија према следећем редоследу приоритета критеријума:

- 1) Нижа цена
- 2) Већи степен унификације
- 3) Дужи гарантни рок
- 4) Краћи рок испоруке

За партију 8 – Рек ормари, каблови, конектори, утичнице: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

За партију 9 – LAN екстендер: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Уколико ни након примене горе наведених резервних критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писано обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају све елементе критеријума једнаке (цену, степен унификације, гарантни рок, рок испоруке).

Неодазивање неког од понуђача не спречава поступак жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник о извлачењу путем жреба.

VIII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

1. Образац понуде (Образац 1);
 - 1) Општи подаци о понуђачу;
 - 2) Начин на који се понуда подноси
(самостално, са подизвођачем, као заједничка понуда);
 - 3) Подаци о подизвођачу;
 - 4) Подаци о учеснику у заједничкој понуди;
 - 5) Опис предмета набавке;
 - 6) Споразум групе понуђача;
 - 7) Образац усаглашености понуђених добара са траженим техничким карактеристикама;
2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5. Образац изјаве **понуђача** о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6. Образац изјаве **понуђача** о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (Образац 6);
7. Образац изјаве **понуђача** да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (Образац 7);
8. Образац изјаве **подизвођача** о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 8);
9. Образац изјаве **подизвођача** о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (Образац 9);
10. Образац изјаве **подизвођача** да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (Образац 10);
11. Образац меничног писма-овлашћења за озбиљност понуде – 3% укупне вредности понуде без ПДВ-а (Образац 11);
12. Образац изјаве понуђача да ће пре потписивања уговора приложити средства финансијског обезбеђења за извршење уговорних обавеза (Образац 12);
13. Образац изјаве понуђача да ће након испоруке добара приложити средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року (Образац 13).

1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуђач _____
 Број понуде _____
 Датум _____
 Место _____

На основу конкурсне документације и позива за подношење понуда објављених на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца, за јавну набавку добара у отвореном поступку по партијама, јавна набавка број **29/2020 – Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, дајемо понуду како следи:

ПОНУДА СЕ ОДНОСИ НА (заокружити број партије/а):

Радне станице	партија бр. 1
Преносна радна станица	партија бр. 2
Сервери	партија бр. 3
Рачунарска опрема	партија бр. 4
xDSL опрема	партија бр. 5
Switch за LAN и модули	партија бр. 6
Рутери	партија бр. 7
Рек ормани, каблови, конектори, утичнице	партија бр. 8
LAN екстендер	партија бр. 9

Напомена: Свака страна обрасца понуде мора бити парафирана од стране овлашћеног лица понуђача, чиме се потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Место и датум

Понуђач

_____ (штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____ (пун потпис)

1-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 – РАДНЕ СТАНИЦЕ

Понуда за **ПАРТИЈУ 1 – РАДНЕ СТАНИЦЕ**, за јавну набавку (отворени поступак, по партијама) у којој је предмет набавке **Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, а број јавне набавке је **29/2020**.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – Уписати тражене податке

ПОСЛОВНО ИМЕ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:	
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА:	
ВЕЛИЧИНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: (велико, средње, мало, микро правно лице)	
ОБВЕЗНИК РЕВИЗИЈЕ: (обвезник ревизије / није обвезник ревизије)	
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (E-MAIL):	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛЕФАКС:	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица)	

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
(*Заокружити начин подношења понуде*)

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
2)	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	

Напомена: Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
2)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
3)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	

Напомена: Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ПАРТИЈА БРОЈ 1 – РАДНЕ СТАНИЦЕ**

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: РАДНЕ СТАНИЦЕ

(уписати тражене податке)

Број партије	Врста производа	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	
Партија 1	1	Радна станица тип 1	комад	109		
	Укупна вредност за добро 1 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 1 са ПДВ-ом (дин):					
	2	Радна станица тип 2	комад	8		
	Укупна вредност за добро 2 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 2 са ПДВ-ом (дин):					
	Укупна вредност без ПДВ-а (дин): (Укупна вредност понуде за партију 1 без ПДВ-а)					
	ПДВ (%):					
Износ ПДВ-а (дин):						
Укупна вредност са ПДВ-ом (дин): (Укупна вредност понуде за партију 1)						

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

1. Радна станица тип 1			
Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

2. Радна станица тип 2			
Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

<p>Важност понуде не може бити краћа од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуде.</p> <p>Важност понуде је _____ дана од дана отварања понуде.</p>
<p>Рок испоруке не може бити краћи од 20 (двадесет) дана нити дужи од 90 (деведесет) дана од дана обостраног потписивања уговора.</p> <p>Рок испоруке не може бити краћи од 20 (двадесет) дана нити дужи од _____ дана од дана обостраног потписивања уговора.</p>
<p>Гаранција (која мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач) не може бити краћа од 5 (пет) година од дана квантитативног пријема, а подразумева минимум 5 (пет) година у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена), минимум 5 (пет) година у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује) и минимум 5 (пет) година колико се сервис врши на локацији корисника (излазак на локацију корисника се не наплаћује).</p> <p>Гаранција (која је идентична гаранцији коју даје произвођач) је _____ година од дана квантитативног пријема, а подразумева _____ година у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена), _____ година у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује) и _____ година колико се сервис врши на локацији корисника (излазак на локацију корисника се не наплаћује)</p>
<p>Рок за решавање рекламације у гарантном року је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писане рекламације.</p>
<p>Рок плаћања је 30 (тридесет) дана од дана достављања рачуна у деловодство наручиоца.</p>
<p>Место испоруке: Војна пошта 2084-7 Панчево</p>
<p>Квалитет добра, амбалажа, транспорт и остали услови у свему према условима из конкурсне документације.</p>

Напомена: Понуђач уписује број дана, односно број година (за гарантни рок) из захтеваног интервала; није дозвољено уписивати неодређен број дана или година, од-до, до, најмање, највише и сл. У супротном понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**.

Место и датум

Понуђач

_____ (штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____ (пун потпис)

**6) СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА
НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ)**

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број **29/2020 – Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, у отвореном поступку, по партијама, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке, за партију 1 – РАДНЕ СТАНИЦЕ – према следећем:

	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је
1.	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је
2.	Назив: Адреса:
	Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је
	Назив: Адреса:
3.	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за извршење уговорних обавеза је
	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће издати рачун је
4.	Назив: Адреса:
	Рачун на који ће бити извршено плаћање је
5.	Број рачуна: Банка:

Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора	
Назив члана групе понуђача	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора
6.	

У _____, дана _____ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:

Потпис овлашћеног лица
члана групе понуђача:

1. _____

_____ пун потпис

2. _____

_____ пун потпис

3. _____

_____ пун потпис

4. _____

_____ пун потпис

**7) ОБРАЗАЦ УСАГЛАШЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗАХТЕВАНОМ У ПОГЛАВЉУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Партија 1

Редни број	Назив добра	Тип/модел	Назив произвођача Земља порекла
1	Радна станица тип 1	Рачунар:	
		Монитор:	
2	Радна станица тип 2	Рачунар:	
		Монитор:	

Ставка 1 – Радна станица тип 1

Редни број карактеристике	Техничке карактеристике
	Раћунар:
1 (захтевано)	Kућиште раћунара Tower или Micro (Mini, Midi) Tower или Desktop
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Нарајанје до 265W (max.), 85% ефикасности при 100% оптерећења (min.) Active PFC (min.)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Процесор Intel Core i3-9100 (4 Cores, 4 Threads, Oсновна фреквенција 3,60 GHz, 6MB Cache, 64 bit) Average CPU Mark 6.700 (min.) <u>или одговарајуће</u>
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Матићна плоча са Intel Chipset Q370 (min.) <u>или одговарајуће</u>
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Меморија 4GB DDR4 2666MHz, подршка до 64GB (min.)
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	HDD 500GB SATA3 7200 rpm (min.)
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Интерни DVD-ROM (min.)
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	Интерни Gigabit Ethernet (min.)
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	USB 2.0 (min.) portovi 2x napred, 2x pozadi кућишта (min.)
9 (понуђено)	
10 (захтевано)	USB 3.1 portovi 2x napred, 2x pozadi кућишта (min.)
10 (понуђено)	

11 (захтевано)	Integrисана граfiчка kartica (min.) sa 512 MB Shared Memory (min.)
11 (понуђено)	
12 (захтевано)	Tastatura žična
12 (понуђено)	
13 (захтевано)	Miš žični optički ili laserski sa 3 tastera (min.) sa podlogom
13 (понуђено)	
14 (захтевано)	Bez OS
14 (понуђено)	
15 (захтевано)	EPEAT Bronze (min.) sertifikovan
15 (понуђено)	
16 (захтевано)	Energy Star sertifikovan (min.)
16 (понуђено)	
	Monitor:
1 (захтевано)	Monitor LED Backlit 21" (Dijagonala 21" (min.) do 22" (max))
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Native rezolucija 1920 x 1080 px (min.)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Response Time 6ms (max.)
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Kontrast 1.000:1 (min.)
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Kompatibilan sa najmanje jednim video konektorom na računaru
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	Naponski kablovi
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Logički kablovi za povezivanje sa računаром
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	Energy Star sertifikovan(min.)
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	EPEAT Bronze (min.) sertifikovan
9 (понуђено)	
10 (захтевано)	Radna stanica je jedinstvena tehnička i funkcionalna celina; Računar i monitor moraju biti od istog proizvođača
10 (понуђено)	

Ставка 2 – Радна станица тип 2

Редни број карактеристике	Техничке карактеристике
	Раћунар:
1 (захтевано)	Kућиште раћунара Tower или Micro (Mini, Midi) Tower
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Нарајанје до 500W (max.), 89% ефикасности при 100% оптерећења (min.), Active PFC (min.)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Процесор Intel Xeon E-2236 (Основа фреквенција 3,40GHz, 12MB Cache, 6 Cores, 64 bit) Average CPU Mark 13.700 (min.) <u>или одговарајуће</u>
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Матићна плоча са Intel Chipset C246 (min.) <u>или одговарајуће</u>
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Меморија 32GB DDR4 2666MHz, подршка до 64GB (min.)
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	1x 256GB SSD (min.)
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	2x 2TB SATA3 HDD 7200 rpm (min.)
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	SATA RAID 0,1 контролер (min.)
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	Интерни DVD- RW (min.)
9 (понуђено)	
10 (захтевано)	Интерни Gigabit Ethernet (min.)
10 (понуђено)	
11 (захтевано)	USB 2.0 (min.) портови 2x позади кућишта (min.)
11 (понуђено)	
12 (захтевано)	USB 3.0 портови 2x напред, 2x позади кућишта (min.)
12 (понуђено)	
13 (захтевано)	Посебна (неинтегрисана) графичка карта са сопствених 2GB меморије (min.)
13 (понуђено)	
14 (захтевано)	Тастатура жићна
14 (понуђено)	
15 (захтевано)	Миш жићни оптички или ласерски са 3 тастера (min.) са подлогом
15 (понуђено)	
16 (захтевано)	Без OS
16 (понуђено)	

17 (захтевано)	Energy Star sertifikovan (min.)
17 (понуђено)	
18 (захтевано)	EPEAT Silver (min.) sertifikovan
18 (понуђено)	
Monitor:	
1 (захтевано)	Monitor LED Backlit 27" (Dijagonala 26,5" (min.) do 27,5" (max.))
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Native rezolucija 2560 x 1440 px (min.)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Response Time 8 ms (max.)
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Kontrast 1.000:1 (min.)
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Kompatibilan sa najmanje jednim video konektorom na računaru
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	Naponski kablovi
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Logički kablovi za povezivanje sa računаром
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	Подешавање по висини, могућност ротације у портрет
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	Energy Star sertifikovan (min.)
9 (понуђено)	
10 (захтевано)	EPEAT Silver (min.) sertifikovan
10 (понуђено)	
11 (захтевано)	Radna stanica je jedinstvena tehnička i funkcionalna celina; Računar i monitor moraju biti od istog proizvođača
11 (понуђено)	

Напомена: Понуђач је у обавези да понуди тачно одређену врсту добра (по типу/моделу), у траженој количини и према захтеваним минималним техничким карактеристикама.

Понуђач, јасно и прецизно, уписује следеће податке у претходне табеле: тип/модел понуђеног добра, назив произвођача, земљу порекла, као и понуђену техничку спецификацију (сваку техничку карактеристику) за конкретно понуђено добро (у рубрици – понуђено).

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

1-2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 ПРЕНОСНА РАДНА СТАНИЦА

Понуда за **ПАРТИЈУ 2 – ПРЕНОСНА РАДНА СТАНИЦА**, за јавну набавку (отворени поступак, по партијама) у којој је предмет набавке **Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, а број јавне набавке је **29/2020**.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – Уписати тражене податке

ПОСЛОВНО ИМЕ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:	
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА:	
ВЕЛИЧИНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: (велико, средње, мало, микро правно лице)	
ОБВЕЗНИК РЕВИЗИЈЕ: (обвезник ревизије / није обвезник ревизије)	
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (E-MAIL):	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛЕФАКС:	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица)	

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
(*Заокружити начин подношења понуде*)

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
2)	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	

Напомена: Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
2)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
3)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	

Напомена: Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ПАРТИЈА БРОЈ 2 – ПРЕНОСНА РАДНА СТАНИЦА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: ПРЕНОСНА РАДНА СТАНИЦА

(уписати тражене податке)

Број партије	Врста производа	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)
Партија 2	Преносна радна станица	комад	10		
Укупна вредност без ПДВ-а (дин): (Укупна вредност понуде за партију 2 без ПДВ-а)					
ПДВ (%):					
Износ ПДВ-а (дин):					
Укупна вредност са ПДВ-ом (дин): (Укупна вредност понуде за партију 2)					

1. Преносна радна станица

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

<p>Важност понуде не може бити краћа од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуде.</p> <p>Важност понуде је _____ дана од дана отварања понуде.</p>
<p>Рок испоруке не може бити краћи од 20 (двадесет) дана нити дужи од 90 (деведесет) дана од дана обостраног потписивања уговора.</p> <p>Рок испоруке не може бити краћи од 20 (двадесет) дана нити дужи од _____ дана од дана закључења уговора.</p>
<p>Гаранција (која мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач) не може бити краћа од 5 (пет) година од дана квантитативног пријема, а подразумева минимум 5 (пет) година у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена), минимум 5 (пет) година у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује) и минимум 5 (пет) година колико се сервис врши на локацији корисника (излазак на локацију корисника се не наплаћује).</p> <p>Гаранција (која је идентична гаранцији коју даје произвођач) је _____ година од дана квантитативног пријема, а подразумева _____ година у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена), _____ година у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује) и _____ година колико се сервис врши на локацији корисника (излазак на локацију корисника се не наплаћује)</p>
<p>Рок за решавање рекламације у гарантном року је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писане рекламације.</p>
<p>Рок плаћања је 30 (тридесет) дана од дана достављања рачуна у деловодство наручиоца.</p>
<p>Место испоруке: Војна пошта 2084-7 Панчево</p>
<p>Квалитет добра, амбалажа, транспорт и остали услови у свему према условима из конкурсне документације.</p>

Напомена: Понуђач уписује број дана, односно број година (за гарантни рок) из захтеваног интервала; није дозвољено уписивати неодређен број дана или година, од-до, до, најмање, највише и сл. У супротном понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

**6) СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА
НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ)**

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број **29/2020 – Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, у отвореном поступку, по партијама, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке, за партију **2 – ПРЕНОСНА РАДНА СТАНИЦА**, према следећем:

	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је
1.	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је
2.	Назив: Адреса:
	Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је
	Назив: Адреса:
3.	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за извршење уговорних обавеза је
	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће издати рачун је
4.	Назив: Адреса:
	Рачун на који ће бити извршено плаћање је
5.	Број рачуна: Банка:

Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора	
Назив члана групе понуђача	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора
6.	

У _____, дана _____ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:

Потпис овлашћеног лица
члана групе понуђача:

1. _____

_____ пун потпис

2. _____

_____ пун потпис

3. _____

_____ пун потпис

4. _____

_____ пун потпис

**7) ОБРАЗАЦ УСАГЛАШЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗАХТЕВАНОМ У ПОГЛАВЉУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Партија 2

Редни број	Назив добра	Тип/модел	Назив произвођача Земља порекла
1	Преносна радна станица		

Ставка 1 – Преносна радна станица

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
	Раћунар:
1 (захтевано)	Procesor Intel Core i3-8145U (Osnovna frekvencija 2,10 GHz, 4MB Cache, 2 Cores, 4 Threads, 64 bit) Average CPU Mark 3.750 (min.) <u>ili odgovarajuće</u>
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	4GB DDR4 RAM Memory 2400 MHz (min.), podrška do 32GB (min.)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	256 GB SSD (min.)
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Monitor 15" (min.) do 16" (max.), rezolucija 1366x768px (min.)
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Integrisana grafička kartica (min.)
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	Integrisan 1Gbs Ethernet
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Integrisan WLAN
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	Integrisana Web kamera
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	3x USB 3.1 port (min.)
9 (понуђено)	
10 (захтевано)	MicroSD Reader (min.)
10 (понуђено)	
11 (захтевано)	Smart Card Reader (min.)
11 (понуђено)	

12 (захтевано)	1x HDMI port (min.)
12 (понуђено)	
13 (захтевано)	Docking Station (Port Replicator) Connector
13 (понуђено)	
14 (захтевано)	Baterija 45WHr (min.)
14 (понуђено)	
15 (захтевано)	Potrebni naponski kablovi i adapteri za 220V
15 (понуђено)	
16 (захтевано)	USB žični optički ili laserski miš sa 3 tastera, za Notebook (min.), sa podlogom
16 (понуђено)	
17 (захтевано)	Bez OS
17 (понуђено)	
18 (захтевано)	Energy Star sertifikovan (min.)
18 (понуђено)	
19 (захтевано)	EPEAT Silver (min.) sertifikovan
19 (понуђено)	
	Torba:
1 (захтевано)	Torba odgovarajuća za ponuđeni računar
1 (понуђено)	

Напомена: Понуђач је у обавези да понуди тачно одређену врсту добра (по типу/моделу), у траженој количини и према захтеваним минималним техничким карактеристикама.

Понуђач, јасно и прецизно, уписује следеће податке у претходне табеле: тип/модел понуђеног добра, назив произвођача, земљу порекла, као и понуђену техничку спецификацију (сваку техничку карактеристику) за конкретно понуђено добро (у рубрици – понуђено).

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

1-3 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 3

Понуда за **ПАРТИЈУ 3 – СЕРВЕРИ**, за јавну набавку (отворени поступак, по партијама) у којој је предмет набавке **Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, а број јавне набавке је 29/2020.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – Уписати тражене податке

ПОСЛОВНО ИМЕ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:	
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА:	
ВЕЛИЧИНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: (велико, средње, мало, микро правно лице)	
ОБВЕЗНИК РЕВИЗИЈЕ: (обвезник ревизије / није обвезник ревизије)	
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (E-MAIL):	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛЕФАКС:	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица)	

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
(*Заокружити тражене податке*)

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
2)	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	

Напомена:

Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум

Понуђач

_____ (штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____ (пун потпис)

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
2)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
3)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	

Напомена:

Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Место и датум

Понуђач

_____ (штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____ (пун потпис)

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ПАРТИЈА БРОЈ 3 – СЕРВЕРИ**

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: СЕРВЕРИ (уписати тражене податке)

Број партије	Врста производа	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	
Партија 3	1	Сервер тип 1	комад	6		
	Укупна вредност за добро 1 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 1 са ПДВ-ом (дин):					
	2	Smart UPS уређај тип 1	комад	6		
	Укупна вредност за добро 2 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 2 са ПДВ-ом (дин):					
	3	Сервер тип 2	комад	2		
	Укупна вредност за добро 3 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 3 са ПДВ-ом (дин):					
	4	Smart UPS уређај тип 2	комад	2		
	Укупна вредност за добро 4 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 4 са ПДВ-ом (дин):					

Укупна вредност без ПДВ-а (дин): (Укупна вредност понуде за партију 3 без ПДВ-а)	
ПДВ (%):	
Износ ПДВ-а (дин):	
Укупна вредност са ПДВ-ом (дин): (Укупна вредност понуде за партију 3)	

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

1. Сервер тип 1			
Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

2. Smart UPS уређај тип 1			
Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

3. Сервер тип 2			
Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

4. Smart UPS уређај тип 2			
Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)_____
(пун потпис)

<p>Важност понуде не може бити краћа од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуде.</p> <p>Важност понуде је _____ дана од дана отварања понуде.</p>
<p>Рок испоруке не може бити краћи од 20 (двадесет) дана нити дужи од 90 (деведесет) дана од дана обостраног потписивања уговора.</p> <p>Рок испоруке не може бити краћи од 20 (двадесет) дана нити дужи од _____ дана од дана обостраног потписивања уговора.</p>
<p>Гаранција за сервере (која мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач) не може бити краћа од 5 (пет) година од дана квантитативног пријема, а подразумева минимум 5 (пет) година у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена), минимум 5 (пет) година у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује) и минимум 5 (пет) година колико се сервис врши на локацији корисника (излазак на локацију корисника се не наплаћује).</p> <p>Гаранција за сервере (која је идентична гаранцији коју даје произвођач) је _____ година од дана квантитативног пријема, а подразумева _____ година у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена), _____ година у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује) и _____ година колико се сервис врши на локацији корисника (излазак на локацију корисника се не наплаћује)</p>
<p>Гаранција за UPS уређаја (која мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач) не може бити краћа од 2 (две) године од дана квантитативног пријема, а подразумева минимум 2 (две) године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена) и минимум 2 (две) године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује).</p> <p>Гаранција за UPS уређаје (која је идентична гаранцији коју даје произвођач) је _____ године од дана квантитативног пријема, а подразумева _____ године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена) и _____ године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује).</p>
<p>Рок за решавање рекламације у гарантном року је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писане рекламације.</p>
<p>Рок плаћања је 30 (тридесет) дана од дана достављања рачуна у деловодство наручиоца.</p>
<p>Место испоруке: Војна пошта 2084-7 Панчево</p>
<p>Квалитет добра, амбалажа, транспорт и остали услови у свему према условима из конкурсне документације.</p>

Напомена: Понуђач уписује број дана, односно број година (за гарантни рок) из захтеваног интервала; није дозвољено уписивати неодређен број дана или година, од-до, до, најмање, највише и сл. У супротном понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**.

Место и датум

Понуђач

_____ (штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____ (пун потпис)

**6) СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА
НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ)**

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број **29/2020 – Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, у отвореном поступку, по партијама, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке, за партију 3 – СЕРВЕРИ – према следећем:

	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је
1.	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је
2.	Назив: Адреса:
	Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је
	Назив: Адреса:
3.	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за извршење уговорних обавеза је
	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће издати рачун је
4.	Назив: Адреса:
	Рачун на који ће бити извршено плаћање је
5.	Број рачуна: Банка:

Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора	
Назив члана групе понуђача	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора
6.	

У _____, дана _____ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:

Потпис овлашћеног лица
члана групе понуђача:

1. _____

_____ пун потпис

2. _____

_____ пун потпис

3. _____

_____ пун потпис

4. _____

_____ пун потпис

**7) ОБРАЗАЦ УСАГЛАШЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗАХТЕВАНОМ У ПОГЛАВЉУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Партија 3

Редни број	Назив добра	Тип/модел	Назив произвођача Земља порекла
1	Сервер тип 1		
2	Smart UPS уређај тип 1		
3	Сервер тип 2		
4	Smart UPS уређај тип 2		

Ставка 1 – Сервер тип 1

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
	Računar:
1 (захтевано)	Kućište Tower
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Power Supply Unit do 375W (max.) sa 88% (min.) efikasnosti na 100% opterećenja
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	1x Procesor Intel Xeon E-2224 (4 Cores, 4 Threads, Osnovna frekvencija 3,40GHz, 8MB Cache, 64 bit) Average CPU Mark 8.200 (min.) <u>ili odgovarajuće</u>
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Chipset Intel C246 (min.) <u>ili odgovarajuće</u>
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	4x PCI Express slota (min.) na matičnoj ploči
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	16GB RAM DDR4 2666MHz (min.), proširivo do 64GB (min.)
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	1x DVD RW interni (min.)
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	2x HDD SATA 1TB, 6Gb/s, 7,2k rpm (min.)
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	Hardverski RAID kontroler 0, 1 za SATA HDD (min.)
9 (понуђено)	

10 (захтевано)	2x Gbs Ethernet (min.)
10 (понуђено)	
11 (захтевано)	USB 2.0 (min.) portovi 1x napred, 2x pozadi kućišta (min.)
11 (понуђено)	
12 (захтевано)	USB 3.0 (min.) portovi 1x napred, 2x pozadi kućišta (min.)
12 (понуђено)	
13 (захтевано)	Tastatura žična
13 (понуђено)	
14 (захтевано)	Miš žični optički ili laserski sa podlogom
14 (понуђено)	
15 (захтевано)	Potrebni naponski kablovi
15 (понуђено)	
Monitor:	
1 (захтевано)	Monitor LED Backlit 21" (Dijagonala 21" (min.) do 22" (max))
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Native rezolucija 1920 x 1080px (min.)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Response Time 6ms (max.)
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Kontrast 1.000:1 (min.)
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Kompatibilan sa najmanje jednim video konektorom na računaru
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	Naponski kablovi
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Logički kablovi za povezivanje sa računarom
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	Energy Star sertifikovan (min.)
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	EPEAT Bronze (min.) sertifikovan
9 (понуђено)	
10 (захтевано)	Server je jedinstvena tehnička i funkcionalna celina; Računar i monitor moraju biti od istog proizvođača
10 (понуђено)	

Ставка 2 – Smart UPS уређај тип 1

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Izlazni kapacitet 550W (min.)/900 VA (min.) i odnos W/VA најмање 0,6
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Izlazni napon 220-230V
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	LCD display na prednjoj strani
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Automatic Voltage Regulation (AVR)
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Line Interactive
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	Izlazni priključci 4x IEC 320 C13 (min)
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Nominalni ulazni napon 220-230V (min.)
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	Raspon ulaznog napona 180-270V (min.)
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	Vreme punjenja baterija 6 sati (max.)
9 (понуђено)	
10 (захтевано)	Autonomija pri 50% opterećenju: 8 minuta (min.)
10 (понуђено)	
11 (захтевано)	Autonomija pri 100% opterećenju: 4 minuta (min.)
11 (понуђено)	
12 (захтевано)	Komunikacija: 1x USB port (min.)
12 (понуђено)	
13 (захтевано)	Radna temperatura u opsegu 0-40° C (min.)
13 (понуђено)	
14 (захтевано)	Dopuštena vlažnost vazduha: <= 90% bez kondenzacije (min.)
14 (понуђено)	
15 (захтевано)	Softver za upravljanje i nadzor UPS uređaja kompatibilan sa MS Windows OS: 7 (32 i 64 bit), 2008, Vista, 2003, XP, kao i Linux, Sun Solaris (min.)
15 (понуђено)	
16 (захтевано)	Pripadajući naponski i logički kablovi
16 (понуђено)	

Ставка 3 - Сервер тип 2

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
	Računar:
1 (захтевано)	Kućište Tower
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Dual HotPlug Redundant Power Supply Unit do 1150W po jednom napajanju (max.), 90% efikasnost na 100% opterećenja (min.)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	2x Procesor Intel Xeon Silver 4210 (Osnovna frekvencija 2,20GHz, 10 Cores, 20 Threads, 13,75 MB Cache, 64 bit) Average CPU Mark 14.600 (min.) <u>ili odgovarajuće</u>
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Chipset Intel C621 (min.) <u>ili odgovarajuće</u>
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	5x PCI Express slota (min.) na matičnoj ploči
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	128GB RAM DDR4 2666MHz ECC (min.) proširivo do 768GB (min.)
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	1x 240GB SATA SSD (min.)
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	6x HDD SAS 600GB 10k rpm HotPlug (min.)
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	Poseban hardverski RAID kontroler 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 za SAS HDD sa 512MB Cache (min.)
9 (понуђено)	
10 (захтевано)	2x Gbs Ethernet UTP LAN NIC (min.)
10 (понуђено)	
11 (захтевано)	1x 10Gbe NIC SFP+ (min.)
11 (понуђено)	
12 (захтевано)	USB 2.0 (min.) portovi 1x napred, 2x pozadi kućišta (min.)
12 (понуђено)	
13 (захтевано)	USB 3.0 portovi 1x napred, 2x pozadi kućišta (min.)
13 (понуђено)	
14 (захтевано)	Tastatura žična
14 (понуђено)	

15 (захтевано)	Miš žični optički ili laserski sa podlogom
15 (понуђено)	
16 (захтевано)	Potrebni naponski i logički kablovi
16 (понуђено)	
17 (захтевано)	Energy Star 2.1 (min.) sertifikovan
17 (понуђено)	
	Monitor:
1 (захтевано)	Monitor LED Backlit 24" (Dijagonala 23,5" (min.) do 24,5" (max.))
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Native rezolucija 1920 x 1080px (min.)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Response Time 8ms (max.)
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Kompatibilan sa najmanje jednim video konektorom na računaru
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Naponski kablovi
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	Logički kablovi za povezivanje sa računаром
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Podešavanje po visini, mogućnost rotacije u portret
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	Energy Star sertifikovan (min.)
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	EPEAT Silver (min.) sertifikovan
9 (понуђено)	
10 (захтевано)	Server je jedinstvena tehnička i funkcionalna celina; Računar i monitor moraju biti od istog proizvođača
10 (понуђено)	

Ставка 4 – Smart UPS уређај тип 2

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Izlazni kapacitet 2600W (min.)/3000VA (min.) i odnos W/VA najmanje 0,85
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Izlazni napon 220-230V
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	LCD display na prednjoj strani
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Automatic Voltage Regulation (AVR)
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Line Interactive
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	Waveform Type: Sinusoidal
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Izlazni priključci 8x IEC 320 C13 (min.)
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	Nominalni ulazni napon 220-230-240V (min.)
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	Raspon ulaznog napona 165 - 285V (min.)
9 (понуђено)	
10 (захтевано)	Vreme punjenja baterija 4 sata (max.)
10 (понуђено)	
11 (захтевано)	Autonomija pri 50% opterećenju: 10 minuta (min.)
11 (понуђено)	
12 (захтевано)	Autonomija pri 100% opterećenju: 5 minuta (min.)
12 (понуђено)	
13 (захтевано)	Komunikacija: 1x USB port (min.), 1x RJ-45 port ili 1x RS232 port (min.)
13 (понуђено)	
14 (захтевано)	Radna temperatura u opsegu 0-40°C (min.)
14 (понуђено)	
15 (захтевано)	Dopuštena vlažnost vazduha: <=90% bez kondenzacije (min.)
15 (понуђено)	

16 (захтевано)	Softver za upravljanje i nadzor UPS uređaja kompatibilan sa MS Windows OS: 7 (32 i 64 bit), 2008, Vista, 2003, XP, kao i Linux, Sun Solaris (min.)
16 (понуђено)	
17 (захтевано)	Pripadajući naponski i logički kablovi
17 (понуђено)	

Напомена: Понуђач је у обавези да понуди тачно одређену врсту добра (по типу/моделу), у траженој количини и према захтеваним минималним техничким карактеристикама.

Понуђач, јасно и прецизно, уписује следеће податке у претходне табеле: тип/модел понуђеног добра, назив произвођача, земљу порекла, као и понуђену техничку спецификацију (сваку техничку карактеристику) за конкретно понуђено добро (у рубрици – понуђено).

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

1-4 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 4

Понуда за **ПАРТИЈУ 4 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА**, за јавну набавку (отворени поступак, по партијама) у којој је предмет набавке **Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, а број јавне набавке је **29/2020**.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – Уписати тражене подтке

ПОСЛОВНО ИМЕ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:	
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА:	
ВЕЛИЧИНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: (велико, средње, мало, микро правно лице)	
ОБВЕЗНИК РЕВИЗИЈЕ: (обвезник ревизије / није обвезник ревизије)	
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (E-MAIL):	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛЕФАКС:	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица)	

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
(*Заокружити начин подношења понуде*)

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
2)	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	

Напомена:

Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)_____
(пун потпис)

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
2)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
3)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	

Напомена:

Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Место и датум

Понуђач

_____ (штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(читак отисак печата)

_____ (пун потпис)

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ПАРТИЈА БРОЈ 4 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА**

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

(уписати тражене податке)

Број партије	Врста производа	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	
Партија 4	1	Спикерфон	комад	5		
	Укупна вредност за добро 1 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 1 са ПДВ-ом (дин):					
	2	Web камера	комад	10		
	Укупна вредност за добро 2 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 2 са ПДВ-ом (дин):					
	3	Звучници 2.1 систем	комад	8		
	Укупна вредност за добро 3 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 3 са ПДВ-ом (дин):					
	4	Smart UPS уређај тип 1	комад	2		
	Укупна вредност за добро 4 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 4 са ПДВ-ом (дин):					

	5	Smart UPS уређај тип 2	комад	1		
Укупна вредност за добро 5 без ПДВ-а (дин):						
Вредност ПДВ-а (дин):						
Укупна вредност за добро 5 са ПДВ-ом (дин):						
Укупна вредност без ПДВ-а (дин): (Укупна вредност понуде за партију 4 без ПДВ-а)						
ПДВ (%):						
Износ ПДВ-а (дин):						
Укупна вредност са ПДВ-ом (дин): (Укупна вредност понуде за партију 4)						

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)_____
(пун потпис)

1. Спикерфон			
Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

2. Web камера			
Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

3. Звучници 2.1 систем			
Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

4. Smart UPS уређај тип 1			
Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

5. Smart UPS уређај тип 1			
Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

<p>Важност понуде не може бити краћа од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуде.</p> <p>Важност понуде је _____ дана од дана отварања понуде.</p>
<p>Рок испоруке не може бити краћи од 20 (двадесет) дана нити дужи од 90 (деведесет) дана од дана обостраног потписивања уговора уговора.</p> <p>Рок испоруке не може бити краћи од 20 (двадесет) дана нити дужи од _____ дана од дана обостраног потписивања уговора.</p>
<p>Гаранција (која мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач) не може бити краћа од 2 (две) године од дана квантитативног пријема, а подразумева минимум 2 (две) године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена) и минимум 2 (две) године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује).</p> <p>Гаранција (која је идентична гаранцији коју даје произвођач) је _____ године од дана квантитативног пријема, а подразумева _____ године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена) и _____ године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује).</p>
<p>Рок за решавање рекламације у гарантном року је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писане рекламације.</p>
<p>Рок плаћања је 30 (тридесет) дана од дана достављања рачуна у деловодство наручиоца.</p>
<p>Место испоруке: Војна пошта 2084-7 Панчево</p>
<p>Квалитет добра, амбалажа, транспорт и остали услови у свему према условима из конкурсне документације.</p>

Напомена: Понуђач уписује број дана, односно број година (за гарантни рок) из захтеваног интервала; није дозвољено уписивати неодређен број дана или година, од-до, до, најмање, највише и сл. У супротном понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

**6) СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА
НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ)**

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број **29/2020 – Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, у отвореном поступку, по партијама, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке, за партију **4 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА –** према следећем:

	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је
1.	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је
2.	Назив: Адреса:
	Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је
	Назив: Адреса:
3.	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за извршење уговорних обавеза је
	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће издати рачун је
4.	Назив: Адреса:
	Рачун на који ће бити извршено плаћање је
5.	Број рачуна: Банка:

Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора	
Назив члана групе понуђача	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора
6.	

У _____, дана _____ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:

Потпис овлашћеног лица
члана групе понуђача:

1. _____

пун потпис

2. _____

пун потпис

3. _____

пун потпис

4. _____

пун потпис

**7) ОБРАЗАЦ УСАГЛАШЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗАХТЕВАНОМ У ПОГЛАВЉУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Партија 4

Редни број	Назив добра	Тип/модел	Назив произвођача Земља порекла
1	Спикерфон		
2	Web камера		
3	Звучници 2.1. систем		
4	Smart UPS уређај тип 1		
5	Smart UPS уређај тип 2		

Ставка 1 – Спикерфон

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Povezivanje žično (isključivo) USB 2.0 (min.) i 3,5 mm jack
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Mikrofon Frequency Response 150 - 6.800 Hz (min.)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Delokrug rada 360 stepeni
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Zvučnik Frequency Response 150 - 15.000 Hz (min.)
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Audio osobine: Dinamički ekvilajzer u modu komunikacije radi optimizacije audio performansi i duplex audio i eliminisanje eha pri komunikaciji
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	Podrška za Windows OS (min.)
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Sertifikovan za MS Skype for Business (min.)
7 (понуђено)	

Ставка 2 – Web камера

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Povezivanje žično (isključivo) USB 2.0 (min.)
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Dužina USB kabla 1,5 m (min.)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Digital Video Resolution 1280 x 720 (min.)
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Mogućnosti: 720p HD snimanje videa; 720p HD video pozivi (min.)
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Autofokus (min.)
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	Ugrađen mikrofون (min.)
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Klipsa za postavljanje na desktop ili laptop monitor (min.)
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	Podrška za Windows 7 ili noviji (min.)
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	Medij sa drajverima
9 (понуђено)	

Ставка 3 – Звучници 2.1 систем

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Тип 2.1 систем
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Povezivanje na računар konektorom 3,5mm
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Ukupna snaga 25 W (min.)
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Snaga Subwoofer 15 W (min.)
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Subwoofer izrađen od drveta
5 (понуђено)	

6 (захтевано)	Snaga Satellites 2 x 5 W (min.)
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Satellites izrađeni od plastike
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	Frekventni opseg 48Hz - 20KHz (min.)
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	Kontrola zvuka žično povezana sa zvučnicima
9 (понуђено)	
10 (захтевано)	Napajanje 220V
10 (понуђено)	

Ставка 4 – Smart UPS уређај тип 1

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Izlazni kapacitet 550W (min.)/900 VA (min.) i odnos W/VA najmanje 0,6
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Izlazni napon 220-230V
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	LCD display na prednjoj strani
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Automatic Voltage Regulation (AVR)
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Line Interactive
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	Izlazni priključci 4x IEC 320 C13 (min.)
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Nominalni ulazni napon 220-230V (min.)
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	Raspon ulaznog napona 180 - 270V (min.)
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	Vreme punjenja baterija 6 sati (max.)
9 (понуђено)	

10 (захтевано)	Autonomija pri 50% opterećenju: 8 minuta (min.)
10 (понуђено)	
11 (захтевано)	Autonomija pri 100% opterećenju: 4 minuta (min.)
11 (понуђено)	
12 (захтевано)	Komunikacija: 1x USB port (min.)
12 (понуђено)	
13 (захтевано)	Radna temperatura u opsegu 0 - 40 °C (min.)
13 (понуђено)	
14 (захтевано)	Dopuštena vlažnost vazduha: <= 90% bez kondenzacije (min.)
14 (понуђено)	
15 (захтевано)	Softver za upravljanje i nadzor UPS uređaja kompatibilan sa MS Windows OS: 7 (32 i 64 bit), 2008, Vista, 2003, XP, kao i Linux, Sun Solaris, (min.)
15 (понуђено)	
16 (захтевано)	Pripadajući naponski i logički kablovi
16 (понуђено)	

Ставка 5 – Smart UPS уређај тип 2

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Izlazni kapacitet 2600W (min.)/3000VA (min.) i odnos W/VA najmanje 0,85
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Izlazni napon 220-230V
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	LCD display na prednjoj strani
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Automatic Voltage Regulation (AVR)
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Line Interactive
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	Waveform Type: Sinusoidal
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Izlazni priključci 8x IEC 320 C13 (min.)
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	Nominalni ulazni napon 220-230-240V (min.)
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	Raspon ulaznog napona 165 - 285V (min.)
9 (понуђено)	
10 (захтевано)	Vreme punjenja baterija 4 sata (max.)
10 (понуђено)	
11 (захтевано)	Autonomija pri 50% opterećenju: 10 minuta (min.)
11 (понуђено)	
12 (захтевано)	Autonomija pri 100% opterećenju: 5 minuta (min.)
12 (понуђено)	
13 (захтевано)	Komunikacija: 1x USB port (min.), 1x RJ-45 port ili 1x RS232 port (min.)
13 (понуђено)	
14 (захтевано)	Radna temperatura u opsegu 0 - 40 °C (min.)
14 (понуђено)	

15 (захтевано)	Dopuštena vlažnost vazduha: <= 90% bez kondenzacije (min.)
15 (понуђено)	
16 (захтевано)	Softver za upravljanje i nadzor UPS uređaja kompatibilan sa MS Windows OS: 7 (32 i 64 bit), 2008, Vista, 2003, XP, kao i Linux, Sun Solaris, (min.)
16 (понуђено)	
17 (захтевано)	Pripadajući naponski i logički kablovi
17 (понуђено)	

Напомена: Понуђач је у обавези да понуди тачно одређену врсту добра (по типу/моделу), у траженој количини и према захтеваним минималним техничким карактеристикама.

Понуђач, јасно и прецизно, уписује следеће податке у претходне табеле: тип/модел понуђеног добра, назив произвођача, земљу порекла, као и понуђену техничку спецификацију (сваку техничку карактеристику) за конкретно понуђено добро (у рубрици – понуђено).

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

1-5 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 5

Понуда за **ПАРТИЈУ 5 – xDSL опрема**, за јавну набавку (отворени поступак, по партијама) у којој је предмет набавке **Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, а број јавне набавке је **29/2020**.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – Уписати тражене податке

ПОСЛОВНО ИМЕ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:	
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА:	
ВЕЛИЧИНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: (велико, средње, мало, микро правно лице)	
ОБВЕЗНИК РЕВИЗИЈЕ: (обвезник ревизије / није обвезник ревизије)	
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (E-MAIL):	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛЕФАКС:	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица)	

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
(*Заокружити начин подношења понуде*)

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
2)	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	

Напомена:

Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум

Понуђач

_____ (штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____ (пун потпис)

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
2)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
3)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	

Напомена:

Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Место и датум

Понуђач

_____ (штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____ (пун потпис)

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ПАРТИЈА БРОЈ 5 – xDSL ОПРЕМА**

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: xDSL ОПРЕМА

(уписати тражене податке)

Број партије	Врста производа	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	
Партија 5	1	SHDSL.bis модем/рутер тип 1 преко једне парице	комад	33		
	Укупна вредност за добро 1 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 1 са ПДВ-ом (дин):					
	2	SHDSL.bis модем/рутер тип 2 преко четири парице	комад	2		
	Укупна вредност за добро 2 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 2 са ПДВ-ом (дин):					
	Укупна вредност без ПДВ-а (дин): (Укупна вредност понуде за партију 5 без ПДВ-а)					
	ПДВ (%):					
Износ ПДВ-а (дин):						
Укупна вредност са ПДВ-ом (дин): (Укупна вредност понуде за партију 5)						

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

1. SHDSL.bis модем/рутер тип 1, преко једне парице			
Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

2. SHDSL.bis модем/рутер тип 2, преко четири парице			
Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)_____
(пун потпис)

<p>Важност понуде не може бити краћа од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуде.</p> <p>Важност понуде је _____ дана од дана отварања понуде.</p>
<p>Рок испоруке не може бити краћи од 20 (двадесет) дана нити дужи од 90 (деведесет) дана од дана обостраног потписивања уговора.</p> <p>Рок испоруке не може бити краћи од 20 (двадесет) дана нити дужи од _____ дана од дана обостраног потписивања уговора.</p>
<p>Гаранција (која мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач) не може бити краћа од 2 (две) године од дана квантитативног пријема, а подразумева минимум 2 (две) године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена) и минимум 2 (две) године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује).</p> <p>Гаранција (која је идентична гаранцији коју даје произвођач) је _____ године од дана квантитативног пријема, а подразумева _____ године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена) и _____ године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује).</p>
<p>Рок за решавање рекламације у гарантном року је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писане рекламације.</p>
<p>Рок плаћања је 30 (тридесет) дана од дана достављања рачуна у деловодство наручиоца.</p>
<p>Место испоруке: Војна пошта 2084-7 Панчево</p>
<p>Квалитет добра, амбалажа, транспорт и остали услови у свему према условима из конкурсне документације.</p>

Напомена: Понуђач уписује број дана, односно број година (за гарантни рок) из захтеваног интервала; није дозвољено уписивати неодређен број дана или година, од-до, до, најмање, највише и сл. У супротном понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

**6) СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА
НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ)**

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број **29/2020 – Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, у отвореном поступку, по партијама, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке, за партију 5 – xDSL ОПРЕМА

– према следећем:

	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је
1.	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је
2.	Назив: Адреса:
	Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је
	Назив: Адреса:
3.	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за извршење уговорних обавеза је
	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће издати рачун је
4.	Назив: Адреса:
	Рачун на који ће бити извршено плаћање је
5.	Број рачуна: Банка:

Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора	
Назив члана групе понуђача	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора
6.	

У _____, дана _____ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:

Потпис овлашћеног лица
члана групе понуђача:

1. _____

_____ пун потпис

2. _____

_____ пун потпис

3. _____

_____ пун потпис

4. _____

_____ пун потпис

**7) ОБРАЗАЦ УСАГЛАШЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗАХТЕВАНОМ У ПОГЛАВЉУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Партија 5

Редни број	Назив добра	Тип/модел	Назив произвођача Земља порекла
1	SHDSL.bis модем/рутер тип 1		
2	SHDSL.bis модем/рутер тип 2		

Ставка 1 – SHDSL.bis модем/рутер тип 1

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	SHDSL.bis рутер / firewall / модем / LAN екстендер, 802.3ah EFM/ATM, TC-PAM 16/32/64/128
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	4 x 10/100 Mb/s RJ-45 LAN порт
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	SHDSL.bis порт брзине до 15.296 Mb/s, домет до 10 km преко 1 парице, QoS, VLAN, SNMP
3 (понуђено)	

Напомена: Понуђач је у обавези да понуди тачно одређену врсту добра (по типу/моделу), у траженој количини и према захтеваним минималним техничким карактеристикама.

Понуђач, јасно и прецизно, уписује следеће податке у претходне табеле: тип/модел понуђеног добра, назив произвођача, земљу порекла, као и понуђену техничку спецификацију (сваку техничку карактеристику) за конкретно понуђено добро (у рубрици – понуђено).

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

Ставка 2 – SHDSL.bis модем/рутер тип 2

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	SHDSL.bis рутер / firewall / модем / LAN екстендер, 802.3ah EFM/ATM, TC-PAM 16/32/64/128
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	4 x 10/100 Mb/s RJ-45 LAN порт
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	SHDSL.bis порт брзине до 61.2 Mb/s, домет до 10km преко 4 парице, QoS, VLAN, SNMP
3 (понуђено)	

Напомена: Понуђач је у обавези да понуди тачно одређену врсту добра (по типу/моделу), у траженој количини и према захтеваним минималним техничким карактеристикама.

Понуђач, јасно и прецизно, уписује следеће податке у претходне табеле: тип/модел понуђеног добра, назив произвођача, земљу порекла, као и понуђену техничку спецификацију (сваку техничку карактеристику) за конкретно понуђено добро (у рубрици – понуђено).

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

1-6 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 6 SWITCH ЗА LAN И МОДУЛИ

Понуда за ПАРТИЈУ 6 – Switch за LAN и модули, за јавну набавку (отворени поступак, по партијама) у којој је предмет набавке Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС, а број јавне набавке је 29/2020.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – Уписати тражене податке

ПОСЛОВНО ИМЕ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:	
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА:	
ВЕЛИЧИНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: (велико, средње, мало, микро правно лице)	
ОБВЕЗНИК РЕВИЗИЈЕ: (обвезник ревизије / није обвезник ревизије)	
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (E-MAIL):	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛЕФАКС:	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица)	

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
(*Заокружити начин подношења понуде*)

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
2)	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	

Напомена: Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
2)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
3)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	

Напомена: Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ПАРТИЈА БРОЈ 6 – SWITCH ЗА LAN И МОДУЛИ

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: SWITCH ЗА LAN И МОДУЛИ

(уписати тражене податке)

Број партије	Врста производа	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	
Партија 6	1	L3 Switch, гигабитни, управљив, стекабилан, 48 портова, проширив	комад	3		
	Укупна вредност за добро 1 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 1 са ПДВ-ом (дин):					
	2	SFP модул, оптички (s/m), 1000Base-LX	комад	3		
	Укупна вредност за добро 2 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 2 са ПДВ-ом (дин):					
	3	L3 Switch, гигабитни, управљив, 24 порта PoE+, проширив	комад	6		
	Укупна вредност за добро 3 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 3 са ПДВ-ом (дин):					
	4	SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T	комад	6		
	Укупна вредност за добро 4 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 4 са ПДВ-ом (дин):					
5	L3 Switch, гигабитни, управљив, 24 порта	комад	11			
Укупна вредност за добро 5 без ПДВ-а (дин):						
Вредност ПДВ-а (дин):						
Укупна вредност за добро 5 са ПДВ-ом (дин):						

Партија 6	6	SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T	комад	11			
	Укупна вредност за добро 6 без ПДВ-а (дин):						
	Вредност ПДВ-а (дин):						
	Укупна вредност за добро 6 са ПДВ-ом (дин):						
	7	SFP модул, 1000Base-LX, домет до 10km, LC конектори	комад	1			
	Укупна вредност за добро 7 без ПДВ-а (дин):						
	Вредност ПДВ-а (дин):						
	Укупна вредност за добро 7 са ПДВ-ом (дин):						
	8	SFP модул, гигабитни, 1.25Gbps, мултимодни до 550m	комад	2			
	Укупна вредност за добро 8 без ПДВ-а (дин):						
	Вредност ПДВ-а (дин):						
	Укупна вредност за добро 8 са ПДВ-ом (дин):						
	9	L2 Switch, гигабитни, управљив, 16 портова, проширив	комад	30			
	Укупна вредност за добро 9 без ПДВ-а (дин):						
	Вредност ПДВ-а (дин):						
Укупна вредност за добро 9 са ПДВ-ом (дин):							
10	SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T	комад	5				
Укупна вредност за добро 10 без ПДВ-а (дин):							
Вредност ПДВ-а (дин):							
Укупна вредност за добро 10 са ПДВ-ом (дин):							
11	SFP модул, 1000Base- LX, домет до 10km, LC конектори	комад	30				
Укупна вредност за добро 11 без ПДВ-а (дин):							
Вредност ПДВ-а (дин):							
Укупна вредност за добро 11 са ПДВ-ом (дин):							

Партија 6	12	L2 Switch, гигабитни, неуправљив, 16 портова	комад	5			
	Укупна вредност за добро 12 без ПДВ-а (дин):						
	Вредност ПДВ-а (дин):						
	Укупна вредност за добро 12 са ПДВ-ом (дин):						
	13	L2 Switch, гигабитни, управљив, 8 портова	комад	2			
	Укупна вредност за добро 13 без ПДВ-а (дин):						
	Вредност ПДВ-а (дин):						
	Укупна вредност за добро 13 са ПДВ-ом (дин):						
	14	L2 Switch, гигабитни, управљив, 8 портова	комад	5			
	Укупна вредност за добро 14 без ПДВ-а (дин):						
	Вредност ПДВ-а (дин):						
	Укупна вредност за добро 14 са ПДВ-ом (дин):						
	15	L2 Switch, неуправљив, 8 портова	комад	10			
	Укупна вредност за добро 15 без ПДВ-а (дин):						
	Вредност ПДВ-а (дин):						
	Укупна вредност за добро 15 са ПДВ-ом (дин):						
	16	L2 Switch, неуправљив, 5 портова	комад	5			
Укупна вредност за добро 16 без ПДВ-а (дин):							
Вредност ПДВ-а (дин):							
Укупна вредност за добро 16 са ПДВ-ом (дин):							
17	SFP модул, 1000Base- LX, домет до 10km, LC конектори	комад	10				
Укупна вредност за добро 17 без ПДВ-а (дин):							
Вредност ПДВ-а (дин):							
Укупна вредност за добро 17 са ПДВ-ом (дин):							

Партија 6	18	SFP модул RJ-45 10/100/1000 Base-T	комад	10		
	Укупна вредност за добро 18 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 18 са ПДВ-ом (дин):					
	19	Медиа конвертор тип 1	комад	20		
	Укупна вредност за добро 19 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 19 са ПДВ-ом (дин):					
	20	Медиа конвертор тип 2	комад	10		
	Укупна вредност за добро 20 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 20 са ПДВ-ом (дин):					
	21	Медиа конвертор тип 3	комад	5		
Укупна вредност за добро 21 без ПДВ-а (дин):						
Вредност ПДВ-а (дин):						
Укупна вредност за добро 21 са ПДВ-ом (дин):						
Укупна вредност без ПДВ-а (дин): (Укупна вредност понуде за партију 6 без ПДВ-а)						
ПДВ (%):						
Износ ПДВ-а (дин):						
Укупна вредност са ПДВ-ом (дин): (Укупна вредност понуде за партију 6)						

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)_____
(пун потпис)

1. L3 Switch, гигабитни, управљив, стекабилан, 48 портова, проширив

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

2. SFP модул, 1000Base-LX, домет до 10km, оптички (s/m)

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

3. L3 Switch, гигабитни, управљив, 24 порта PoE+, проширив

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

4. SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

5. L3 Switch, гигабитни, управљив, 24 порта, проширив

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

6. SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

7. SFP модул, 1000Base-LX, домет до 10km, LC конектори

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

8. SFP модул, гигабитни, 1.25Gbps, мултимодни до 550m

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

9. L2 Switch, гигабитни, управљив, 16 портова, проширив са SFP модулима

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

10. SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

11. SFP модул, 1000Base-LX, домет до 10km, LC конектори

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

12. L2 Switch, гигабитни, неуправљив, 16 портова

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

13. L2 Switch, гигабитни, управљив, 8 портова, проширив

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

14. L2 Switch, гигабитни, управљив, 8 портова

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

15. L2 Switch, неуправљив, 8 портова

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

16. L2 Switch, неуправљив, 5 портова			
Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

17. SFP модул, 1000Base-LX, домет до 10km, LC конектори			
Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

18. SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T			
Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

19. Медиа конвертор тип 1, UTP - оптика (s/m), гигабитни, домета до 15 km			
Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

20. Медиа конвертор тип 2, UTP – оптика (s/m), 10/100Mbps, домета до 20 km			
Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

21. Медиа конвертор тип 3, UTP – оптика (m/m), гигабитни, домета до 550 m

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)_____
(пун потпис)

<p>Важност понуде не може бити краћа од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуде.</p> <p>Важност понуде је _____ дана од дана отварања понуде.</p>
<p>Рок испоруке не може бити краћи од 20 (двадесет) дана нити дужи од 90 (деведесет) дана од дана обостраног потписивања уговора.</p> <p>Рок испоруке не може бити краћи од 20 (двадесет) дана нити дужи од _____ дана од дана обостраног потписивања уговора.</p>
<p>Гаранција (која мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач) не може бити краћа од 2 (две) године од дана квантитативног пријема, а подразумева минимум 2 (две) године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена) и минимум 2 (две) године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује).</p> <p>Гаранција (која је идентична гаранцији коју даје произвођач) је _____ године од дана квантитативног пријема, а подразумева _____ године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена) и _____ године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује).</p>
<p>Рок за решавање рекламације у гарантном року је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писане рекламације.</p>
<p>Рок плаћања је 30 (тридесет) дана од дана достављања рачуна у деловодство наручиоца.</p>
<p>Место испоруке: Војна пошта 2084-7 Панчево</p>
<p>Квалитет добра, амбалажа, транспорт и остали услови у свему према условима из конкурсне документације.</p>

Напомена: Понуђач уписује број дана, односно број година (за гарантни рок) из захтеваног интервала; није дозвољено уписивати неодређен број дана или година, од-до, до, најмање, највише и сл. У супротном понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**.

Место и датум

Понуђач

_____ (штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____ (пун потпис)

**6) СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА
НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ)**

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број **29/2020 – Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, у отвореном поступку, по партијама, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке, за партију **6 – SWITCH ЗА LAN И МОДУЛИ** – према следећем:

	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је
1.	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је
2.	Назив: Адреса:
	Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је
	Назив: Адреса:
3.	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за извршење уговорних обавеза је
	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће издати рачун је
4.	Назив: Адреса:
	Рачун на који ће бити извршено плаћање је
5.	Број рачуна: Банка:

Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора	
Назив члана групе понуђача	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора
6.	

У _____, дана _____ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:

Потпис овлашћеног лица
члана групе понуђача:

1. _____

_____ пун потпис

2. _____

_____ пун потпис

3. _____

_____ пун потпис

4. _____

_____ пун потпис

**7) ОБРАЗАЦ УСАГЛАШЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗАХТЕВАНОМ У ПОГЛАВЉУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Партија 6

Редни број	Назив добра	Тип/модел	Назив произвођача Земља порекла
1	Switch, гигабитни, управљив, стекабилан, 48 портова		
2	SFP модул, 1000Base-LX, домет до 10km		
3	L3 Switch, гигабитни, управљив, 24 порта PoE+		
4	SFP модул RJ-45 10/100/1000 Base-T		
5	L3 Switch, гигабитни, управљив, 24 порта		
6	SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T		
7	SFP модул, 1000Base-LX, домет до 10km, LC конектори		
8	SFP модул, гигабитни, 1.25Gbps, мултимодни до 550m		
9	L2 Switch, гигабитни, управљив, 16 портова		
10	SFP модул RJ-45 10/100/1000 Base-T		
11	SFP модул, 1000Base-LX, домет до 10km, LC конектори		
12	L2 Switch, гигабитни, неуправљив, 16 портова		
13	L2 Switch, гигабитни, управљив, 8 портова		
14	L2 Switch, гигабитни, управљив, 8 портова		
15	L2 Switch, неуправљив, 8 портова		
16	L2 Switch, неуправљив, 5 портова		
17	SFP модул, 1000Base-LX, домет до 10km, LC конектори		
18	SFP модул RJ-45 10/100/1000 Base-T		
19	Медиа конвертор тип 1		
20	Медиа конвертор тип 2		
21	Медиа конвертор тип 3		

Ставка 1 – L3 Switch, гигабитни, управљив, стекабилан, 48 портова, проширив

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Гигабитни, управљив, стекабилан, 48 портова, проширив са SFP модулима
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	48 x 10/100/1000Mb/s RJ-45 LAN порт
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	4 x SFP Gigabit слот за проширење за uplink
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	QoS: 802.1p CoS/DSCP Priority, 8 Priority Queues, Queue Scheduling: SP, WRR, SP+WRR, Port/Flow-Based Rate Limiting, Voice VLAN
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Подршка за 802.3ad (Up to 14 Aggregation Groups, Containing 8 Ports per Group)
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	IGMP Snooping V1/V2/V3
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Spanning Tree STP/RSTP/MSTP
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	BPDU Filtering/Guard
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	TC/Root Protect
9 (понуђено)	
10 (захтевано)	802.3x Flow Control
10 (понуђено)	
11 (захтевано)	Supports up to 4K VLANs simultaneously (Out of 4K VLAN IDs), Port / MAC / Protocol-Based / Private VLAN, GARP/GVRP
11 (понуђено)	
12 (захтевано)	L2~L4 Package Filtering Based on Source and Destination MAC Address, IP Address, TCP/UDP Ports, 802.1p, DSCP, Protocol and VLAN ID, Time Range Based
12 (понуђено)	

13 (захтевано)	Port Security, IP-MAC-Port-VID Binding, 802.1x and Radius Authentication, Dynamic ARP inspection (DAI), SSH v1/v2, SSL v3/TLSv1, Broadcast / Multicast / Unknown-unicast Storm Control, DoS Defend
13 (понуђено)	
14 (захтевано)	Web-Based GUI and CLI Management, SNMP v1/v2c/v3 Compatible with Public MIBs and TP-LINK Private MIBs, RMON (1, 2, 3, 9 Groups), Dual Image, CPU Monitoring, Port Mirroring, Integrated NDP/NTDP Feature
14 (понуђено)	

Ставка 2 – SFP модул, оптички (s/m), 1000Base-LX

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Оптички, мономодни
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Гигабитни, 1.25Gbps
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Домаг до 10 km (min.)
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	LC конектори
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Обавезан услов: компатибилност са понуђеним уређајем на редном броју 1
5 (понуђено)	

Ставка 3 – L3 Switch, гигабитни, управљив, 24 порта PoE+, проширив

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Гигабитни, управљив, 24 порта PoE+, проширив са SFP модулима
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	24 x 10/100/1000Mb/s 802.3at/af до 192W RJ-45 LAN порт
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	4 x SFP Gigabit слот за проширење за uplink
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Static Routing
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	512 VLANs
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	IEEE 802.1Q
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	SNMP
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	RMON
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	L2/L3/L4 QoS
9 (понуђено)	
10 (захтевано)	IPv6 support
10 (понуђено)	
11 (захтевано)	ACL L2~L4
11 (понуђено)	
12 (захтевано)	Link Aggregation
12 (понуђено)	
13 (захтевано)	Rate Limit
13 (понуђено)	
14 (захтевано)	За монтажу у 19" рек
14 (понуђено)	

Ставка 4 – SFP модул, RJ-45, 10/100/1000Base-T

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T домета до 100 m (min.)
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Обавезан услов: компатибилност са понуђеним уређајем на редном броју 3
2 (понуђено)	

Ставка 5 – L3 Switch, гигабитни, управљив, 24 порта, проширив

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Гигабитни, управљив, 24 порта, проширив са SFP модулима
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	24 x 10/100/1000Mb/s RJ-45 LAN порт
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	4 x SFP Gigabit слот за проширење за uplink
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Static Routing
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	512 VLANs
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	IEEE 802.1Q
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	SNMP
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	RMON
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	L2/L3/L4 QoS
9 (понуђено)	
10 (захтевано)	Port Security
10 (понуђено)	
11 (захтевано)	Storm control
11 (понуђено)	
12 (захтевано)	За монтажу у 19" рек
12 (понуђено)	

Ставка 6 – SFP модул, RJ-45, 10/100/1000Base-T

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T домета до 100 m (min.)
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Обавезан услов: компатибилност са понуђеним уређајем на редном броју 5
2 (понуђено)	

Ставка 7 – SFP модул, оптички (s/m), 1000Base-LX

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Оптички, мономодни
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Гигабитни, 1.25Gbps
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Домет до 10 km (min.)
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	LC конектори
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Обавезан услов: компатибилност са понуђеним уређајем на редном броју 5
5 (понуђено)	

Ставка 8 – SFP модул, оптички (m/m), 1000Base-SX

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Оптички, мултимодни
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Гигабитни, 1.25Gbps
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Домет до 550 m (min.)
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	LC конектори
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Обавезан услов: компатибилност са понуђеним уређајем на редном броју 5
5 (понуђено)	

Ставка 9 – L2 Switch, гигабитни, управљив, 16 портова, проширив

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Гигабитни, управљив, 16 портова, проширив са SFP модулима
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	16 x 10/100/1000Mb/s RJ-45 LAN порт
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	2 x SFP Gigabit слот за проширење за uplink
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	512 VLANs
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	IEEE 802.1Q
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	SNMP
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	RMON
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	QoS 802.1p priority
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	Access Control List L2~L4
9 (понуђено)	
10 (захтевано)	Link Aggregation
10 (понуђено)	
11 (захтевано)	Rate limit
11 (понуђено)	
12 (захтевано)	За десктоп/19" rack
12 (понуђено)	

Ставка 10 – SFP модул, RJ-45, 10/100/1000Base-T

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T домета до 100 m (min.)
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Обавезан услов: компатибилност са понуђеним уређајем на редном броју 9
2 (понуђено)	

Ставка 11 – SFP модул, оптички (s/m), 1000Base-LX

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Оптички, мономодни
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Гигабитни, 1.25Gbps
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Домаг до 10 km (min.)
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	LC конектори
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Обавезан услов: компатибилност са понуђеним уређајем на редном броју 9
5 (понуђено)	

Ставка 12 – L2 Switch, гигабитни, неуправљив, 16 портова

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Гигабитни, неуправљив, 16 портова
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	16 x 10/100/1000Mb/s RJ-45 LAN порт
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Non-blocking architecture full wire-speed 32Gb/s capacity
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	802.3x flow control
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	10K jumbo frame
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	Auto-uplink every port
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Eco-efficient max. 13.3W
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	За десктоп/19" rack
8 (понуђено)	

Ставка 13 – L2 Switch, гигабитни, управљив, 8 портова, проширив

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Гигабитни, управљив, 8 портова, проширив са SFP модулима
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	8 x 10/100/1000Mb/s RJ-45 LAN порт
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	2 x SFP Gigabit слот за проширење за uplink
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	QoS: 802.1p CoS/DSCP Priority, 8 Priority Queues, Queue Scheduling: SP, WRR, SP+WRR, Port/Flow-Based Rate Limiting, Voice VLAN
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Supports up to 4K VLANs simultaneously (Out of 4K VLAN IDs), Port / MAC / Protocol-Based / Private VLAN, GARP/GVRP
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	Web-Based GUI and CLI Management
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	SNMP v1/v2c/v3 Compatible with Public MIBs and TP-LINK Private MIBs
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	RMON (1, 2, 3, 9 Groups)
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	Dual Image
9 (понуђено)	
10 (захтевано)	CPU Monitoring
10 (понуђено)	
11 (захтевано)	Port Mirroring
11 (понуђено)	
12 (захтевано)	Integrated NDP/NTDP Feature
12 (понуђено)	

Ставка 14 – L2 Switch, гигабитни, управљив, 8 портова

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Гигабитни, управљив, 8 портова
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	8 x 10/100/1000Mb/s RJ-45 LAN порт
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	VLAN 802.1Q/MTU/Port
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Port-based/802.1p/DSCP QoS
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Rate limit
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	IGMP Snoop
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Link Aggregation
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	16K jumbo frame
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	Web-based user interface
9 (понуђено)	
10 (захтевано)	Eco-efficient
10 (понуђено)	

Ставка 15 – L2 Switch, гигабитни, неуправљив, 8 портова

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Гигабитни, неуправљив, 8 портова
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	8 x 10/100/1000Mb/s RJ-45 LAN порт
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Non-blocking architecture full wire-speed 16Gb/s capacity
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	802.3x flow control
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	15K jumbo frame
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	Auto-uplink every port
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Eco energy-efficient max. 4W
7 (понуђено)	

Ставка 16 – L2 Switch, неуправљив, 5 портова

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Неуправљив, 5 портова
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	5 x 10/100Mb/s RJ-45 LAN порт
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	802.3x flow control
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	10K jumbo frame
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Auto-uplink every port
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	Eco energy-efficient max. 2.2W
6 (понуђено)	

Ставка 17 – SFP модул, оптички (s/m), 1000Base-LX

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Оптички, мономодни
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Гигабитни, 1.25Gbps
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Домет до 10 km (min.)
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	LC конектори
4 (понуђено)	

Ставка 18 – SFP модул, RJ-45, 10/100/1000Base-T

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T домета до 100 m (min.)
1 (понуђено)	

Ставка 19 – Медиа конвертор, UTP - оптика (s/m), гигабитни, домета до 15 km

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Конвертор 1000Base-T Ethernet - 1000Base-LX оптички, мономодни
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Домет до 15 km (min.)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	SC прикључак
3 (понуђено)	

Ставка 20 – Медиа конвертор, UTP - оптика (s/m), 10/100Mbps, домета до 20 km

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Конвертор 10/100Base-TX Ethernet - 100Base-FX оптички, мономодни
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Домет до 20 km (min.)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	SC прикључак
3 (понуђено)	

Ставка 21 – Медиа конвертор, UTP - оптика (m/m), гигабитни, домета до 550 m

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Конвертор 1000Base-T Ethernet - 1000Base-SX оптички, мултимодни
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Домент до 550 m (min.)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	SC прикључак
3 (понуђено)	

Напомена: Понуђач је у обавези да понуди тачно одређену врсту добра (по типу/моделу), у траженој количини и према захтеваним минималним техничким карактеристикама.

Понуђач, јасно и прецизно, уписује следеће податке у претходне табеле: тип/модел понуђеног добра, назив произвођача, земљу порекла, као и понуђену техничку спецификацију (сваку техничку карактеристику) за конкретно понуђено добро (у рубрици – понуђено).

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

1-7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 7 РУТЕРИ

Понуда за **ПАРТИЈУ 7– Рутери**, за јавну набавку (отворени поступак, по партијама) у којој је предмет набавке **Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, а број јавне набавке је **29/2020**.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – Уписати тражене податке

ПОСЛОВНО ИМЕ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:	
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА:	
ВЕЛИЧИНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: (велико, средње, мало, микро правно лице)	
ОБВЕЗНИК РЕВИЗИЈЕ: (обвезник ревизије / није обвезник ревизије)	
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (E-MAIL):	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛЕФАКС:	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица)	

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
(*Заокружити начин подношења понуде*)

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
2)	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	

Напомена: Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
2)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
3)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	

Напомена: Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ПАРТИЈА БРОЈ 7 – РУТЕРИ**

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: РУТЕРИ

(уписати тражене податке)

Број партије	Врста производа	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	
Партија 7	1	Рутер са 5 x Gigabit LAN/WAN портова	комад	20		
	Укупна вредност за добро 1 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 1 са ПДВ-ом (дин):					
	2	Рутер са 5 x Gigabit LAN/WAN portova, проширив	комад	10		
	Укупна вредност за добро 2 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 2 са ПДВ-ом (дин):					
	Укупна вредност без ПДВ-а (дин): (Укупна вредност понуде за партију 7 без ПДВ-а)					
	ПДВ (%):					
Износ ПДВ-а (дин):						
Укупна вредност са ПДВ-ом (дин): (Укупна вредност понуде за партију 7)						

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

1. Рутер са 5 x Gigabit LAN/WAN портова			
Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

2. Рутер са 5 x Gigabit LAN/WAN портова, проширив			
Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)_____
(пун потпис)

<p>Важност понуде не може бити краћа од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуде.</p> <p>Важност понуде је _____ дана од дана отварања понуде.</p>
<p>Рок испоруке не може бити краћи од 20 (двадесет) дана нити дужи од 90 (деведесет) дана од дана обостраног потписивања уговора.</p> <p>Рок испоруке не може бити краћи од 20 (двадесет) дана нити дужи од _____ дана од дана обостраног потписивања уговора.</p>
<p>Гаранција (која мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач) не може бити краћа од 2 (две) године од дана квантитативног пријема, а подразумева минимум 2 (две) године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена) и минимум 2 (две) године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује).</p> <p>Гаранција (која је идентична гаранцији коју даје произвођач) је _____ године од дана квантитативног пријема, а подразумева _____ године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена) и _____ године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује).</p>
<p>Рок за решавање рекламације у гарантном року је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писане рекламације.</p>
<p>Рок плаћања је 30 (тридесет) дана од дана достављања рачуна у деловодство наручиоца.</p>
<p>Место испоруке: Војна пошта 2084-7 Панчево</p>
<p>Квалитет добра, амбалажа, транспорт и остали услови у свему према условима из конкурсне документације.</p>

Напомена: Понуђач уписује број дана, односно број година (за гарантни рок) из захтеваног интервала; није дозвољено уписивати неодређен број дана или година, од-до, до, најмање, највише и сл. У супротном понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**.

Место и датум

Понуђач

_____ (штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____ (пун потпис)

**6) СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА
НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ)**

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број **29/2020 – Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, у отвореном поступку, по партијама, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке, за партију 7 – РУТЕРИ – према следећем:

	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је
1.	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је
2.	Назив: Адреса:
	Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је
	Назив: Адреса:
3.	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за извршење уговорних обавеза је
	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће издати рачун је
4.	Назив: Адреса:
	Рачун на који ће бити извршено плаћање је
5.	Број рачуна: Банка:

Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора	
Назив члана групе понуђача	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора
6.	

У _____, дана _____ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:

Потпис овлашћеног лица
члана групе понуђача:

1. _____

_____ пун потпис

2. _____

_____ пун потпис

3. _____

_____ пун потпис

4. _____

_____ пун потпис

**7) ОБРАЗАЦ УСАГЛАШЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗАХТЕВАНОМ У ПОГЛАВЉУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Партија 7

Редни број	Назив добра	Тип/модел	Назив произвођача Земља порекла
1	Рутер са 5 x Gigabit LAN/WAN портова		
2	Рутер са 5 x Gigabit LAN/WAN портова, проширив		

Ставка 1 – Рутер са 5 x Gigabit LAN/WAN портова

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	5 x 10/100/1000Mb/s RJ-45 LAN/WAN порт
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	1 x USB порт
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	microSD слот
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	VPN ruter/firewall/bandwith manager/load balance
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	PoE in
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	IPsec hardware encryption
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	CPU 880 MHz (Dual Core)
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	256MB RAM
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	RouterOS-најновија стабилна верзија
9 (понуђено)	

Ставка 2 – Ruter sa 5 x Gigabit LAN/WAN portova, proširiv

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	5 x 10/100/1000Mb/s RJ-45 LAN/WAN порт
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	1 x SFP Gigabit слот за проширење
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	1 x USB порт
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	MicroSD слот
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	VPN ruter/firewall/bandwith manager/load balance
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	PoE in, PoE out (port #5)
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	IPsec hardware encryption
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	CPU 880 MHz (Dual Core)
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	256MB RAM
9 (понуђено)	
10 (захтевано)	Радна температура: од -40°C до +70°C
10 (понуђено)	
11 (захтевано)	RouterOS-најновија стабилна верзија
11 (понуђено)	

Место и датум

Понуђач

_____ (штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____ (пун потпис)

**1-8 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 8
РЕК ОРМАНИ, КАБЛОВИ, КОНЕКТОРИ, УТИЧНИЦЕ**

Понуда за ПАРТИЈУ 8 – Рек ормани, каблови, конектори, утичнице, за јавну набавку (отворени поступак, по партијама) у којој је предмет набавке Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС, а број јавне набавке је 29/2020.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – Уписати тражене податке

ПОСЛОВНО ИМЕ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:	
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА:	
ВЕЛИЧИНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: (велико, средње, мало, микро правно лице)	
ОБВЕЗНИК РЕВИЗИЈЕ: (обвезник ревизије / није обвезник ревизије)	
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (E-MAIL):	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛЕФАКС:	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица)	

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
(Заокружити тражене податке)

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
2)	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	

Напомена: Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
2)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
3)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	

Напомена: Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ПАРТИЈА БРОЈ 8 – РЕК ОРМАНИ, КАБЛОВИ, КОНЕКТОРИ, УТИЧНИЦЕ

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: РЕК ОРМАНИ, КАБЛОВИ, КОНЕКТОРИ, УТИЧНИЦЕ
(уписати тражене податке)

Број партије	Врста производа	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	
Партија 8	1	Rack ормар, стојећи, 42U/19"	комплет	3		
	Укупна вредност за добро 1 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 1 са ПДВ-ом (дин):					
	2	Rack ормар, стојећи, 27U/19"	комплет	4		
	Укупна вредност за добро 2 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 2 са ПДВ-ом (дин):					
	3	Rack ормар, назидни, 12U/19"	комплет	7		
	Укупна вредност за добро 3 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 3 са ПДВ-ом (дин):					
	4	Rack ормар, назидни, 6U/19"	комплет	5		
	Укупна вредност за добро 4 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 4 са ПДВ-ом (дин):					
5	220 V разводни панел (PDU), 1U/19"	комад	5			
Укупна вредност за добро 5 без ПДВ-а (дин):						
Вредност ПДВ-а (дин):						
Укупна вредност за добро 5 са ПДВ-ом (дин):						

Партија 8	6	Patch кабл, UTP, кат. 5е, 0,5 m, зелене боје	комад	1			
	Укупна вредност за добро 6 без ПДВ-а (дин):						
	Вредност ПДВ-а (дин):						
	Укупна вредност за добро 6 са ПДВ-ом (дин):						
	7	Patch кабл, UTP, кат. 5е, 1 m, зелене боје	комад	1			
	Укупна вредност за добро 7 без ПДВ-а (дин):						
	Вредност ПДВ-а (дин):						
	Укупна вредност за добро 7 са ПДВ-ом (дин):						
	8	Patch кабл, UTP, кат. 5е, 0,5 m, црвене боје	комад	41			
	Укупна вредност за добро 8 без ПДВ-а (дин):						
	Вредност ПДВ-а (дин):						
	Укупна вредност за добро 8 са ПДВ-ом (дин):						
	9	Patch кабл, UTP, кат. 5е, 1 m, црвене боје	комад	1			
	Укупна вредност за добро 9 без ПДВ-а (дин):						
	Вредност ПДВ-а (дин):						
Укупна вредност за добро 9 са ПДВ-ом (дин):							
10	Patch кабл, UTP, кат. 6, 0,5 m, LS0H, 100% бакар	комад	54				
Укупна вредност за добро 10 без ПДВ-а (дин):							
Вредност ПДВ-а (дин):							
Укупна вредност за добро 10 са ПДВ-ом (дин):							
11	Patch кабл, UTP, кат. 6, 1 m, LS0H, 100% бакар	комад	1				
Укупна вредност за добро 11 без ПДВ-а (дин):							
Вредност ПДВ-а (дин):							
Укупна вредност за добро 11 са ПДВ-ом (дин):							

Партија 8	12	Patch кабл, UTP, кат. 6, 2 m, LS0H, 100% бакар, црвене боје	комад	101		
	Укупна вредност за добро 12 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 12 са ПДВ-ом (дин):					
	13	Patch кабл, UTP, кат. 6, 2 m, LS0H, 100% бакар, зелене боје	комад	26		
	Укупна вредност за добро 13 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 13 са ПДВ-ом (дин):					
	14	Patch кабл, UTP, кат. 6, 3 m, LS0H, 100% бакар	комад	1		
	Укупна вредност за добро 14 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 14 са ПДВ-ом (дин):					
	15	Patch кабл, UTP, кат. 6, 5 m, LS0H, 100% бакар, црвене боје	комад	221		
	Укупна вредност за добро 15 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 15 са ПДВ-ом (дин):					
	16	Patch кабл, UTP, кат. 6, 10 m, LS0H, 100% бакар, црвене боје	комад	126		
Укупна вредност за добро 16 без ПДВ-а (дин):						
Вредност ПДВ-а (дин):						
Укупна вредност за добро 16 са ПДВ-ом (дин):						
17	Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-LC, 2 m	комад	1			
Укупна вредност за добро 17 без ПДВ-а (дин):						
Вредност ПДВ-а (дин):						
Укупна вредност за добро 17 са ПДВ-ом (дин):						

Партија 8	18	Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-LC, 3 m	комад	20		
	Укупна вредност за добро 18 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 18 са ПДВ-ом (дин):					
	19	Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-LC, 5 m	комад	30		
	Укупна вредност за добро 19 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 19 са ПДВ-ом (дин):					
	20	Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-LC, 20 m	комад	31		
	Укупна вредност за добро 20 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 20 са ПДВ-ом (дин):					
	21	Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-SC, 3 m	комад	1		
	Укупна вредност за добро 21 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 21 са ПДВ-ом (дин):					
22	Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-SC, 20 m	комад	1			
Укупна вредност за добро 22 без ПДВ-а (дин):						
Вредност ПДВ-а (дин):						
Укупна вредност за добро 22 са ПДВ-ом (дин):						
23	Wall кабл, UTP, кат. 6	m (метар)	4.880			
Укупна вредност за добро 23 без ПДВ-а (дин):						
Вредност ПДВ-а (дин):						
Укупна вредност за добро 23 са ПДВ-ом (дин):						

Партија 8	24	Wall кабл, UTP, кат. 5е	m (метар)	2.000			
	Укупна вредност за добро 24 без ПДВ-а (дин):						
	Вредност ПДВ-а (дин):						
	Укупна вредност за добро 24 са ПДВ-ом (дин):						
	25	Wall кабл, SFTP, кат. 6	m (метар)	915			
	Укупна вредност за добро 25 без ПДВ-а (дин):						
	Вредност ПДВ-а (дин):						
	Укупна вредност за добро 25 са ПДВ-ом (дин):						
	26	Wall кабл, SFTP, кат. 6, екстерни, самоносећи	m (метар)	1.000			
	Укупна вредност за добро 26 без ПДВ-а (дин):						
	Вредност ПДВ-а (дин):						
	Укупна вредност за добро 26 са ПДВ-ом (дин):						
	27	Wall кабл, SFTP, кат. 5е, екстерни	m (метар)	300			
	Укупна вредност за добро 27 без ПДВ-а (дин):						
	Вредност ПДВ-а (дин):						
	Укупна вредност за добро 27 са ПДВ-ом (дин):						
	28	Patch кабл, UTP, кат. 6	m (метар)	1.525			
	Укупна вредност за добро 28 без ПДВ-а (дин):						
	Вредност ПДВ-а (дин):						
	Укупна вредност за добро 28 са ПДВ-ом (дин):						
29	Patch кабл, UTP, кат. 5е, црвене боје	m (метар)	305				
Укупна вредност за добро 29 без ПДВ-а (дин):							
Вредност ПДВ-а (дин):							
Укупна вредност за добро 29 са ПДВ-ом (дин):							

Партија 8	30	Patch кабл, UTP, кат. 5е, зелене боје	m (метар)	305		
	Укупна вредност за добро 30 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 30 са ПДВ-ом (дин):					
	31	Конектор RJ-45, UTP, кат. 6	комад	1.200		
	Укупна вредност за добро 31 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 31 са ПДВ-ом (дин):					
	32	Модул RJ-45, STP, кат. 6А	комад	100		
	Укупна вредност за добро 32 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 32 са ПДВ-ом (дин):					
	33	Назидна утичница, блок са једним слотом са застором и једним RJ-45 модулом	комплет	50		
	Укупна вредност за добро 33 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 33 са ПДВ-ом (дин):					
34	Назидна утичница, блок са два слота са засторима и два RJ-45 модула	комплет	250			
Укупна вредност за добро 34 без ПДВ-а (дин):						
Вредност ПДВ-а (дин):						
Укупна вредност за добро 34 са ПДВ-ом (дин):						

Партија 8	35	Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 20x20 mm, Koros LHD, самогасив	m (метар)	210			
	Укупна вредност за добро 35 без ПДВ-а (дин):						
	Вредност ПДВ-а (дин):						
	Укупна вредност за добро 35 са ПДВ-ом (дин):						
	36	Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 40x20 mm, Koros LHD, самогасив	m (метар)	110			
	Укупна вредност за добро 36 без ПДВ-а (дин):						
	Вредност ПДВ-а (дин):						
	Укупна вредност за добро 36 са ПДВ-ом (дин):						
	37	Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 40x40 mm, Koros LHD, самогасив	m (метар)	110			
	Укупна вредност за добро 37 без ПДВ-а (дин):						
	Вредност ПДВ-а (дин):						
	Укупна вредност за добро 37 са ПДВ-ом (дин):						
	38	Комплет алата за рачунарске мреже	комплет	5			
	Укупна вредност за добро 38 без ПДВ-а (дин):						
	Вредност ПДВ-а (дин):						
	Укупна вредност за добро 38 са ПДВ-ом (дин):						

Партија 8	39	Клешта за кримповање, са сечицама	комад	5		
	Укупна вредност за добро 39 без ПДВ-а (дин):					
	Вредност ПДВ-а (дин):					
	Укупна вредност за добро 39 са ПДВ-ом (дин):					
Укупна вредност без ПДВ-а (дин): (Укупна вредност понуде за партију 8 без ПДВ-а)						
ПДВ (%):						
Износ ПДВ-а (дин):						
Укупна вредност са ПДВ-ом (дин): (Укупна вредност понуде за партију8)						

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)_____
(пун потпис)

1. Rack ормар, стојећи, 42U/19"

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

2. Rack ормар, стојећи, 27U/19"

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

3. Rack ормар, назидни, 12U/19"

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

4. Rack ормар, назидни, 6U/19"

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

5. 220 V разводни панел (PDU), 1U/19"

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

6. Patch кабл, UTP, кат. 5е, 0,5 m, зелене боје

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

7. Patch кабл, UTP, кат. 5е, 1 m, зелене боје

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

8. Patch кабл, UTP, кат. 5е, 0,5 m, црвене боје

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

9. Patch кабл, UTP, кат. 5е, 1 m, црвене боје

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

10. Patch кабл, UTP, кат. 6, 0,5 m, LS0H, 100% бакар

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

11. Patch кабл, UTP, кат. 6, 1 m, LS0H, 100% бакар

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

12. Patch кабл, UTP, кат. 6, 2 m, LS0H, 100% бакар, црвене боје

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

13. Patch кабл, UTP, кат. 6, 2 m, LS0H, 100% бакар, зелене боје

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

14. Patch кабл, UTP, кат. 6, 3 m, LS0H, 100% бакар

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

15. Patch кабл, UTP, кат. 6, 5 m, LS0H, 100% бакар, црвене боје

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

16. Patch кабл, UTP, кат. 6, 10 m, LS0H, 100% бакар, црвене боје

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

17. Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-LC, 2 m

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

18. Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-LC, 3 m

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

1. Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-LC, 5 m

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

20. Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-LC, 20 m

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

21. Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-SC, 3 m

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

22. Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-SC, 20 m

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

23. Wall кабл, UTP, кат. 6

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

24. Wall кабл, UTP, кат. 5е

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

25. Wall кабл, SFTP, кат. 6

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

26. Wall кабл, SFTP, кат. 6, екстерни, самоносећи

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

27. Wall кабл, SFTP, кат. 5е, екстерни

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

28. Patch кабл, UTP, кат. 6

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

29. Patch кабл, UTP, кат. 5е, црвене боје

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

30. Patch кабл, UTP, кат. 5е, зелене боје

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

31. Конектор RJ-45, UTP, кат. 6

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

32. Модул RJ-45, STP, кат. 6А

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

33. Назидна утична, блок са једним слотом са застором и једним RJ-45 модулом

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

34. Назидна утична, блок са два слота са засторима и два RJ-45 модула

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

35. Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 20x20 mm, Koros LHD, самогасив

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

36. Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 40x20 mm, Koros LHD, самогасив

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

37. Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 40x40 mm, Koros LHD, самогасив

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

38. Комплет алата за рачунарске мреже

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

39. Клешта за кримповање, са сечицама

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(потпис)

<p>Важност понуде не може бити краћа од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуде.</p> <p>Важност понуде је _____ дана од дана отварања понуде.</p>
<p>Рок испоруке не може бити краћи од 20 (двадесет) дана нити дужи од 90 (деведесет) дана од дана обостраног потписивања уговора.</p> <p>Рок испоруке не може бити краћи од 20 (двадесет) дана нити дужи од _____ дана од дана обостраног потписивања уговора.</p>
<p>Гаранција не може бити краћа од 2 (две) године од дана квантитативног пријема, а подразумева минимум 2 (две) године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена) и минимум 2 (две) године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује).</p> <p>Гаранција је _____ године од дана квантитативног пријема, а подразумева _____ године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена) и _____ године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује).</p>
<p>Рок за решавање рекламације у гарантном року је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писане рекламације.</p>
<p>Рок плаћања је 30 (тридесет) дана од дана достављања рачуна у деловодство наручиоца.</p>
<p>Место испоруке: Војна пошта 2084-7 Панчево</p>
<p>Квалитет добра, амбалажа, транспорт и остали услови у свему према условима из конкурсне документације.</p>

Напомена: Понуђач уписује број дана, односно број година (за гарантни рок) из захтеваног интервала; није дозвољено уписивати неодређен број дана или година, од-до, до, најмање, највише и сл. У супротном понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

**6) СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА
НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ)**

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број **29/2020 – Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, у отвореном поступку, по партијама, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке, за партију **8 – РЕК ОРМАНИ, КАБЛОВИ, КОНЕКТОРИ, УТИЧНИЦЕ** – према следећем:

	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је
1.	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је
2.	Назив: Адреса:
	Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је
	Назив: Адреса:
3.	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за извршење уговорних обавеза је
	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће издати рачун је
4.	Назив: Адреса:
	Рачун на који ће бити извршено плаћање је
5.	Број рачуна: Банка:

Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора	
Назив члана групе понуђача	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора
6.	

У _____, дана _____ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:

Потпис овлашћеног лица
члана групе понуђача:

1. _____

_____ пун потпис

2. _____

_____ пун потпис

3. _____

_____ пун потпис

4. _____

_____ пун потпис

**7) ОБРАЗАЦ УСАГЛАШЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗАХТЕВАНОМ У ПОГЛАВЉУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Партија 8

Редни број	Назив добра	Тип/модел	Назив произвођача Земља порекла
1	Rack ормар, стојећи, 42U/19"		
2	Rack ормар, стојећи, 27U/19"		
3	Rack ормар, назидни, 12U/19"		
4	Rack ормар, назидни, 6U/19"		
5	220 V разводни панел (PDU), 1U/19"		
6	Patch кабл, UTP, кат. 5е, 0,5 m, зелене боје		
7	Patch кабл, UTP, кат. 5е, 1 m, зелене боје		
8	Patch кабл, UTP, кат. 5е, 0,5 m, црвене боје		
9	Patch кабл, UTP, кат. 5е, 1 m, црвене боје		
10	Patch кабл, UTP, кат. 6, 0,5 m, LS0H, 100% бакар		
11	Patch кабл, UTP, кат. 6, 1 m, LS0H, 100% бакар		
12	Patch кабл, UTP, кат. 6, 2 m, LS0H, 100% бакар, црвене боје		
13	Patch кабл, UTP, кат. 6, 2 m, LS0H, 100% бакар, зелене боје		
14	Patch кабл, UTP, кат. 6, 3 m, LS0H, 100% бакар		
15	Patch кабл, UTP, кат. 6, 5 m, LS0H, 100% бакар, црвене боје		
16	Patch кабл, UTP, кат. 6, 10 m, LS0H, 100% бакар, црвене боје		
17	Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-LC, 2 m		
18	Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-LC, 3 m		
19	Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-LC, 5 m		
20	Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-LC, 20 m		

21	Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-SC, 3 m		
22	Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-SC, 20 m		
23	Wall кабл, UTP, кат. 6		
24	Wall кабл, UTP, кат. 5е		
25	Wall кабл, SFTP, кат. 6		
26	Wall кабл, SFTP, кат. 6, екстерни, самоносећи		
27	Wall кабл, SFTP, кат. 5е, екстерни		
28	Patch кабл, UTP, кат. 6		
29	Patch кабл, UTP, кат. 5е, црвене боје		
30	Patch кабл, UTP, кат. 5е, зелене боје		
31	Конектор RJ-45, UTP, кат. 6		
32	Модул RJ-45, STP, кат. 6А		
33	Назидна утичница, блок са једним слотом са застором и једним RJ-45 модулом		
34	Назидна утичница, блок са два слота са засторима и два RJ-45 модула		
35	Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 20x20 mm, Koros LHD, самогасив		
36	Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 40x20 mm, Koros LHD, самогасив		
37	Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 40x40 mm, Koros LHD, самогасив		
38	Комплет алата за рачунарске мреже		
39	Клешта за кримповање, са сечицама		

Ставка 1 – Rack ормар стојећи 42U/19"

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Димензије (ШхДхВ): 800x1000x2000 mm
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Са вентилатор панелом са дигиталним LCD дисплејем, термостатом / термометром
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Са могућношћу отварања бочних страна и закључавања врата
3 (понуђено)	
	Комплет мора да садржи следеће елементе:
1 (захтевано)	Потребан број вентилатора у вентилатор панелу за одговарајуће хлађење под пуним оптерећењем (попуњеношћу) ормана
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Полица фиксна - heavy duty, дубине 1000 mm (12 комада)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Patch панел 1U/19", модуларни, са 24 слота (2 комада)
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Модул за patch панел RJ-45 кат. 6. Спајање кабла на модул врши се без додатног алата (48 комада)
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Носач каблова са обујмицама 1U/19" (4 комада)
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	220 V разводни PDU панел, 1U/19", са 8 утичних места, прекидачем и каблом дужине 2 m са C14 утикачем (3 комада)
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Неонска лампа за гаск - 15 W (1 комад)
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	M6 шраф са кавез-матицом (80 комада)
8 (понуђено)	

Ставка 2 – Rack ормар, стојећи, 27U/19"

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Диманзије (ШхДхВ): 600x800x1405 mm
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Са вентилатор панелом са дигиталним LCD дисплејем, термостатом / термометром
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Са могућношћу отварања бочних страна и закључавања врата
3 (понуђено)	
	Комплет мора да садржи следеће елементе:
1 (захтевано)	Потребан број вентилатора у вентилатор панелу за одговарајуће хлађење под пуним оптерећењем (попуњеношћу) ормана
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Полица фиксна - heavy duty, дубине 800 mm (8 комада)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Patch панел 1U/19", модуларни, са 24 слота (2 комада)
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Модул за patch панел RJ-45 кат. 6. Спајање кабла на модул врши се без додатног алата (48 комада)
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Носач каблова са обујмицама 1U/19" (4 комада)
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	220 V разводни PDU панел, 1U/19", са 8 утичних места, прекидачем и каблом дужине 2 m са C14 утикачем (2 комада)
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Неонска лампа за rack - 15 W (1 комад)
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	М6 шраф са кавез-матицом (60 комада)
8 (понуђено)	

Ставка 3 – Rack ормар, назидни, 12U/19"

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Са вентилатор панелом
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Са могућношћу отварања бочних страна и закључавања врата
2 (понуђено)	
	Комплет мора да садржи следеће елементе:
1 (захтевано)	Потребан број вентилатора у вентилатор панелу за одговарајуће хлађење под пуним оптерећењем (попуњеношћу) ормана
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Полица фиксна (2 комада)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Patch панел 1U/19", модуларни, са 24 слота (2 комада)
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Модул за patch панел RJ-45 кат. 6. Спајање кабла на модул врши се без додатног алата (48 комада)
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Носач каблова са обујмицама 1U/19" (4 комада)
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	220 V разводни PDU панел, 1U/19", са 8 утичних места, прекидачем и каблом дужине 2 m са C14 утикачем (1 комад)
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Неонска лампа за rack - 15 W (1 комад)
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	М6 шраф са кавез-матицом (60 комада)
8 (понуђено)	

Ставка 4 – Rack ормар, назидни, 6U/19"

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Са вентилатор панелом
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Са могућношћу отварања бочних страна и закључавања врата
2 (понуђено)	
	Комплет мора да садржи следеће елементе:
1 (захтевано)	Потребан број вентилатора у вентилатор панелу за одговарајуће хлађење под пуним оптерећењем (попуњеношћу) ормана
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Полица фиксна (2 комада)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Patch панел 1U/19", модуларни, са 24 слота (1 комад)
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Модул за patch панел RJ-45 кат. 6. Спајање кабла на модул врши се без додатног алата (24 комада)
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Носач каблова са обујмицама 1U/19" (2 комада)
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	220 V разводни PDU панел, 1U/19", са 8 утичних места, прекидачем и каблом дужине 2 m са C14 утикачем (1 комад)
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Неонска лампа за rack - 15 W (1 комад)
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	М6 шраф са кавез-матицом (30 комада)
8 (понуђено)	

Ставка 5 – 220 V разводни панел (PDU), 1U/19"

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Са 12 x C13 утичних места, прекидачем и каблом дужине 3 m са C14 утикачем
1 (понуђено)	

Ставка 6 – Patch кабл, UTP, кат. 5е, 0,5 m, зелене боје

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	UTP patch кабл, кат. 5е
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Дужина: 0,5 m
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Фабрички направљен и тестиран
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	100% бакар
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Зелене боје
5 (понуђено)	

Ставка 7 – Patch кабл, UTP, кат. 5е, 1 m, зелене боје

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	UTP patch кабл, кат. 5е
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Дужина: 1 m
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Фабрички направљен и тестиран
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	100% бакар
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Зелене боје
5 (понуђено)	

Ставка 8 – Patch кабл, UTP, кат. 5е, 0,5 m, црвене боје

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	UTP patch кабл, кат. 5е
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Дужина: 0,5 m
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Фабрички направљен и тестиран
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	100% бакар
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Црвене боје
5 (понуђено)	

Ставка 9 – Patch кабл, UTP, кат. 5е, 1 m, црвене боје

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	UTP patch кабл, кат. 5е
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Дужина: 1 m
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Фабрички направљен и тестиран
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	100% бакар
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Црвене боје
5 (понуђено)	

Ставка 10 – Patch кабл, UTP, кат. 6, 0,5 m, LS0H, 100% бакар

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	UTP patch кабл, кат. 6
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Безхалогени (LS0H)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Дужина: 0,5 m
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Фабрички направљен и тестиран
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	100% бакар
5 (понуђено)	

Ставка 11 – Patch кабл, UTP, кат. 6, 1 m, LS0H, 100% бакар

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	UTP patch кабл, кат. 6
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Безхалогени (LS0H)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Дужина: 1 m
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Фабрички направљен и тестиран
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	100% бакар
5 (понуђено)	

Ставка 12 – Patch кабл, UTP, кат. 6, 2 m, LS0H, 100% бакар, црвене боје

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	UTP patch кабл, кат. 6
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Безхалогени (LS0H)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Дужина: 2 m
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Фабрички направљен и тестиран
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	100% бакар
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	Црвене боје
6 (понуђено)	

Ставка 13 – Patch кабл, UTP, кат. 6, 2 m, LS0H, 100% бакар, зелене боје

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	UTP patch кабл, кат. 6
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Безхалогени (LS0H)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Дужина: 2 m
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Фабрички направљен и тестиран
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	100% бакар
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	Зелене боје
6 (понуђено)	

Ставка 14 – Patch кабл, UTP, кат. 6, 3 m, LS0H, 100% бакар

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	UTP patch кабл, кат. 6
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Безхалогени (LS0H)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Дужина: 3 m
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Фабрички направљен и тестиран
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	100% бакар
5 (понуђено)	

Ставка 15 – Patch кабл, UTP, кат. 6, 5 m, LS0H, 100% бакар, црвене боје

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	UTP patch кабл, кат. 6
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Безхалогени (LS0H)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Дужина: 5 m
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Фабрички направљен и тестиран
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	100% бакар
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	Црвене боје
6 (понуђено)	

Ставка 16 – Patch кабл, UTP, кат. 6, 10 m, LS0H, 100% бакар, црвене боје

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	UTP patch кабл, кат. 6
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Безхалогени (LS0H)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Дужина: 10 m
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Фабрички направљен и тестиран
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	100% бакар
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	Црвене боје
6 (понуђено)	

Ставка 17 – Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-LC, 2 m

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Оптички patch кабл, duplex, мономодни 9/125
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Са SC-LC конекторима
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Дужина: 2 m
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	UPC (ultra polish qualities)
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Фабрички направљен и тестиран
5 (понуђено)	

Ставка 18 – Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-LC, 3 m

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Оптички patch кабл, duplex, мономодни 9/125
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Са SC-LC конекторима
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Дужина: 3 m
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	UPC (ultra polish qualities)
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Фабрички направљен и тестиран
5 (понуђено)	

Ставка 19 – Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-LC, 5 m

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Оптички patch кабл, duplex, мономодни 9/125
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Са SC-LC конекторима
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Дужина: 5 m
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	UPC (ultra polish qualities)
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Фабрички направљен и тестиран
5 (понуђено)	

Ставка 20 – Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-LC, 20 m

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Оптички patch кабл, duplex, мономодни 9/125
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Са SC-LC конекторима
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Дужина: 20 m
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	UPC (ultra polish qualities)
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Фабрички направљен и тестиран
5 (понуђено)	

Ставка 21 – Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-SC, 3 m

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Оптички patch кабл, duplex, мономодни 9/125
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Са SC- SC конекторима
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Дужина: 3 m
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	UPC (ultra polish qualities)
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Фабрички направљен и тестиран
5 (понуђено)	

Ставка 22 – Patch кабл, оптички (s/m), duplex, SC-SC, 20 m

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Оптички patch кабл, duplex, мономодни 9/125
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Са SC- SC конекторима
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Дужина: 20 m
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	UPC (ultra polish qualities)
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Фабрички направљен и тестиран
5 (понуђено)	

Ставка 23 – Wall кабл, UTP, кат. 6

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	UTP wall кабл, кат. 6
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Тестиран до 400 MHz
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Подршка за PoE+ 802.3at стандард
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	CPR Еса класа негоривости
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Delta / EC & ЗР сертификован
5 (понуђено)	

Ставка 24 – Wall кабл, UTP, кат. 5e

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	UTP wall кабл, кат. 5e
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Тестиран до 300 MHz
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Delta / EC & 3P сертифициован
3 (понуђено)	

Ставка 25 – Wall кабл, SFTP, кат. 6

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	SFTP wall кабл, кат. 6
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Тестиран до 400 MHz
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Безхалогени (LSOH)
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Delta / EC, 3P & GHMT сертифициован
4 (понуђено)	

Ставка 26 – Wall кабл, SFTP, кат. 6, екстерни, самоносећи

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	SFTP wall кабл, кат. 6
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Екстерни
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Самоносећи, са челичном жицом
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	100% бакар
4 (понуђено)	

Ставка 27 – Wall кабл, SFTP, кат. 5е, екстерни

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	SFTP wall кабл, кат. 5е
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Екстерни
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Инсталациони кабл за оштрије средине
3 (понуђено)	

Ставка 28 – Patch кабл, UTP, кат. 6

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	UTP patch кабл, кат. 6
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Тестиран до 400 MHz
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Delta / EC & ЗР сертифициован
3 (понуђено)	

Ставка 29 – Patch кабл, UTP, кат. 5е, црвене боје

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	UTP patch кабл, кат. 5е
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Тестиран до 300 MHz
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Delta / EC & ЗР сертифициован
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Црвене боје
4 (понуђено)	

Ставка 30 – Patch кабл, UTP, кат. 5е, зелене боје

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	UTP patch кабл, кат. 5е
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Тестиран до 300 MHz
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Delta / EC & 3P сертификован
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Зелене боје
4 (понуђено)	

Ставка 31 – Конектор RJ-45, UTP, кат. 6

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	RJ-45 UTP конектор, кат. 6
1 (понуђено)	

Ставка 32 – Модул RJ-45, STP, кат. 6А

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	STP кат. 6А (500 MHz - 10GbE)
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Fully Shielded
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Кабл се спаја на модул без алата, T568A/B
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	GHMT сертификат
4 (понуђено)	

Ставка 33 – Назидна утичница, блок са једним слотом са застором и једним RJ-45 модулом

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
	Комплет мора да садржи следеће елементе:
1 (захтевано)	1 x Утичница, назидна, блок са 1 слотом са застором (SB-1PS/FA-851BR <u>или одговарајућа</u>)
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	1 x Модул RJ-45, UTP, кат. 6A (Full FA-2620K-C6A <u>или одговарајући</u>), следећих карактеристика:
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	UTP кат. 6A (500 MHz - 10GbE)
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Кабл се спаја на модул без алата, T568A/B
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	GHMT сертификат
5 (понуђено)	

Ставка 34 – Назидна утичница, блок са два слота са засторима и два RJ-45 модула

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
	Комплет мора да садржи следеће елементе:
1 (захтевано)	1 x Утичница, назидна, блок са 1 слотом са застором (SB-2PS/FA-852BR <u>или одговарајућа</u>)
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	2 x Модул RJ-45, UTP, кат. 6A (Full FA-2620K-C6A <u>или одговарајући</u>), следећих карактеристика:
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	UTP кат. 6A (500 MHz - 10GbE)
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Кабл се спаја на модул без алата, T568A/B
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	GHMT сертификат
5 (понуђено)	

Ставка 35 – Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 20x20 mm, Koros LHD

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 20x20 mm, Koros LHD, самогасив
1 (понуђено)	

Ставка 36 – Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 40x20 mm, Koros LHD

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 40x20 mm, Koros LHD, самогасив
1 (понуђено)	

Ставка 37 – Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 40x40 mm, Koros LHD

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 40x40 mm, Koros LHD, самогасив
1 (понуђено)	

Ставка 38 – Комплет алата за рачунарске мреже

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	LAN тестер
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Клешта за кримповање 4/6/8-пинских конектора
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Stripper
3 (понуђено)	

4 (захтевано)	Krone impact tool
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Шрафцигери
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	Сечице
6 (понуђено)	
7 (захтевано)	Скалпел
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	LED лампа
8 (понуђено)	

Ставка 39 – Клешта за кримповање, са сечицама

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	RJ-11/RJ-12/RJ-45 клешта за кримповање, са сечицама
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	За кримповање 4/6/8-пинских конектора
2 (понуђено)	

Напомена: Понуђач је у обавези да понуди тачно одређену врсту добра (по типу/моделу), у траженој количини и према захтеваним минималним техничким карактеристикама.

Понуђач, јасно и прецизно, уписује следеће податке у претходне табеле: тип/модел понуђеног добра, назив произвођача, земљу порекла, као и понуђену техничку спецификацију (сваку техничку карактеристику) за конкретно понуђено добро (у рубрици – понуђено).

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

1-9 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 9 LAN ЕКСТЕНДЕР

Понуда за ПАРТИЈУ 9 – LAN екстендер, за јавну набавку (отворени поступак, по партијама) у којој је предмет набавке Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС, а број јавне набавке је 29/2020.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – Уписати тражене податке

ПОСЛОВНО ИМЕ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:	
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА:	
ВЕЛИЧИНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: (велико, средње, мало, микро правно лице)	
ОБВЕЗНИК РЕВИЗИЈЕ: (обвезник ревизије / није обвезник ревизије)	
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (Е-МАИЛ):	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛЕФАКС:	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица)	

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
(Заокружити начин подношења понуде)

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
2)	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:	

Напомена: Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
2)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
3)	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:	
	АДРЕСА: (Улица и број, место и општина)	
	МАТИЧНИ БРОЈ:	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	

Напомена: Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ПАРТИЈА БРОЈ 9 – LAN ЕКСТЕНДЕР**

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: LAN ЕКСТЕНДЕР

(уписати тражене податке)

Број партије	Врста производа	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)
Партија 9	LAN екстендер, путем Е1 линије	комад	5		
Укупна вредност без ПДВ-а (дин): (Укупна вредност понуде за партију 9 без ПДВ-а)					
ПДВ (%):					
Износ ПДВ-а (дин):					
Укупна вредност са ПДВ-ом (дин): (Укупна вредност понуде за партију 9)					

LAN екстендер, путем Е1 линије

Произвођач	Земља порекла	Марка и тип	Увозник и дистрибутер за Републику Србију

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)_____
(пун потпис)

<p>Важност понуде не може бити краћа од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуде.</p> <p>Важност понуде је _____ дана од дана отварања понуде.</p>
<p>Рок испоруке не може бити краћи од 20 (двадесет) дана нити дужи од 90 (деведесет) дана од дана обостраног потписивања уговора.</p> <p>Рок испоруке не може бити краћи од 20 (двадесет) дана нити дужи од _____ дана од дана обостраног потписивања уговора.</p>
<p>Гаранција (која мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач) не може бити краћа од 2 (две) године од дана квантитативног пријема, а подразумева минимум 2 (две) године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена) и минимум 2 (две) године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује).</p> <p>Гаранција (која је идентична гаранцији коју даје произвођач) је _____ године од дана квантитативног пријема, а подразумева _____ године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена) и _____ године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује).</p>
<p>Рок за решавање рекламације у гарантном року је 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема писане рекламације.</p>
<p>Рок плаћања је 30 (тридесет) дана од дана достављања рачуна у деловодство наручиоца.</p>
<p>Место испоруке: Војна пошта 2084-7 Панчево</p>
<p>Квалитет добра, амбалажа, транспорт и остали услови у свему према условима из конкурсне документације.</p>

Напомена: Понуђач уписује број дана, односно број година (за гарантни рок) из захтеваног интервала; није дозвољено уписивати неодређен број дана или година, од-до, до, најмање, највише и сл. У супротном понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

**6) СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА
НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ)**

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број 29/2020 – Рачунарска и мрежна опрема, у отвореном поступку, по партијама, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке, за партију 9 – LAN ЕКСТЕНДЕР– према следећем:

	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је
1.	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је
2.	Назив: Адреса:
	Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је
	Назив: Адреса:
3.	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за извршење уговорних обавеза је
	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће издати рачун је
4.	Назив: Адреса:
	Рачун на који ће бити извршено плаћање је
5.	Број рачуна: Банка:

Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора	
Назив члана групе понуђача	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора
6.	

У _____, дана _____ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:

Потпис овлашћеног лица
члана групе понуђача:

1. _____

_____ пун потпис

2. _____

_____ пун потпис

3. _____

_____ пун потпис

4. _____

_____ пун потпис

**7) ОБРАЗАЦ УСАГЛАШЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗАХТЕВАНОМ У ПОГЛАВЉУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Партија 9

Редни број	Назив добра	Тип/модел	Назив произвођача Земља порекла
1	LAN екстендер, путем Е1 линије		

Ставка 1 – LAN екстендер, путем Е1 линије

Редни број карактеристике	Тражене техничке карактеристике
1 (захтевано)	Ethernet преко G.703(E1)/V.35 интерфејс конвертор, управљиви
1 (понуђено)	
2 (захтевано)	Уређај треба да реализује функцију <i>Ethernet bridge</i> преко Е1 линије, са максималним капацитетом WAN интерфејса од 2048 Kb/s (min.)
2 (понуђено)	
3 (захтевано)	Да је транспарентан за протоколе виших нивоа OSI референтног модела
3 (понуђено)	
4 (захтевано)	Clock mode: internal, external
4 (понуђено)	
5 (захтевано)	Могућност затварања тест петљи: CSU Loopback, DSU Loopback, V.54 Loopback, Build-in 2047 Test pattern & BER Tester
5 (понуђено)	
6 (захтевано)	Интерфејси и конектори: - 1 x G.703-симетрични, line impedance: unbalanced 75 ohm (BNC) for coaxial cable or balanced 120 ohm (RJ-48C) for twisted pair - 1 x 10/100Base-TX Ethernet RJ-45 LAN порт - 1 x RS-232 или RJ-45 управљачки порт
6 (понуђено)	

7 (захтевано)	Индикација о статусу интерфејса (LED)
7 (понуђено)	
8 (захтевано)	Линијски код на G.703 интерфејсу: HDB3
8 (понуђено)	
9 (захтевано)	Физичка изведба: Desktop
9 (понуђено)	
10 (захтевано)	Напајање: 220 V (може бити реализовано у виду екстерног претварача напона)
10 (понуђено)	

Напомена: Понуђач је у обавези да понуди тачно одређену врсту добра (по типу/моделу), у траженој количини и према захтеваним минималним техничким карактеристикама.

Понуђач, јасно и прецизно, уписује следеће податке у претходне табеле: тип/модел понуђеног добра, назив произвођача, земљу порекла, као и понуђену техничку спецификацију (сваку техничку карактеристику) за конкретно понуђено добро (у рубрици – понуђено).

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

(ОБРАЗАЦ 2)**2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ****ПАРТИЈА 1 – РАДНЕ СТАНИЦЕ**

Предмет јавне набавке	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупна вредност без ПДВ-а (дин)	Укупна вредност са ПДВ-ом (дин)
1	2	3	4	5 (2x3)	6 (2x4)
Партија број 1					
Радна станица тип 1	109				
Радна станица тип 2	8				
УКУПНО:					

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)_____
(пун потпис)

ПАРТИЈА 2 – ПРЕНОСНА РАДНА СТАНИЦА

Предмет јавне набавке	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупна вредност без ПДВ-а (дин)	Укупна вредност са ПДВ-ом (дин)
1	2	3	4	5 (2x3)	6 (2x4)
Партија број 2					
Преносна радна станица	10				
УКУПНО:					

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

ПАРТИЈА 3 – СЕРВЕРИ

Предмет јавне набавке	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупна вредност без ПДВ-а (дин)	Укупна вредност са ПДВ-ом (дин)
1	2	3	4	5 (2x3)	6 (2x4)
Партија број 3					
Сервер тип 1	6				
Smart UPS уређај тип 1	6				
Сервер тип 2	2				
Smart UPS уређај тип 2	2				
УКУПНО:					

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)_____
(пун потпис)

ПАРТИЈА 4 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Предмет јавне набавке	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупна вредност без ПДВ-а (дин)	Укупна вредност са ПДВ-ом (дин)
1	2	3	4	5 (2x3)	6 (2x4)
Партија број 4					
Спикерфон	5				
Web камера	10				
Звучини 2.1 систем	8				
Smart UPS уређај тип 1	2				
Smart UPS уређај тип 2	1				
УКУПНО:					

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)_____
(пун потпис)

ПАРТИЈА 5 – xDSL опрема

Предмет јавне набавке	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупна вредност без ПДВ-а (дин)	Укупна вредност са ПДВ-ом (дин)
1	2	3	4	5 (2x3)	6 (2x4)
Партија број 5					
SHDSL.bis модем/рутер тип 1	33				
SHDSL.bis модем/рутер тип 2	2				
УКУПНО:					

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)_____
(пун потпис)

ПАРТИЈА 6 – SWITCH за LAN и модули

Предмет јавне набавке	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупна вредност без ПДВ-а (дин)	Укупна вредност са ПДВ-ом (дин)
1	2	3	4	5 (2x3)	6 (2x4)
Партија број 6					
1. L3 Switch, гигабитни, управљив, стекабилан, 48 портова	3				
2. SFP модул, 1000Base- LX, домет до 10km, LC конектори	3				
3. L3 Switch, гигабитни, управљив, 24 порта PoE+	6				
4. SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T	6				
5. L3 Switch, гигабитни, управљив, 24 порта	11				
6. SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T	11				
7. SFP модул, 1000Base- LX, домет до 10km, LC конектори	1				
8. SFP модул, гигабитни, 1.25Gbps, мултимодни до 550m	2				
9. L2 Switch, гигабитни, управљив, 16 портова	30				
10. SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T	5				
11. SFP модул, 1000Base- LX, домет до 10km, LC конектори	30				
12. L2 Switch, гигабитни, неуправљив, 16 портова	5				
13. L2 Switch, гигабитни, управљив, 8 портова, проширив	2				
14. L2 Switch, гигабитни, управљив, 8 портова	5				
15. L2 Switch, неуправљив, 8 портова	10				

16. L2 Switch, неуправљив, 5 портова	5				
17. SFP модул, 1000Base-LX, домет до 10km, LC конектори	10				
18. SFP модул RJ-45 10/100/1000Base-T	10				
19. Медиа конвертор, тип 1, оптика (s/m), гигабитни, домета до 15 km	20				
20. Медиа конвертор, тип 2, оптика (s/m), 10/100Mbps, домета до 20 km	10				
21. Медиа конвертор, тип 3, оптика (m/m), гигабитни, домета до 550 m	5				
УКУПНО:					

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)_____
(пун потпис)

ПАРТИЈА 7 – РУТЕРИ

Предмет јавне набавке	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупна вредност без ПДВ-а (дин)	Укупна вредност са ПДВ-ом (дин)
1	2	3	4	5 (2x3)	6 (2x4)
Партија број 7					
Рутер са 5 x Gigabit LAN / WAN портова	20				
Рутер са 5 x Gigabit LAN / WAN портова, проширив са SFP модулима	10				
УКУПНО:					

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)_____
(пун потпис)

ПАРТИЈА 8 – РЕК ОРМАНИ, КАБЛОВИ, КОНЕКТОРИ, УТИЧНИЦЕ

Предмет јавне набавке	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупна вредност без ПДВ-а (дин)	Укупна вредност са ПДВ-ом (дин)
1	2	3	4	5 (2x3)	6 (2x4)
Партија број 8					
1. Rack ормар стојећи 42U/19"	3				
2. Rack ормар стојећи 27U/19"	4				
3. Rack ормар назидни 12U/19"	7				
4. Rack ормар назидни 6U/19"	5				
5. 220V разводни PDU panel 19"/1U	5				
6. Patch кабл, UTP, кат. 5е, дуж. 0,5 m, зелене боје	1				
7. Patch кабл, UTP, кат. 5е, дуж. 1 m, зелене боје	1				
8. Patch кабл, UTP, кат. 5е, дуж. 0,5 m, црвене боје	41				
9. Patch кабл, UTP, кат. 5е, дуж. 1 m, црвене боје	1				
10. Patch кабл, UTP, кат. 6 LS0H, дуж. 0,5 m, безхалогени	54				
11. Patch кабл, UTP, кат. 6 LS0H, дуж. 1 m, безхалогени	1				
12. Patch кабл, UTP, кат. 6 LS0H, дуж. 2 m, безхалогени, црвене боје	101				
13. Patch кабл, UTP, кат. 6 LS0H, дуж. 2 m, безхалогени, зелене боје	26				
14. Patch кабл, UTP, кат. 6 LS0H, дуж. 3 m, безхалогени	1				
15. Patch кабл, UTP, кат. 6 LS0H, дуж. 5 m, безхалогени, црвене боје	221				

16. Patch кабл, UTP, кат. 6 LS0H, дуж. 10 m, безхалогени, црвене боје	126				
17. Оптички Patch кабл, duplex, SC-LC, дуж. 2m, singlemode 9/125, UPC	1				
18. Оптички Patch кабл, duplex, SC-LC, дуж. 3m, singlemode 9/125, UPC	20				
19. Оптички Patch кабл, duplex, SC-LC, дуж. 5m, singlemode 9/125, UPC	30				
20. Оптички Patch кабл, duplex, SC-LC, дуж. 20m, singlemode 9/125, UPC	31				
21. Оптички Patch кабл, duplex, SC-SC, дуж. 3m, singlemode 9/125, UPC	1				
22. Оптички Patch кабл, duplex, SC-SC, дуж. 20m, singlemode 9/125, UPC	1				
23. Wall кабл, UTP кат. 6 (метара)	4.800m				
24. Wall кабл, UTP кат. 5E (метара)	2.000m				
25. Wall кабл, SFTP кат. 6 (метара)	915m				
26. Wall екстерни самонесећи кабл, S/FTP кат. 6 (метара)	1.000m				
27. Екстерни кабл, S/FTP кат. 5е (метара), outdoor варијанта	300m				
28. Patch кабл, UTP кат. 6 (метара)	1.525m				
29. Patch кабл, UTP кат. 5е, црвене боје (метара)	305m				
30. Patch кабл, UTP кат. 5е, зелене боје (метара)	305m				
31. RJ-45 конектор, UTP кат. 6 - 8P8C 8-pinski	1.200				
32. Модул RJ-45 STP кат 6A Fully Shielded, toolless	100				
33. Назидна утичница блок са 1 (једним) слотом, са застором	50				
34. Назидна утичница блок са 2 (два) слота, са засторима	250				

35. Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 20x20 mm	210m				
36. Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 40x20 mm	110m				
37. Пластични канал са поклопцем, самолепљив, 40x40 mm	110m				
38. Комплет алата за рачунарске мреже	5 кпл				
39. RJ-45/RJ-12/RJ-11 кљешта за кримповање са сечицама, за 4/6/8-пинске конекторе	5				
УКУПНО:					

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)_____
(пун потпис)

ПАРТИЈА 9 – LAN ЕКСТЕНДЕР

Предмет јавне набавке	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупна вредност без ПДВ-а (дин)	Укупна вредност са ПДВ-ом (дин)
1	2	3	4	5 (2x3)	6 (2x4)
Партија број 9					
LAN екстендер путем Е1 линије	5				
УКУПНО:					

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)_____
(пун потпис)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 5. уписати укупну вредност без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну вредност предмета набавке без ПДВ-а.
- у колону 6. уписати колико износи укупна вредност са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну вредност предмета набавке са ПДВ-ом.

Напомена:

Понуђач попуњава само табеле (из обрасца структуре цене) за партије за које подноси понуду.

3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чл. 88. ст. 1. ЗЈН, понуђач

(навести назив понуђача)

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у поступку јавне набавке добара, отворени поступак, по партијама, јавна набавка број **29/2020 – Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, како следи у табели:

Ред. бр.	Врста трошка	Износ без ПДВ (дин)	Износ са ПДВ (дин)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
У К У П Н О:			

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Место и датум

Понуђач

_____ (штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____ (пун потпис)

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.

4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чл. 26. ЗЈН понуђач даје следећу

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач _____,
(навести назив понуђача)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке добара, по партијама, јавна набавка добара број **29/2020 – Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу чл. 82. ст. 1. тач. 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача и мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког члана из групе понуђача.

**5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____
(навести назив понуђача)

у отвореном поступку јавне набавке добара, по партијама, јавна набавка добара број **29/2020 – Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, испуњава све услове из чл. 75. ст. 1. ЗЈН, односно обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Понуђач и његови законски заступници нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН).

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

**6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН**

У вези чл. 75. ст. 2. ЗЈН, као понуђач дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____,
(навести назив понуђача)

који подноси понуду, у отвореном поступку јавне набавке добара број **29/2020 – Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, односно Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача.

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____
(навести назив понуђача)

у отвореном поступку јавне набавке добара, по партијама, јавна набавка добара број **29/2020 – Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, а у складу са одредбом чл. 77. ЗЈН, ће без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о набавци добара и документоваће је на прописани начин.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

Напомена: **Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, односно Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача.

(ОБРАЗАЦ 8)

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____
(навести назив подизвођача)

у отвореном поступку јавне набавке, по партијама, јавна набавка добара број **29/2020 – Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, испуњава све услове из чл. 75. ст. 1. ЗЈН, односно обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Подизвођач и његови законски заступници нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН).

Место и датум

Подизвођач

_____ (штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____ (пун потпис)

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача, на тај начин сваки подизвођач изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

(ОБРАЗАЦ 9)

**9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН**

У вези члана 75. став 2. ЗЈН, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач, _____,
(навести назив подизвођача)

у отвореном поступку јавне набавке добара, по партијама, број **29/2020 – Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место и датум

Подизвођач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача; на тај начин сваки подизвођач изјављује да испуњава обавезу из члана 75. став 2. ЗЈН.

(ОБРАЗАЦ 10)

**10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА
О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА
ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____,
(навести назив подизвођача)

у отвореном поступку јавне набавке добара, по партијама, број **29/2020 – Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, а у складу са одредбом чл. 77. ЗЈН, ће без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о набавци добара и документаће је на прописани начин.

Место и датум

Подизвођач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача, односно Изјава се доставља за сваког подизвођача.

(ОБРАЗАЦ 11)**11. МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ***(за озбиљност понуде – 3% укупне вредности понуде без ПДВ-а)*

На основу: Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ", број 3/02, 5/03 и "Сл. гласник РС", бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон, 31/11 и 139/14 – др. закон), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима ("Сл. гласник РС", бр. 55/15, 78/15, 82/17, 65/18, 78/18 и 22/19), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента ("Сл. гласник РС", бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17 и 14/20),

_____,
(назив понуђача)_____,
(адреса)

ПИБ: _____, МБ: _____, предаје 2 (две) регистроване, бланко сопствене менице и даје

**МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко-сопствене менице**

Управи за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7, да депоновану бланко-сопствену меницу може предати банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _____ од _____ године и то на терет свих рачуна који су отворени код банке _____

(навести назив банке и број текућег рачуна)

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7, да може попунити меницу са клаузулом "без протеста, без трошкова" у вредности од **3% од укупне вредности напред наведене понуде без ПДВ-а**, а у случају:

1. Да понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде **или**
2. Да понуђач, у случају да наручилац прихвати његову понуду:

- Не потпише уговор о набавци _____

(навести назив предмета набавке)

сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације,

- Не достави средства обезбеђења за извршење уговорних обавеза приликом закључења уговора.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату. Менице су потписане од стране овлашћеног лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- Две регистроване бланко сопствене менице серијски број _____ и _____,
- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима или обавештење банке понуђача која су лица овлашћена за потписивање са копијом картона депонованих потписа у прилогу.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

**12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА
УГОВОРА ПРИЛОЖИТИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____

(навести назив понуђача)

у отвореном поступку по партијама, јавна набавка добара број **29/2020 – Рачунарска и мрежна опрема за МО и ВС**, ће приликом закључења уговора предати наручиоцу средства финансијског обезбеђења за извршење уговорних обавеза и то:

- **Менично писмо-овлашћење** потписано од стране овлашћених лица да се менице без сагласности понуђача (продавца) могу поднети пословној банци на наплату у износу **10% укупне вредности уговора без ПДВ-а** у случају да понуђач (продавац) не изврши уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, једнострано раскине уговор, не достави средстава финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року или закасни са испоруком добара.
- **Две бланко сопствене менице** – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије.
- **Копија картона депонованих потписа овлашћених лица** коју је издала банка гаранта код које се води рачун понуђача (продавца), на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверена печатом банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора**) или обавештење од пословне банке понуђача (продавца) која лица су овлашћена за потписивање са копијом картона депонованих потписа у прилогу (**обавештење не може бити старије од месец дана од дана потписивања уговора**).
- **Доказ о регистрацији меница** – извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС", бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17 и 14/20).

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а наведена средства финансијског обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза се достављају приликом закључења уговора.

13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ НАКОН ИСПОРУКЕ ДОБАРА ПРИЛОЖИТИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Понуђач, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____
(навести назив понуђача)

у отвореном поступку по партијама, јавна набавка добара број **29/2020 – Рачунарска опрема**, ће након испоруке добара, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана извршене испоруке по уговору, издати наручиоцу **средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року** и то:

- **Менично писмо-овлашћење** потписано од стране овлашћених лица да се менице без сагласности понуђача (продавца) могу поднети пословној банци на наплату у износу **5% укупне вредности уговора без ПДВ-а** у случају да понуђач (продавац) не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламација, односно не отклони недостатке у гарантном року.
- **Две бланко сопствене менице** – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Копија картона депонованих потписа овлашћених лица** коју је издала банка гаранта код које се води рачун понуђача (продавца), на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену печатом банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана испоруке**) или обавештење од пословне банке понуђача (продавца) која лица су овлашћена за потписивање са копијом картона депонованих потписа у прилогу (**обавештење не може бити старије од месец дана од дана испоруке**).
- **Доказ о регистрацији меница** – извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване у складу са Одлуком о близим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС", бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17 и 14/20).

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а наведена средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року се достављају након испоруке добара, а приликом доставе рачуна.

***IX ОБРАСЦИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,
АЛИ СЕ НЕ ДОСТАВЉЈУ У ПОНУДИ***

Обрасци који су саставни део конкурсне документације, али се не достављају у понуди:

1. Образац меничног писма-овлашћења за извршење уговорних обавеза – 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а (Образац 14);
2. Образац меничног писма-овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року – 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а (Образац 15).

14. МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ*(за извршење уговорних обавеза – 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а)*

На основу: Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ", број 3/02, 5/03 и "Сл. гласник РС", бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон, 31/11 и 139/14 – др. закон), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима ("Сл. гласник РС", бр. 55/15, 78/15, 82/17, 65/18, 78/18 и 22/19), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента ("Сл. гласник РС", бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о близим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17 и 14/20),

_____, ПИБ: _____,
 (назив понуђача-продавца) (адреса)

МБ: _____, предаје 2 (две) регистроване, бланко сопствене менице и издаје:

**МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко-сопствене менице**

Управи за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска 7, да депоновану бланко-сопствену меницу може предати банци на наплату, по основу неиспуњења уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, не достављања средстава финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, кашњења у испоруци добара или једностраног раскида уговора број _____ од _____ године и то на терет свих рачуна који су отворени код банке: _____

 (назив банке и број текућег рачуна)

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату издавањем налога за наплату на терет рачуна дужника код банака, а у корист Управе за Трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 на износ од _____ динара (**10% укупне вредности уговора без ПДВ-а**) по основу одредаба напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату. Менице су потписане од стране овлашћеног лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- Две регистроване бланко сопствене менице серијски број _____ и _____,
- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима или обавештење банке понуђача која су лица овлашћена за потписивање са копијом картона депонованих потписа у прилогу.

Место и датум

Понуђач

 (штампано име и презиме овлашћеног лица)

 (пун потпис)

15. МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ*(за отклањање недостатака у гарантном року – 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а)*

На основу: Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ", број 3/02, 5/03 и "Сл. гласник РС", бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон, 31/11 и 139/14 – др. закон), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима ("Сл. гласник РС", бр. 55/15, 78/15, 82/17, 65/18, 78/18 и 22/19), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента ("Сл. гласник РС", бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17 и 14/20),

_____, ПИБ: _____,
 _____,
(назив понуђача-продавца) _____ *(адреса)*

МБ: _____, предаје 2 (две) регистроване, бланко сопствене менице и издаје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко-сопствене менице

Управи за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска 7, да депоновану бланко-сопствену меницу може предати банци на наплату, по основу неиспуњења уговорних обавеза везаних за отклањање недостатака у гарантном року и решавања рекламација по уговору број _____ од _____ године и то на терет свих рачуна који су отворени код банке _____

(назив банке и број текућег рачуна)

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату-издавањем налога за наплату на терет рачуна дужника код банака, а у корист Управе за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска 7, на износ од _____ динара (**5% укупне вредности уговора без ПДВ-а**) по основу одредаба напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату. Менице су потписане од стране овлашћеног лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- Две регистроване бланко сопствене менице серијски број _____ и _____,
- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима или обавештење банке понуђача која су лица овлашћена за потписивање са копијом картона депонованих потписа у прилогу.

Место и датум

Понуђач

 (штампано име и презиме овлашћеног лица)

 (пун потпис)

X МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора попунити на следећи начин:

- Попунити прву страницу модела уговора (подаци о понуђачу).
- У случају подношења заједничке понуде или наступања са подизвођачем/има попуњава се и члан 1. тачка 1.1, односно 1.2. на начин како је описано у делу конкурсне документације Заједничка понуда или Понуда са подизвођачем.
- На претпоследњој и последњој страници модела уговора уписати функцију и име и презиме овлашћеног лица понуђача.
- Претпоследњу и последњу страницу модела уговора потписати, а све остале странице модела уговора парафирати. Модел уговора потписује, односно парафира овлашћено лице понуђача.

Напомене:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачима.

Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, то ће представљати негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН.

Понуђач, у понуди доставља само један модел уговора, без обзира на број партија за који подноси понуду.



МОДЕЛ УГОВОРА број 575-36-_____ - 20

закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

Немањина бр. 15

Београд

коју заступа начелник пуковник др Александар Цакић, дипл.инж. – у даљем тексту **КУПАЦ**

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814

Телефон: 011/2059-019

Телефакс: 011/300-63-30

Текући рачун број: 840-1620-21

И

(пословно име понуђача)

Адреса: _____

кога заступа _____ – у даљем тексту **ДОБАВЉАЧ**

Матични број: _____

ПИБ: _____

Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: _____

Телефон: _____

Телефакс: _____

Е-mail: _____

Текући рачун број: _____

Банка: _____

Основ уговора:

Јавна набавка бр. 29/2020 – РАЧУНАРСКА И МРЕЖНА ОПРЕМА ЗА МО И ВС;

Одлука о додели уговора бр. _____ од _____ године и понуда

Понуђача – **ДОБАВЉАЧА** бр. _____ од _____ године.

ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

КУПАЦ и **ДОБАВЉАЧ** су се сагласили да су предмет овог Уговора добра:

(уписати назив предмета набавке)

Редни број ставке	Назив добра	Тип/модел	Назив произвођача Земља порекла	Количина (комад)

ДОБАВЉАЧ се обавезује да за **КУПЦА**, у складу са важећим прописима и овим Уговором испоручи, на уговореном месту испоруке, добра из става 1 овог члана Уговора, по називу, типу, произвођачу и количини, како је наведено у табели из става 1 овог члана Уговора и по техничкој спецификацији како је наведено у Прилогу број 1 овог Уговора – Техничка спецификација добара.

КУПАЦ се обавезује да обезбеди преузимање добара из става 1. овог члана Уговора, на месту испоруке: Војна пошта 2084-7 Панчево и иста исплати **ДОБАВЉАЧУ** по одредбама овог Уговора.

Саставни део овог Уговора је Прилог број 1 – Техничка спецификација добара.

ЧЛАН 1.1.
(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Уговорне стране су сагласне да **ДОБАВЉАЧ** наступа као члан групе понуђача, чији су чланови групе следећи:

1. _____
2. _____
3. _____

(попуњава ДОБАВЉАЧ само у случају заједничке понуде)

ЧЛАН 1.2.
(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

Уговорне стране су сагласне да **ДОБАВЉАЧ** наступа са подизвођачем/има:

1. _____
2. _____
3. _____

(попуњава ДОБАВЉАЧ само у случају понуде са подизвођачем/има)

ЧЛАН 2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Добра из члана 1. овог Уговора морају бити нова, исправна и некоришћена, произведена по техничкој документацији произвођача и у потпуности морају одговарати техничкој спецификацији наведеној у Прилогу број 1 овог Уговора. При испоруци, уз добра из члана 1. овог Уговора испоручује се и следећа документација:

- Техничка документација којом се доказују: декларисане техничке карактеристике, датум производње добара, стандарди по којима су добра произведена и гаранција.
- Оригиналном упутство за руковање и основно одржавање.

ЧЛАН 3. ЦЕНА

КУПАЦ и **ДОБАВЉАЧ** су се споразумели да цена за добра из члана 1. овог Уговора, подразумева испоруку добара из члана 1. овог Уговора у складиште Војне поште 2084-7 Панчево.

Назив предмета набавке	Количина (комад)	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупна вредност без ПДВ-а (дин)	Укупна вредност са ПДВ-ом (дин)
1	2	3	4	5 (2x3)	6 (2x4)
Укупна вредност уговора без ПДВ-а (дин):					
Износ ПДВ-а (%):					
Износ ПДВ-а (дин):					
Укупна вредност уговора са ПДВ-ом (дин):					

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом је: _____ динара.

Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора.

ЧЛАН 4. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

КУПАЦ се обавезује да ће за испоручена добра из члана 1. овог Уговора, извршити плаћање, након испоруке, у року од **30 (тридесет) дана**, од дана достављања рачуна за испоручена добра из члана 1. овог Уговора у деловодство **КУПЦА**.

Под даном достављања рачуна у деловодство **КУПЦА** подразумева се дан (датум) завођења рачуна у деловодну евиденцију **КУПЦА**.

Ради благовремене исплате, **ДОБАВЉАЧ** се обавезује да **КУПЦУ** испостави, прописно израђена, потписана следећа оригинална документа за исплату испоручених добара из члана 1. овог Уговора, **у 2 (два) оригинална примерка**, у свему како је наведено:

1.	Рачун (2 оригинална примерка)	Рачун, са назначеним јединицама мере и количином добара из члана 1. овог Уговора, издаје ДОБАВЉАЧ и потписује одговорно лице ДОБАВЉАЧА . Рачун мора бити са позивом на овај Уговор, односно на рачуну мора бити обавезно наведен број уговора.
2.	Отпремница (2 оригинална примерка)	Отпремница мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема. На отпремници морају да буду читко исписана имена чланова комисије за квантитативни пријем као и име и презиме и чин надлежног лица организационе јединице Војске Србије која врши пријем добара из члана 1. овог Уговора. Отпремница мора бити потписана од стране чланова комисије за квантитативни пријем, а мора је потписати и надлежно лице. Отпремница мора бити оверена печатом организационе јединице Војске Србије надлежне за пријем добара из члана 1. овог Уговора. ДОБАВЉАЧ израђује отпремницу у више примерака; све примерке отпремнице, на месту испоруке, након извршеног квалитативног и квантитативног пријема потписују чланови комисије за квантитативни пријем, а затим потписује и оверава печатом надлежно лице организационе јединице Војске Србије која врши квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора. Након пријема, представник организационе јединице Војске Србије која врши квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора предаје потписане и оверене примерке отпремница ДОБАВЉАЧУ .
3.	Записник о квалитативном пријему (2 оригинална примерка)	Записник о квалитативном пријему добара из члана 1. овог Уговора израђује комисија за квалитативни пријем. Записник о квалитативном пријему добара из члана 1. овог Уговора потписују чланови комисије за квалитативни пријем и овлашћено лице ДОБАВЉАЧА . Записник о квалитативном пријему мора бити заведен и оверен печатом организационе јединице ВС у чијој је надлежности квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора – ВП 2722 Београд. Записник о квалитативном пријему израдити у потребном броју примерака од којих се 2 (два) оригинална примерка достављају КУПЦУ .

4.	Записник о квантитативном пријему (2 оригинална примерка)	Записник о квантитативном пријему добара из члана 1. овог Уговора израђује комисија за квантитативни пријем. Записник о квантитативном пријему добара из члана 1. овог Уговора потписују чланови комисије за квантитативни пријем. Записник о квантитативном пријему мора бити заведен и оверен печатом организационе јединице ВС у чијој је надлежности квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора – Војна пошта 2084-7 Панчево. Записник о квантитативном пријему израдити у потребном броју примерака од којих се 2 (два) оригинална примерка достављају КУПЦУ .
5.	Потврда интерне контроле квалитета ДОБАВЉАЧА (2 оригинална примерка)	Потврда интерне контроле квалитета ДОБАВЉАЧА мора бити потписана од стране овлашћеног лица ДОБАВЉАЧА .

Организациона јединица Војске Србије која врши непосредан пријем добара из члана 1. овог Уговора је у обавези да **ДОБАВЉАЧУ** преда 2 (два) оригинална примерка потписаних и печатом оверених отпремница и 2 (два) оригинална примерка записника о квантитативном пријему које **ДОБАВЉАЧ** доставља **КУПЦУ**.

ДОБАВЉАЧ, након преузимања потписаних и печатом оверених отпремница и записника о квантитативном пријему добара, на месту испоруке, испоставља **КУПЦУ**, у року од 7 (седам) дана од дана (датума) завођења записника о квантитативном пријему исплатну документацију: рачун, отпремницу, записник о квалитативном пријему, записник о квантитативном пријему и потврду интерне контроле квалитета **ДОБАВЉАЧА**, све у 2 (два) оригинална примерка.

Исплату уговорених и испоручених добара из члана 1. овог Уговора извршиће **КУПАЦ** преко Рачуноводственог центра Министарства одбране.

Исплатну документацију чине и:

Материјалне листе у статусу 1 и 3 (2 оригинална примерка)	Материјалне листе у статусу 1 и 3, на основу једног примерка потписане оригиналне отпремнице и рачуна, а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, израђује организациона јединица Војске Србије у чијој је надлежности израда истих и која их, након израде, у року до 7 (седам) дана од дана квантитативног пријема, доставља КУПЦУ у 2 (два) оригинална примерка.
---	--

ЧЛАН 5. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, 86/04 – испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – усклађени дин. изн., 68/14 – др. закон, 142/14, 5/15 – усклађени дин. изн., 83/15 и 5/16 – усклађени дин. изн., 108/16, 7/17 – усклађени дин. изн., 113/17 и 13/18 – усклађени дин. изн., 30/18, 4/19 – усклађени дин. изн., 72/19 и 8/20 – усклађени дин. изн.).

ЧЛАН 6. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

ДОБАВЉАЧ се обавезује да изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора, у целости, у року који не може бити краћи од **20 (двадесет) дана** нити дужи од _____ дана од дана закључења овог Уговора.

Понуђач не може да изврши делимичну испоруку уговорених добара.

Испорука добара из члана 1. овог Уговора се сматра извршеном даном (датумом) потписивања и овере отпремнице (предајно-пријемног документа).

Отпремницу потписују чланови комисије за квантитативни пријем и надлежно лице Војне поште 2084-7 Панчево, након извршеног квалитативног и квантитативног пријема. Отпремница мора бити оверена печатом организационе јединице надлежне за пријем добара из члана 1. овог Уговора.

Уговорне стране су се споразумеле да је место испоруке добара из члана 1. овог Уговора Војна пошта 2084-7 Панчево.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да обавести **КУПЦА**, телефоном и у писаном облику, телефаксом на број 011/30-06-330, о тачном датуму и времену испоруке добара из члана 1. овог Уговора, најмање **5 (пет) дана пре испоруке**, водећи рачуна да се испорука не може одвијати у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

ЧЛАН 7. АМБАЛАЖА И ПАКОВАЊЕ

Добра из члана 1. овог Уговора се испоручују примаоцу у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно.

Паковање добара из члана 1. овог Уговора врши се на начин који обезбеђује да се добра не оштећују приликом транспорта, истовара и чувања.

КУПАЦ нема обавезу чувања оригиналне амбалаже у којој се испоручују добра из члана 1. овог Уговора. Ова одредба не повлачи за собом губитак гаранције.

ЧЛАН 8. ТРАНСПОРТ

Организацију транспорта до места испоруке врши **ДОБАВЉАЧ** на свој терет, односно испорука ће се вршити превозом кога обезбеђује и плаћа **ДОБАВЉАЧ**.

Врсту превоза одређује **ДОБАВЉАЧ**.

ЧЛАН 9. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Добра из члана 1. овог Уговора морају у тренутку испоруке бити нови, оригинални, исправни и некоришћени производи.

Добра из члана 1. овог Уговора морају бити произведена према документацији произвођача, са декларацијом о квалитету производа, наведеним датумом производње и морају имати све техничке карактеристике наведене у Прилогу број 1 овог Уговора.

Добра из члана 1. овог Уговора не смеју имати недостатке настале из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста понуђача или произвођача, а који би се могли развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.

Добра из члана 1. овог Уговора морају да носе јасан знак произвођача, да имају једнозначан назив и ознаку модела у оквиру листе производа произвођача (проверљиво на Web сајту произвођача).

ДОБАВЉАЧ преузима потпуну одговорност за квалитет израде добара из члана 1. овог Уговора и обавезује се да ће произведена добра из члана 1. овог Уговора у свему одговарати захтевима за квалитет који су наведени у техничкој спецификацији у Прилогу број 1 овог Уговора, а о чему достављају потврду интерне контроле квалитета добављача, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

Контролу квалитета и квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора врши комисија за квалитативни пријем коју чине представници организационих јединица Војске Србије.

Квалитативни пријем уговорених добара мора бити извршен уз присуство стручног лица-представника **ДОБАВЉАЧА**, које поседује одговарајуће потписано овлашћење.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да благовремено обавести **КУПЦА**, писано, телефаксом на број 011/30-06-330 или Е-mail-ом на адресу _____ о припремљености

(уписује **КУПАЦ**)

добара из члана 1. овог Уговора, за испоруку у Војну пошту 2084-7 Панчево и извршење квалитативног пријема на месту испоруке, при чему наводи број овог Уговора и количину и врсту добара која ће бити припремљена за испоруку и квалитативни и квантитативни пријем.

Комисија за квалитативни пријем је у обавези да **отпочне** квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора, на месту испоруке, у Војној пошти 2084-7 Панчево, у року од **5 (пет) дана** од захтеваног дана за испоруку и квалитативни пријем.

ДОБАВЉАЧ је дужан да за испоруку, квалитативни пријем и квантитативни пријем припреми **целокупну уговорену количину** добара из члана 1. овог Уговора.

Комисија за квалитативни пријем врши квалитативни пријем увидом у достављену техничку документацију и визуелним прегледом уговорених и испоручених добара. Квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора подразумева контролу усаглашености уговорених и испоручених добара и документације у складу са одредбама овог Уговора.

Пре отпочињања квалитативног пријема, **ДОБАВЉАЧ** је у обавези да приложи и стави на увид комисији за квалитативни пријем сву оригиналну документацију из које се може недвосмислено утврдити да је квалитет добара из члана 1. овог Уговора у складу са техничком спецификацијом наведеном у Прилогу број 1 овог Уговора.

Комисија за квалитативни пријем ће приликом квалитативног пријема добара из партија 1, 2 и 3, извршити проверу уговорених и испоручених гаранних услова путем Интернет странице произвођача за сваки појединачни рачунар и монитор из партија 1, 2 и 3, а на основу јединствене ознаке (серијски број, сервисни број, ...). Усклађеност уговорене и испоручене гаранције биће предуслов за даљи квалитативни пријем добара из партија 1, 2 и 3.

Комисија за квалитативни пријем је дужна да заврши квалитативни пријем у року од **2 (два) дана** од дана отпочињања квалитативног пријема. Уколико из било којих разлога у датом року не заврши квалитативни пријем, комисија за квалитативни пријем о томе писаним путем обавештава **ДОБАВЉАЧА**, са образложењем кашњења, а **ДОБАВЉАЧУ** се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Комисија за квалитативни пријем, након извршеног квалитативног пријема свих добара из члана 1. овог Уговора сачињава записник о квалитативном пријему у потребном броју оригиналних примерака, од којих се 2 (два) оригинална примерка достављају **КУПЦУ**.

Комисија за квалитативни пријем неће вршити пријем оштећених, неупакованих добара или добара која не задовољавају све тражене техничке карактеристике, те ће се сматрати да исте **ДОБАВЉАЧ** није испоручио. Комисија за квалитативни пријем констатоваће записнички примедбе на квалитет добара уочене током пријема.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да недостатке утврђене приликом квалитативног пријема отклони у року од 10 (десет) дана и понови поступак квалитативног пријема из овог члана Уговора.

Уколико се поновљени квалитативни пријем изврши након истека рока за испоруку из члана 6. овог Уговора, **ДОБАВЉАЧ** неће бити ослобођен обавезе плаћања уговорне казне.

Уколико се и након поновљеног квалитативног пријема утврди да испоручена добра не задовољавају тражену техничку спецификацију, да документација која прати испоруку није комплетна или да постоје неки други недостаци, добра из члана 1. овог Уговора се стављају **ДОБАВЉАЧУ** на располагање и квалитативни пријем се неће вршити.

ЧЛАН 10. КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора, вршиће се одмах након извршеног квалитативног пријема, на месту испоруке, у **Војној пошти 2084-7 Панчево**.

Квантитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора вршиће комисија за квантитативни пријем коју формира Војна пошта 2084-7 Панчево. Комисија за квантитативни пријем врши квантитативни пријем, визуелном контролом, уз присуство овлашћеног представника **ДОБАВЉАЧА**.

Комисија за квантитативни пријем испоручених добара из члана 1. овог Уговора врши квантитативни пријем у року до 2 (два) дана од дана извршења квалитативног пријема.

У случају да комисија за квантитативни пријем, визуелним прегледом, утврди било каква одступања у количини, неслагања са техничком спецификацијом из Прилога 1 овог Уговора или видна оштећења на испорученим добрима из члана 1. овог Уговора, квантитативни пријем се неће вршити.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да недостатке утврђене на квантитативном пријему отклони најкасније у року до 5 (пет) дана и понови поступак квантитативног пријема из овог члана Уговора.

Уколико се поновљени квантитативни пријем изврши након истека рока за испоруку из члана 6. овог Уговора, **ДОБАВЉАЧ** неће бити ослобођен обавезе плаћања уговорне казне. Комисија за квантитативни пријем неће извршити пријем добара из члана 1. овог Уговора који по својим особинама нису у складу са овим Уговором, те ће се сматрати да иста **ДОБАВЉАЧ** није испоручио.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да при испоруци робе, на месту испоруке, достави отпремницу (предајно-пријемни документ) у више оригиналних примерака. Сваки од достављених оригиналних примерака отпремнице, а након извршеног квантитативног пријема, потписују чланови комисије за квантитативни пријем и надлежно лице Војне поште 2084-7 Панчево. Сви оригинални примерци отпремнице морају бити оверени печатом Војне поште 2084-7 Панчево.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да **КУПЦУ** достави 2 (два) оригинална примерка отпремнице који су потписани од стране чланова комисије за квантитативни пријем и оверени печатом Војне поште 2084-7 Панчево.

Након извршеног квантитативног пријема, комисија за квантитативни пријем сачињава записник о квантитативном пријему, у више оригиналних примерака. **ДОБАВЉАЧ** је у обавези да **КУПЦУ** достави 2 (два) оригинална примерка записника о квантитативном пријему добара из члана 1. овог Уговора.

ЧЛАН 11. ГАРАНЦИЈА И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

ДОБАВЉАЧ преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог Уговора и за иста даје **гаранцију** (која је идентична гаранцији коју даје произвођач) од _____ године од дана квантитативног пријема добара из члана 1. овог Уговора.

Гаранција подразумева:

(За Партију 1 – Радне станице, Партију 2 – Преносна радна станица, Партију 3 – Сервери)

- _____ године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена),
- _____ године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује) и
- _____ године колико се сервис врши на локацији корисника (излазак на локацију корисника се не наплаћује).

(За Партију 3 – Smart UPS уређаји, Партију 4 – Рачунарска опрема, Партију 5 – xDSL опрема, Партију 6 – Switch за LAN и модул; Партију 7 – Рутери, Партију 8 – Рек ормари, каблови, конектори, утичнице и Партију 9 – LAN екстендер)

- _____ године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена) и
- _____ године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује).

Гаранција почиње да тече од дана квантитативног пријема добара из члана 1. овог Уговора.

Под даном квантитативног пријема добара подразумева се дан/датум завођења записника о квантитативном пријему уговорених и испоручених добара.

Корисник испоручених добара из члана 1. овог Уговора ће у случају евентуалних недостатака у квалитету и очигледних грешака као и накнадног испољавања скривених мана (све оно што није било могуће утврдити у поступку контроле квалитета при испоруци) или рекламације било које врсте у периоду гарантног рока, за сваки утврђени недостатак упознати **ДОБАВЉАЧА**, о чему ће сачинити комисијски записник о неисправностима који ће достави **ДОБАВЉАЧУ** са захтевом за поправку или замену добра из члана 1. овог Уговора код којег је дошло до одступања у квалитету.

ДОБАВЉАЧ је дужан да пријем записника о неисправностима и рекламацију који буду достављени путем факса, потврди тако што ће на истом документу потврдити датум и време пријема, исти потписати и врати га факсом крајњем кориснику. У случају да достава наведених докумената не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава ће бити извршена путем поште са повратницом.

Рок за решавање рекламације у гарантном року је 45 (четрдесет пет) дана од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да у року од **45 (четрдесет пет) дана** од достављања писане рекламације, реши рекламацију, односно о свом трошку отклони техничке недостатке или неисправности на рекламираном добру из члана 1. овог Уговора или испоручи ново добро без недостатака.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да за понуђена добра обезбеди одржавање у гарантном року, на лицу места, на локацији корисника, а и кроз сервисну мрежу у коју су укључени овлашћени сервисни центри.

ДОБАВЉАЧ је у обавези да по пријему рекламације, у гарантном року, приступи отклањању неисправности, на локацији корисника, најкасније следећи радни дан од дана пријема рекламације (NBD-Next Bussiness Day, On-Site; ова одредба важи за предмете набавке из партије 1, 2 и 3 - Сервери).

ДОБАВЉАЧ је обавезан да при испоруци за добра из члана 1. овог Уговора достави списак овлашћених сервиса, у којима ће се вршити сервисирање, одржавање и оправка испоручених добара из члана 1. овог Уговора и снабдевање оригиналним резервним деловима након истека гарантног рока. На амбалажи сваког уговореног и испорученог добра из члана 1. овог Уговора мора да стоји налепница са дужином гаранције.

При отклањању неисправности, односно приликом одржавања испоручених добара из члана 1. овог Уговора, у гарантном року, (уколико добра садрже хард дискове или магнетне траке) у случају замене неисправних хард дискова (Hard Disk Drive) или магнетних трака, неисправни хард дискови или магнетне траке остају код крајњег корисника без икакве надокнаде.

ЧЛАН 12.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

ДОБАВЉАЧ је у обавези да након испоруке добара из члана 1. овог Уговора, а приликом достављања исплатне документације, преда **КУПЦУ** средства обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року:

- **Менично писмо-овлашћење** потписано од стране овлашћених лица да се менице без сагласности **ПРОДАВЦА** могу поднети пословној банци на наплату у износу **15% укупне вредности уговора без ПДВ-а** у случају да не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламација., односно не отклони недостатке у гарантном року. Менично писмо - овлашћење мора бити потписано од стране овлашћеног лица **ПРОДАВЦА**.
- **Две бланко сопствене менице** – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Копија картона депонованих потписа овлашћених лица** коју је издала банка гаранта код које се води рачун **ПРОДАВЦА**, на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену печатом банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора**) или обавештење од пословне банке **ПРОДАВЦА** која лица су овлашћена за потписивање са копијом картона депонованих потписа у прилогу (**обавештење не може бити старије од месец дана од дана испоруке**).
- **Доказ о регистрацији меница** – извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване у складу са Одлуком о близим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС", бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17 и 14/20).

ЧЛАН 13. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Уколико **ДОБАВЉАЧ** не изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у уговореном року, дужан је да **КУПЦУ** плати уговорну казну у висини од 0,2% (посто) дневно без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Наплата уговорне казне, у овом случају, врши се одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара из члана 1. овог Уговора и то без претходног обавештавања **ДОБАВЉАЧА**.

Ако **ДОБАВЉАЧ** не испуни било коју уговорну обавезу, закасни са испоруком добара, не достави средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року или једнострано раскине уговор, **КУПАЦ** без сагласности **ДОБАВЉАЧА** и обавезе претходног обавештења **ДОБАВЉАЧА**, има право да депоновани инструмент обезбеђења за извршење уговорних обавеза – меницу (коју **ДОБАВЉАЧ** доставља приликом потписивања уговора), поднесе на наплату банци код које **ДОБАВЉАЧ** има отворен текући рачун, на износ 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Ако **ДОБАВЉАЧ** не изврши замену добра неодговарајућег квалитета или не реши рекламацију у уговореном року у складу са чланом 11. овог Уговора, **КУПАЦ** без сагласности **ДОБАВЉАЧА** и претходног обавештења, има право да депоновани инструмент обезбеђења за извршење уговорних обавеза у гарантном року – меницу, поднесе на наплату банци код које **ДОБАВЉАЧ** има отворен текући рачун, на износ од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а.

КУПАЦ има право да једнострано раскине овај Уговор уколико **ДОБАВЉАЧ** не изврши уговорне обавезе, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату банци код које **ДОБАВЉАЧ** има отворен текући рачун, на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, **КУПАЦ** се обавезује да **ДОБАВЉАЧУ** врати издате инструменте обезбеђења реализације овог Уговора.

ЧЛАН 14. ВИША СИЛА

За време трајања више силе одлаже се вршење обавеза уговорних страна по овом уговору.

Виша сила подразумева околности које су наступиле после закључења уговора и које странама у уговору нису биле нити могле бити познате у моменту закључења уговора и нису се могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље и моћи уговорних страна. Последица више силе огледа се у потпуној или делимичној спречености уговорних страна да изврше уговорене обавезе.

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесет осам) часова, писаним путем, обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе одговарајући званичан доказ издат од стране надлежних органа.

Уговорна страна која у горе наведеном року не обавести другу страну о настанку и престанку више силе, сносиће све последице које из тога проистекну и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед неслагања или неблагоприятног слања обавештења.

Уколико утицај више силе траје дуже од 3 (три) месеца, уговорна страна која није погођена вишом силом има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине овај Уговор без последица за себе.

ЧЛАН 14. ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Овај Уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу обе уговорне стране.

КУПАЦ задржава право да једнострано раскине овај Уговор из разлога наведених у члану 13. овог Уговора и активира одговарајућа депонована средства обезбеђења.

15. ТАЈНОСТ ПОДАТАКА

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09).

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

ЧЛАН 16. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог Уговора, решавају споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима за решавање спорова надлежан је Привредни суд у Београду.

ЧЛАН 17. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља).

Уговорне стране су дужне да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене, која се односи на извршење уговора, писано обавесте једна другу.

Уговор је састављен у 3 (три) истоветна примерка, 2 (два) примерка за **КУПАЦ** и 1 (један) примерак за **ДОБАВЉАЧА**.

КУПАЦ задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Уговор је обострано потписан дана _____ године.
(попуњава *Купац*)

ДОБАВЉАЧ

(функција)

(име и презиме)

(потпис)

КУПАЦ

УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

НАЧЕЛНИК

пуковник

др Александар Цакић, дипл. инж.

Прилог број 1

Уз Уговор број 575-36-_____-20 за Партију ____

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

Напомена:

Попуњава наручилац/купац на основу података из понуде изабраног понуђача/добављача

ДОБАВЉАЧ

(функција)

(име и презиме)

(потпис)

КУПАЦ

УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

НАЧЕЛНИК

пуковник

др Александар Цакић, дипл. инж.

XI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДЕ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Следећа документа, која се подносе у понуди могу бити достављена на српском или енглеском језику:

- Доказ о партнерском статусу понуђача (за партије 1, 2 и 3),
- Доказ да понуђена добра (рачунари, монитори и преносна радна станица) поседују сертификате CE и RoHS (за партије 1, 2 и 3),
- Доказ да је понуђена гаранција идентична гаранцији коју даје произвођач (за партије 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 9),
- Доказ да понуђена добра у потпуности по својим карактеристикама одговарају траженој техничкој спецификацији (1,2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9),
- Оригинална техничка и корисничка документација произвођача.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач доставља понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде (поглавље V конкурсне документације).

Уз оригиналан образац понуде (поглавље V конкурсне документације) понуђач доставља и осталу документацију коју чине оригинални обрасци који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити, лично или поштом, на адресу:

**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
Немањина 15
11000 Београд**

са назнаком: "Понуда за јавну набавку добара, отворени поступак – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, јавна набавка број 29/2020, ПАРТИЈА БРОЈ _____ - НЕ ОТВАРАТИ".

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **09:30 часова, дана 18.08.2020. године (уторак)**.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 18.08.2020. године, са почетком у 10:30 часова (уторак), на адреси наручиоца, приземље, сала број 13.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача је дужан да са собом понесе потписано овлашћење за учествовање у отварању понуда.

- **Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.**

Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

2.1. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА

1.	Образац понуде	(Образац 1)
2.	Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни	(Образац 2)
3.	Образац трошкова припреме понуде	(Образац 3)
4.	Образац изјаве о независној понуди	(Образац 4)
5.	Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом	(Образац 5)
6.	Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН	(Образац 6)
7.	Образац изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке	(Образац 7)
8.	Образац меничног писма-овлашћења за озбиљност понуде – 3% укупне вредности понуде без ПДВ-а (менично писмо-овлашћење може бити само потписано у складу са картоном депонованих потписа)	(Образац 11)
9.	2 (две) регистроване бланко сопствене менице (само потписане у складу са картоном депонованих потписа)	/
10.	Штампани извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења или копија Захтева за регистрацију меница	/
11.	Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке (оверену оригиналним печатом банке, овера не старија од 30 дана од дана отварања понуда)	/
12.	Образац изјаве понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити средства финансијског обезбеђења за извршење уговорних обавеза	(Образац 12)
13.	Образац изјаве понуђача да ће након испоруке приложити средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року	(Образац 13)
14.	Модел уговора (попуњен са подацима о понуђачу; свака страна модела уговора парафирана; на претпоследњој и последњој страни модела уговора уписана функција и име и презиме лица овлашћеног за потписивање уговора; претпоследња и последња страна модела уговора морају бити потписане од стране лица овлашћеног за потписивање уговора)	/
15.	Доказ којим понуђач доказује да испуњава додатни услов за учешће у поступку јавне набавке – пословни капацитет – партнерски статус понуђача (за партије 1, 2 и 3): Оригинал документ (писмо, изјава, потврда) <ul style="list-style-type: none"> - произвођача или - локалне канцеларије (представништва) произвођача у Републици Србији или - регионалне канцеларије (представништва) произвођача у Европи у чијој је надлежности територија Републике Србије, о партнерском статусу понуђача , о ауторизацији понуђача, односно доказ којим понуђач доказује да има право продаје производног асортимана произвођача (важи за партије 1, 2 и 3). Документ мора бити насловљен на наручиоца, написан на српском или енглеском језику , са позивом на број јавне набавке и потписан од стране овлашћеног лица.	на српском или енглеском језику (за партије 1, 2 и 3)

16.	<p>Доказ којим понуђач доказује да испуњава додатни услов за учешће у поступку јавне набавке – технички капацитет – сертификати CE и RoHS (за партије 1, 2 и 3): Оригинал документ (писмо, изјава, потврда)</p> <ul style="list-style-type: none"> - произвођача или - локалне канцеларије (представништва) произвођача у Републици Србији или - регионалне канцеларије (представништва) произвођача у Европи која је надлежна за територију Републике Србије <p>да понуђена добра (рачунари, монитори и преносне радне станице) поседују сертификате CE и RoHS (важи за партије 1, 2 и 3). Документ мора бити насловљен на наручиоца, написан на српском или енглеском језику, са позивом на број јавне набавке и потписан од стране овлашћеног лица.</p>	<p>на српском или енглеском језику (за партије 1, 2 и 3)</p>
17.	<p>Доказ којим понуђач доказује да испуњава додатни услов за учешће у поступку набавке – технички капацитет – рачунари из сервера сертификовани за оперативне системе Windows server 2016 и 2019 (за партију 3 – Сервери): Документ (одштампан садржај са интернет странице www.windowsservercatalog.com) из кога се види да је понуђени рачунар из сервера сертификован за оперативне системе Windows Server 2016 и 2019 и да рачунар из сервера буде излистан у регистру производа на интернет адреси www.windowsservercatalog.com. Документ може бити на српском или енглеском језику, потписан од стране овлашћеног лица понуђача.</p>	<p>на српском или енглеском језику (за партију 3)</p>
18.	<p>Доказ којим понуђач доказује да је понуђена гаранција идентична гаранцији коју даје произвођач (за партије 1, 2 и 3): Оригинал документ (писмо, изјава, потврда)</p> <ul style="list-style-type: none"> - произвођача или - локалне канцеларије (представништва произвођача) у Републици Србији или - регионалне канцеларије (представништва произвођача) у Европи која је надлежна за територију Републике Србије <p>о потврди гаранције и понуђених гарантних услова. Документ мора бити насловљен на наручиоца, написан на српском или енглеском језику, са позивом на број јавне набавке, потписан од стране овлашћеног лица. Наведеним документом који се доставља у понуди потврђује се дужина гаранције и понуђених гарантних услова:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за партије 1, 2 и 3 - Сервери: минимум 5 (пет) година у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни резервни делови/замена), минимум 5 (пет) година у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује) и минимум 5 (пет) година колико се сервис врши на локацији корисника, уз бесплатан одзив сервиса на локацију корисника, најкасније следећи радни дан од дана пријаве неисправности (<i>NBD-Next Bussiness Day, On-Site</i>) као и да хард дискови у случају неисправности остају код крајњег корисника без било какве надокнаде; - за партију 3 – Smart UPS уређаји: минимум 2 (две) године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни резервни делови/замена) и минимум 2 (две) године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује) 	<p>на српском или енглеском језику (за партије 1, 2 и 3)</p>

19.	<p>Доказ за проверу понуђених гарантних услова (за партије 1, 2 и 3 - Сервери):</p> <p>Документ који се доставља у понуди, у штампаном и електронском облику, а садржи Интернет адресе на сајту произвођача радних станица, преносне радне станице и сервера из партија 1, 2 и 3, где се могу на основу јединствене ознаке (серијског броја, сервисног броја, ...) и рачунара и монитора из радних станица, преносних радних станица и рачунара и монитора из сервера проверити гарантни услови за сваку појединачну радну станицу (и рачунар и монитор), преносну радну станицу и сервер.</p>	(за партије 1, 2 и 3)
20.	<p>Доказ којим понуђач доказује да је понуђена гаранција идентична гаранцији коју даје произвођач (за партије 5, 6, 7 и 9):</p> <p>Оригинал документ (писмо, изјава, потврда)</p> <ul style="list-style-type: none"> - произвођача или - локалне канцеларије (представништва произвођача) у Републици Србији или - регионалне канцеларије (представништва произвођача) у Европи која је надлежна за територију Републике Србије или - званичног дистрибутера произвођача (само уколико нема представништво произвођача у Републици Србији), <p>о потврди гаранције и понуђених гарантних услова. (важи за партије 5, 6, 7 и 9)</p> <p>Документ мора бити насловљен на наручиоца, написан на српском или енглеском језику, са позивом на број јавне набавке, потписан од стране овлашћеног лица.</p>	на српском или енглеском језику (за партије 5, 6, 7 и 9)
21.	<p>Доказ којим понуђач доказује да понуђена добра у потпуности по својим карактеристикама одговарају техничкој спецификацији захтеваној у конкурсној документацији, односно доказ који садржи у себи одговор на питање да ли понуђена добра испуњавају конкурсном документацијом захтеване техничке карактеристике (за партије 1, 2 и 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Документ (писмо, изјава, потврда) – за партије 1, 2 и 3 - произвођача или, - локалне канцеларије (представништва произвођача) у Републици Србији или, - регионалне канцеларије (представништва произвођача) у Европи која је надлежна за територију Републике Србије или, - званичног дистрибутера опреме произвођача у Републици Србији (само уколико нема локалне канцеларије (представништва) произвођача у Републици Србији), <p>о потврди произвођачке спецификације понуђених добара, на основу које се може несумњиво утврдити да понуђена добра испуњавају конкурсном документацијом захтеване техничке карактеристике (важи за партије 1, 2 и 3).</p> <p>Документ мора бити насловљен на наручиоца, написан на српском или енглеском језику, са позивом на број јавне набавке, потписан од стране овлашћеног лица.</p>	на српском или енглеском језику (за партије 1, 2 и 3)

22.	<p>Доказ којим понуђач доказује да понуђена добра у потпуности по својим карактеристикама одговарају техничкој спецификацији захтеваној у конкурсној документацији, односно доказ који садржи у себи одговор на питање да ли понуђена добра испуњавају конкурсном документацијом захтеване техничке карактеристике (за партије 5, 6, 7 и 9):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Документ (писмо, изјава, потврда) – за партије 5, 6, 7 и 9 - произвођача или - локалне канцеларије (представништва произвођача) у Републици Србији или - регионалне канцеларије (представништва произвођача) у Европи која је надлежна за територију Републике Србије или - званичног дистрибутера произвођача (само уколико нема представништво произвођача у Републици Србији), <p>о потврди произвођачке спецификације понуђених добара, на основу које се може несумњиво утврдити да понуђена добра испуњавају конкурсном документацијом захтеване техничке карактеристике (важи за партије 5, 6, 7 и 9).</p> <p>Документ мора бити насловљен на наручиоца, написан на српском или енглеском језику, са позивом на број јавне набавке, потписан од стране овлашћеног лица.</p>	на српском или енглеском језику (за партије 5, 6, 7 и 9)
23.	<p>Оригинална техничка и корисничка документација произвођача за понуђена добра, са техничким карактеристикама, написана на српском или енглеском језику, у штампаном или електронском облику.</p>	на српском или енглеском језику

Сви обрасци који чине понуду морају бити оригинални, попуњени и потписани.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. образац изјаве о независној понуди, образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1. ЗЈН или из чл. 75. ст. 2. ЗЈН), који морају бити потписани од стране сваког понуђача из групе понуђача.

1.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ И СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА

Код подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и

1.	Образац понуде: -тачка 2) Начин на који се понуда подноси – као заједничка понуда -тачка 4) Подаци о учеснику у заједничкој понуди -тачка 6) Споразум групе понуђача	(Образац 1)
2.	Образац изјаве о независној понуди	(Образац 4)
3.	Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом	(Образац 5)
4.	Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН	(Образац 6)
5.	Образац изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке	(Образац 7)
6.	Модел уговора: У члану 1.1. обавезно уписати остале чланове групе понуђача	Поглавље X

1.3. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ МОРА ДА САДРЖИ И СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима, у понуди се достављају и следећа документа:

1.	Образац понуде: -тачка 2) Начин на који се понуда подноси – са подизвођачем -тачка 3) Подаци о подизвођачу	(Образац 1)
2.	Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом	(Образац 8)
4.	Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН	(Образац 9)
5.	Образац изјаве подизвођача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке	(Образац 10)
6.	Модел уговора: У члану 1.2. обавезно навести све подизвођаче	Поглавље X

3. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Након спроведеног поступка оцењивања поднетих понуда и доношења одлуке о додели уговора, закључивање уговора са изабраним понуђачима реализоваће се по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

Измену, допуну, измену и допуну, или опозив понуде треба доставити, лично или поштом, на адресу:

**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ,
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
Немањина 15, 11000 Београд
(приземље, деловодство, канцеларија 15)**

са назнаком:

**ИЗМЕНА / ДОПУНА / ИЗМЕНА И ДОПУНА понуде за јавну набавку добара
РАЧУНАРСКА И МРЕЖНА ОПРЕМА ЗА МО И ВС, ЈН бр. 29/2020
ПАРТИЈА БРОЈ _____
"НЕ ОТВАРАТИ"**

Опозив понуде се подноси у затвореној коверти, на начин описан у претходним ставовима, али **БЕЗ** знаке "НЕ ОТВАРАТИ".

**Опозив понуде за јавну набавку добара
РАЧУНАРСКА И МРЕЖНА ОПРЕМА ЗА МО И ВС, ЈН бр. 29/2020
ПАРТИЈА БРОЈ _____**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и чл. 75. ст. 2. ЗЈН, а **додатне услове** из конкурсне документације **испуњавају заједно**.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 8, Образац 9 и Образац 10 у поглављу V ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Додатне услове из конкурсне документације понуђач и подизвођач **могу да испуњавају заједно**.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити **Споразум групе грађана** (тачка б) Обрасца понуде) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из чл. 81. ст. 4. тач. 1) до б) ЗЈН и то податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- 4) понуђачу који ће издати рачун,
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- 6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања (за испоручена добра из свих партија) је **30 (тридесет) дана** од дана достављања рачуна у деловодство наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Понуђач је у обавези да, након испоруке, у року од 7 (седам) дана од дана квантитативног пријема, достави у деловодство наручиоца следећа документа која чине исплатну документацију:

- рачун (мора бити регистрован у Централном регистру фактура код Управе за трезор Министарства финансија, а у складу са чланом 3. Правилника о начину и поступку регистравања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура, "Сл. гласник РС", бр. 7/18, 59/18 и 8/19),
- отпремница,
- записник о квалитативном пријему,
- записник о квантитативном пријему,
- потврда интерне контроле квалитета понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Захтеви у погледу гарантног рока за партије 1, 2, 3 – Сервери

Гаранција мора бити безусловна, осим у случају физичког оштећења предмета набавке од стране корисника. Гаранција мора бити изражена у годинама.

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет добара.

Гаранција за понуђена добра **из партија 1, 2 и 3 (радне станице, преносна радна станица и сервери)** коју даје понуђач (и која мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач) не може бити краћа од 5 (пет) година од дана квантитативног пријема добара, а подразумева:

- минимум 5 (пет) година у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена),
- минимум 5 (пет) година у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује) и

- минимум 5 (пет) година колико се сервис врши на локацији корисника (излазак на локацију корисника се не наплаћује).

Одзив на рекламацију, на локацији корисника, мора бити најкасније следећи радни дан од дана пријаве неисправности.

У случају неисправности хард дискова замењени (неисправни) хард дискови остају код крајњег корисника без икакве надокнаде.

- У случају да понуђач понуди гаранцију краћу од 5 (пет) година понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Захтеви у погледу гарантног рока за партије 3 – Smart UPS уређаји, 4, 5, 6, 7, 8 и 9

Гаранција мора бити безусловна, осим у случају физичког оштећења предмета набавке од стране корисника. Гаранција мора бити изражена у годинама.

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет добара.

Гаранција за понуђена добра **из партија 3 - Smart UPS уређаји, 4, 5, 6, 7, 8 и 9** коју даје понуђач, не може бити краћа од 2 (две) године од дана квантитативног пријема добара, а подразумева:

- минимум 2 (две) године у којима трошак делова пада на терет понуђача (бесплатни делови/замена) и
- минимум 2 (две) године у којима трошак рада пада на терет понуђача (додатни рад се не наплаћује).

- У случају да понуђач понуди гаранцију краћу од 2 (две) године понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара

Рок испоруке добара не може бити краћи од **20 (двадесет) нити дужи од 90 (деведесет) дана** од дана закључења уговора.

Испоручилац мора да испоручи сва уговорена добра одједном. Место испоруке је Војна пошта 2084-7 Панчево.

- У случају да понуђач понуди дужи рок испоруке од **90 (деведесет) дана од дана закључења уговора понуда ће бити одбијена као неприхватљива**.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од **90 (деведесет) дана** од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

- У случају да понуђач понуди краћи рок важења понуде од **90 (деведесет) дана понуда ће бити одбијена као неприхватљива**.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена **мора** бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир понуђена вредност без пореза на додату вредност за целокупну партију, уписана у обрасцу понуде (Образац 1 у конкурсној документацији).

Цена се односи на јединицу мере за понуђена добра и подразумева испоруку у складиште примаоца, односно у цену је урачуната цена предмета набавке са испоруком.

Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. ЗЈН.

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања, сходно чл. 93. ст. 4. ЗЈН.

У случају рачунске грешке између јединичне цене и укупне вредности, меродавна је јединична цена.

- **Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.**

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I ИНСТРУМЕНТИ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у понуди достави следећа документа као инструменте финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

1.	Менично писмо-овлашћење потписано од стране овлашћених лица да се меница у износу 3% укупне вредности понуде без ПДВ-а , без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да понуђач повуче своју понуду у току периода важења понуде, не закључи уговор о набавци сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације или не достави средства обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза приликом закључења уговора. Број рачуна на меничном писму-овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти (Образац 11 у поглављу V конкурсне документације).
2.	Две бланко сопствене менице – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије.
3.	Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун понуђача, на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда) или обавештење од пословне банке понуђача која лица су овлашћена за потписивање са копијом картона депонованих потписа у прилогу (обавештење не може бити старије од месец дана од дана отварања понуда).
4.	Доказ о регистрацији меница – извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС", бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17 и 14/20) или копија захтева за регистрацију меница .

У случају да понуђач није изабран као најповољнији, менице за озбиљност понуде се враћају понуђачу.

Понуђач је дужан да након пријема одлуке о избору најповољније понуде и истека рока за подношење захтева за заштиту права, у случају да није изабран као најповољнији, лично преузме менице од наручиоца, а лице које преузима менице мора да има писано овлашћење за преузимање меница. Овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се потражују.

Напомена:

У овој јавној набавци која је обликована по партијама, у случају да понуђач подноси понуду за 2 (две) или више партија, уз понуду може приложити само 2 (две) менице за озбиљност понуде (није потребно за сваку партију за коју подноси понуду да прилаже по 2 (две) менице), а може да поднесе и по 2 (две) менице за сваку партију посебно.

Уколико понуђач у понуди не достави 2 (две) бланко сопствене менице регистроване на износ 3% од укупне вредности понуде без ПДВ-а уз менично писмо-овлашћење, копију картона депонованих потписа и штампани извод са интернет странице НБС или захтев пословној банци за регистрацију меница, у свему како је наведено, наручилац ће приликом прегледа и оцене понуда, такву понуду **оценити као понуду која има битан недостатак**.

- У складу са чл. 106. ст. 1. тач. 3) ЗЈН наручилац ће такву понуду одбити као **неприхватљиву**.

II	ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
-----------	---

Изабрани понуђач са којим је закључен уговор дужан је да, пре закључења уговора достави следећа средства финансијског обезбеђења за извршење уговорних обавеза:

1.	Менично писмо-овлашћење потписано од стране овлашћених лица да се меница без сагласности понуђача (продавца) може поднети пословној банци на наплату у износу 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а у случају да понуђач (продавац) не изврши уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, једнострано раскине уговор, не достави средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року или закасни са испоруком добара (лиценци). Број рачуна на меничном писму-овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити исти. (Образац 14 у поглављу V конкурсне документације).
2.	Две бланко сопствене менице – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије.
3.	Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун понуђача (продавца), на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора) или обавештење од пословне банке понуђача (продавца) која лица су овлашћена за потписивање са копијом картона депонованих потписа у прилогу (обавештење не може бити старије од месец дана од дана потписивања уговора).
4.	Доказ о регистрацији меница – извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване у складу са Одлуком о близим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС", бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17 и 14/20).

Уколико нису реализована, напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу након испоруке уговорених добара.

Изабрани понуђач је дужан да након испоруке добара, односно извршеног квалитативног и квантитативног пријема лично преузме менице за извршење уговорних обавеза. Лице које преузима менице мора да има писано овлашћење за преузимање меница. Овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се преузимају.

III	ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА – ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
------------	---

Изабрани понуђач, са којим је закључен уговор, дужан је да након испоруке уговорених добара, а приликом доставе рачуна преда наручиоцу следећа средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року:

1.	Менично писмо-овлашћење потписано и оверено од стране овлашћених лица да се меница без сагласности понуђача (продавца) може поднети пословној банци на наплату у износу 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а у случају да понуђач (продавац) не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламације. Број рачуна на меничном писму-овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити исти. (Образац 15 у поглављу V конкурсне документације).
2.	Две бланко сопствене менице – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије.
3.	Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун понуђача (продавца), на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана испоруке) или обавештење од пословне банке понуђача (продавца) која лица су овлашћена за потписивање са копијом картона депонованих потписа у прилогу (обавештење не може бити старије од месец дана од дана испоруке).
4.	Доказ о регистрацији меница – извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС", бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17 и 14/20).

Уколико нису реализована, напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу након истека гарантног рока.

Изабрани понуђач је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора и истека гарантног рока, лично преузме менице од наручиоца, а лице које преузима менице мора да има писано овлашћење за преузимање меница. Овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се преузимају.

Напомена: Потписи на меницама и меничном овлашћењу морају да буду у складу са картоном депонованих потписа.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као "**поверљиво**", биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија за набавку ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "**ПОВЕРЉИВО**", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "**ПОВЕРЉИВО**".

Уколико је понуђач, на горе наведен начин, означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (чл. 14. ст. 1. тач. 1) ЗЈН).

Комисија за набавку не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чл. 14. ст. 2. ЗЈН.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику:

- **путем поште на адресу наручиоца или**
- **факсом на број 011/30-06-330**

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 29/2020 – РАЧУНАРСКА И МРЕЖНА ОПРЕМА ЗА МО И ВС**".

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. ЗЈН, и то:

- путем поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници,
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем факса, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. до чл. 167. ЗЈН. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или факсом на број 011/30-06-330 или препорученом пошљицом са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама чл. 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из чл. 156. овог ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу чл. 151. ст. 1. тач. 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1)	да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2)	да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3)	износ таксе из чл. 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;
(4)	број рачуна: 840-30678845-06;
(5)	шифру плаћања: 153 или 253;
(6)	позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(7)	сврха: ЗЗП; навести назив наручиоца; навести редни број јавне набавке;
(8)	корисник: буџет Републике Србије;
(9)	назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
(10)	потпис овлашћеног лица банке

ИЛИ

2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

- 3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
- 4. Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Ако поднети захтев не садржи све обавезне елементе из чл. 151. ст.1. ЗЈН, наручилац ће поступити у складу са чл. 148. ст. 6. ЗЈН, односно чл. 59. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење).

Ако понуђач не допуни (не уреди) захтев тј. ако поднети захтев не садржи све обавезне елементе из чл. 151. ст. 1. ЗЈН, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) Поступио супротно забрани из чл. 23. и чл. 25. ЗЈН.
- 2) Учинио повреду конкуренције.
- 3) Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.
- 4) Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. и 2. може бити:

- 1) Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.
- 2) Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.
- 3) Исправа о наплаћеној уговорној казни.
- 4) Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.
- 5) Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором.
- 6) Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.
- 7) Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
- 8) Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл. 82. ст. 3. тач. 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. ст. 6. ЗЈН.

Изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу уговора у року од 8 (осам) дана од дана пријема писаног позива наручиоца.

Ако понуђач чија је понуда изабрана одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (чл. 113. ЗЈН).

Закључени уговор може бити измењен због наступања више силе сходно одредбама наведеним у моделу уговора, или због наступања других објективних доказивих разлога о којима уговорене стране треба да постигну писану сагласност.

У ситуацији измене уговора, наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке, одлуку објави на Порталу јавних набавки и достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

20. УПОТРЕБА ПЕЧАТА

У складу са чл. 9. ст. 1. тач. 18.) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 86/15 и 41/19), а у вези са чл. 25. ст. 3. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" број 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19), употреба печата приликом састављања понуде није обавезна.

У складу са напред наведеним, наручилац не прописује обавезу овере печатом докумената и образаца достављених у понуди.