

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНА БОЛНИЦА

број. 397- *12*
.11.2020.год.

26 NOV 2020 **НИШ**

Измена и допуна конкурсне документације,
доставља.-

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Војна болница Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб, 18000 Ниш, на основу члана 63. Закона о јавним набавкама врши измену/допуну конкурсне документације за јавну набавку број **52/20-** Потрошни грађевински материјал.

Након постављених питања за појашњење конкурсне документације као и сугестија од стране заинтересованих лица за учешће на тендеру за поменути ЈН у отвореном поступку обликовану у 3 (три) партије, наручилац мења конкурсну документацију по следећем:

III Врста техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке добара и сл. **од стране 6/80 до 11/80** .

Наведене измене дате су у прилогу 1.

V Упутство понуђачима како да сачине понуду од стране **17/80 до 17/80** и од **22/80 до 22/80**.

Наведене измене дате су у прилогу 2.

VI Образац понуде од стране **29/80 до 38/80**.

Наведене измене дате су у прилогу 3.

VII Образац структуре цене, са упутством како да се попуни од стране **44/80 до 50/80**.

Наведене измене дате су у прилогу 4.

XIII Образац изјаве да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације од стране **62/80 до 62/80**.

Наведене измене дате су у прилогу 5.

XI V Модел уговора од стране **70/80 до 74/80** .

Наведене измене дате су у прилогу 6.

Молимо Вас да наведене прилоге измењене конкурсне документације преузмете и исте користите као потребну документацију у случају достављања конкурсне документације наручиоцу за учествовање на тендеру за ЈН 52/20 Потрошни грађевински материјал обликована у 3(три) партије.

УПРАВНИК
пуковник
др еци.мед. Вељко Милић



Достављено:
-на Портал ЈН,
-интернет страницу наручиоца
-у омот предмета

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.

1) Врста, количина и опис добара

Врста предмета јавне набавке је наведена у Опису предмета набавке - тачка 1) Подаци о предмету јавне набавке (део II конкурсне документације), а опис добара, количина, квалитет и сл., биће дати у тачки 2) и 3) (део III конкурсне документације) и Моделу уговора (део XIV конкурсне документације).

2) Техничке карактеристике (спецификације)

Свако добро (артикул) које се испоручује мора у свему одговарати условима квалитета и техничким спецификацијама који се односе на предметно добро.

Добра морају бити нова, некоришћена, да се испоручују као готов производ да у потпуности одговарају захтеваним ознакама из назива, наведеним стандардима у називу добра, димензијама, да поседују на себи постојане ознаке које их визуелно идентификују. Уз сваку позицију обавезно је испоручити оригиналну декларацију произвођача саме позиције, припадајуће потврде о квалитету, гарантне листове произвођача или други оверен документ из кога се види произвођач, порекло, намена и ко гарантује за квалитет производа. Амбалажа и паковање је фабричко.

Понуђач је у **обавези**, да у својој понуди приложи оверену и потписану изјаву одговорног лица понуђача (део XIII конкурсне документације), да свако од понуђених добара, у свему одговара захтеваним условима квалитета, односно да су добра усаглашена за захтеваним условима наведеним у овом делу конкурсне документације (техничке карактеристике – спецификације, квалитет, количина итд.).

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ):

Грађевински материјали и припадајући производи; ОРЈН: 44100000

ПАРТИЈА БР. 1

Р. Бр.	Назив добра	Јединица мере	Количина
1	Полудисперзија 25кг	КОМ	35
2	Подлога 1:8 за боју 1/1	КОМ	24
3	Фасадекс бели 25 кг	КОМ	10
4	Фасадекс бордо 25 кг	КОМ	10
5	Фасадекс светло зелени-киви 25кг	КОМ	5
6	Лепак ЦН -11 или одговарајући	КГ	300
7	Лепак ЦН -16 или одговарајући	КГ	200
8	Цемент CR 42.5 R паковање 25/1 или 50/1	КГ	500
9	Лепак за стиропор 25кг	КОМ	20
10	Глет маса	КГ	250

11	Емајл лак црни 0,75 уљани	КОМ	24
12	Емајл лак бели 0,75 уљани	КОМ	96
13	Емајл лак црвени 0,75 нитро	КОМ	24
14	Емајл лак жути 0,75 нитро	КОМ	12
15	Боја сива темељна нитро 0,9 кг	КОМ	12
16	Нитро разређивач 0,75л	КОМ	24
17	Уљани разређивач 0,75л	КОМ	36
18	Кнауф дебљине 12мм	м2	60
19	Шраф за кнауф 3x35 1/1000-кут.	КОМ	3
20	UW профил 75	м1	30
21	СW профил 75	м1	60
22	Кнауф типли и шраф ф 6x60мм 1/100-кут	КОМ	2
23	Кнауф типли и шраф ф 10x100мм 1/100-кут	КОМ	1
24	Скалпер за Кнауф -већи са ножићима комплет	КОМ	3
25	Бандаш трака дужине 90м	КОМ	4
26	Плочнице подне 33x33 гранитне у сивој боји- светлији дезен	м2	40
27	Плочница зидна 33x33 у зеленој боји ознака РАЛ 6005,6010,6016 и слични дезени	м2	30
28	Гранитна подна плочица 45 см x 45 см, прва класа, боја беж, против клизаност производа по стандарду DIN 51130 - ER 10	м2	50
29	Прелазна лајсна алу-сребрна 1 / 2,7	КОМ	10
30	Завршна Ел лајсна алу-сребрна 1 / 2,7 30x30	КОМ	20
31	Ламинат дебљине 8мм /класа 32 –дезен светлије нијансе (сиви, храст и слично)	м2	100
32	Подлога за ламинат (филц-полиетиленска пена) 2мм	м2	100
33	Једнокрилна унутрашња врата-лева дим.2000x900 шток 100мм	КОМ	2
34	Бибер цреп	КОМ	575

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Материјал за водоинсталатерске послове и грејање; ОРЈН: 44115200

ПАРТИЈА БР. 2:

Р. Бр.	Назив добра	Јединица мере	Количина
1	ЕК вентил 1/2"-1/2"	КОМ	2
2	ЕК вентил 1/2"-3/8"	КОМ	3
3	Црево за бринекс 3/8"-3/8" – дужине - 60см	КОМ	5
4	Једноручна туш батерија зидна-топло-хладна	КОМ	20
5	Једноручна батерија зидна-топло-хладна	КОМ	25
6	Једноручна шанк батерија стојећа	КОМ	10
7	Једноручна батерија за мали бојлер	КОМ	5

8	Мешач за једноручну батерију (глава) већа	КОМ	30
9	Мешач за једноручну батерију (глава) мања	КОМ	25
10	Огледало за купатило са пластичним оквиром и етажером у белој боји мин.димензије 50x70cm	КОМ	6
11	Канап за водокотлић	КОМ	50
12	Сифон за лавабо гибљиви	КОМ	10
13	Водо котлић – геберит или одговарајући	КОМ	25
14	Куплунг спојка 1/2" – дужине 100мм	КОМ	10
15	Куплунг спојка 3/4" – дужине 100мм	КОМ	120
16	Потисни испирач писоара	КОМ	3
17	Даска за WC шољу пластична - бела	КОМ	20
18	Даска за WC шољу – медијапан - бела	КОМ	5
19	Тефлон трака –већа	КОМ	50
20	Штопли 1/2" поцинковани	КОМ	5
21	Штопли 3/8" поцинковани	КОМ	20
22	Славина обична са холендер 1/2"- (баштанска)	КОМ	2
23	Васердихт 0,75/1	КОМ	3
24	Вирбла 1" за вентил	КОМ	1
25	Вирбла 1/2" за вентил	КОМ	5
26	Вирбла 1/2" за вентил пропусни ситни навој	КОМ	20
27	Једноручна батерија стојећа-топло,хладна	КОМ	10
28	Бојлер 10Л ВМ(високомонтажни)	КОМ	5
29	Бојлер 5Л НМ (нискомонтажни)	КОМ	3
30	Пловни вентил Геберит компатибилан са водокотлићем Геберит који поседује ВВ Ниш	КОМ	3
31	Прелазна гума Ф50	КОМ	5
32	Прелазна гума Ф75	КОМ	5
33	Прелазна гума Ф110	КОМ	5
34	Шрафови за лавабо	КОМ	50
35	Звоно за водокотлић - Геберит компатибилно са водокотлићем Геберит који поседује ВВ Ниш	КОМ	30
36	Дугме за повлачење звона на водокотлићу Геберит	КОМ	30
37	Туш црево дужине 150цм метално дупло плетено	КОМ	20
38	Клизна спојница 3/4"	КОМ	20
39	Полу спојница 1/2"	КОМ	20
40	Полу спојница 3/4 "	КОМ	20
41	Манжетна за лавабо	КОМ	20
42	Држач пешкира дводелни ПВЦ-е	КОМ	20
43	Штелујућа манжетна за WC шољу	КОМ	10
44	Штелујућа манжетна за WC шољу - стари тип	КОМ	10
45	ПВЦ-е Цев 1/2"	М	50
46	ПВЦ-е Цев 3/4"	М	30
47	Шрафови за WC шољу	КОМ	50
48	Радијаторски вентили угаони 1/2"	КОМ	20
49	Радијаторски вентили угаони 3/8"	КОМ	10
50	Радијаторски вентили угаони 3/4"	КОМ	10

51	Радијаторски вентили прави 1/2"	КОМ	20
52	Радијаторски вентили прави 3/8"	КОМ	10
53	Радијаторски вентили прави 3/4"	КОМ	10
54	Навијак радијаторски		
54.1	прави 1/2"	КОМ	5
54.2	прави 3/8"	КОМ	5
54.3	прави 3/4"	КОМ	5
55	Навијак радијаторски	КОМ	
55.1	угаони 1/2"	КОМ	5
55.2	угаони 3/8"	КОМ	5
55.3	угаони 3/4"	КОМ	5
56	Манометарска славиница 1/2",	КОМ	10
57	Лак за радијатор 0,75л	КОМ	12
58	Радијаторски вентил са термоглавом угаони 1/2",	КОМ	15
59	Радијаторски вентил са термоглавом угаони 3/4",	КОМ	10
60	Клингерит 2мм димензије 1500мм x 1500мм, карактеристика ТГ НА 200 - материјал израде -арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре 250-280 степени Целзијуса, мах.притисак 50-100 бар, густине г/м 3 1,8	КОМ	1
61	Озрачне славинице 1/2»,	КОМ	50
62	Озрачне славинице 3/8»,	КОМ	50
63	Испусни вентил ДН 50 /НП 16	КОМ	2

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ):

Разни грађевински материјали; ОРЈН: 44110000

ПАРТИЈА БР. 3

Р. Бр.	Назив добра	Јединица мере	Количина
1	Стакло 3мм- резано по мери наручиоца	м2	30
2	Украшни ексер тапетарски - боја старог злата	КОМ	1000
3	Еко кожа браон 520gr/m, martindale 25.000-30.000	м1	20
4	Штоф мебл тегет боја – (сомот)	м1	50
5	Телескоп алуминијумски од 3 м	КОМ	2
6	Телескоп алуминијумски од 4 м	КОМ	2
7	Силиконски кит – санитарни	КОМ	25
8	Пур пена 750мл обична ниско експандирајућа	КОМ	20
9	Туткал 500гр	КОМ	5
10	Силикон – универзални бели	КОМ	10
11	Силикон у туби – "Ероху repair bison" или одговарајући	КОМ	10
12	Брус кит	кг	24
13	Четке 3 цм	КОМ	15

14	Четке 4 цм	КОМ	15
15	Четке 6 цм	КОМ	15
16	Четке 8 цм	КОМ	15
17	Креп трака, ширине 3 цм	КОМ	20
18	Креп трака, ширине 5 цм	КОМ	20
19	Фолија за заштиту (молерска) 4 x 5м	КОМ	30
20	Уметак за ваљак велики-тања дршка	КОМ	10
21	Уметак за ваљак мали мохер-дужи конац	КОМ	30
22	Ручица за велики ваљак	КОМ	3
23	Ручица за мали ваљак	КОМ	3
24	Монтажни кит-момент или одговарајући 0,290 до 0,375 гр	КОМ	5
25	Тонер за боју (црни) 1/1-	КОМ	5
26	Тонер за боју окер 1/1	КОМ	10
27	Тонер за боју браон 1/1	КОМ	10
28	Тотал – средство за спречавање вегетације или одговарајући 1 лит.	КОМ	20
29	Папир брусни за дрво "80" ширина 10цм	М	20
30	Папир брусни за дрво "100" ширина 10цм	М	20
31	Папир брусни за метал "80"	М 2	3
32	Папир брусни за метал "100"	М 2	3
33	Кучина - кудеља	КГ	2
34	Дозатор за течни сапун зидни мин. запремине 500мл	КОМ	20
35	Комарник микрофибер промер f 1.0 мм, дужине 25м	КОМ	3
36	Панелна 3- D ограда, f 5 мм, висина 1530 мм, ширина 2500 мм, величина окца 50 x 200 мм, боја зелена Ral 6005	КОМ	40
37	Насадни стуб за постављање 3- D панела висина 1550 мм, 50 x 50 мм, поцинковано пластифициран зелена Ral 6005	КОМ	45
38	Анкер вијак 10 x100 мм за постављање насадног стуба 3- D панела	КОМ	200
39	Универзална спонка за 3- D ограду 48 x 25 x 25, самоурезујући шраф – комплет	КОМ	200
40	Сунђер 2 см, димензије 160см x 200 см, густина тј. тврдоћа S= 30	табла	15
41	Сунђер 3 см, димензије 160см x 200 см, густина тј. тврдоћа S= 30	табла	15

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.

3) Квалитет

Добављач мора да прибави објективне доказе којим ће потврдити да су испоручена добра нова, некоришћена и да неће имати недостатака који би настали услед грешака у материјалу или изради, или неког чина или пропуста произвођача, а који би се могли испољити током редовне употребе испоручене робе у временским условима експлоатације који преовладавају у Републици Србији.

Добављач приликом испоруке мора да обезбеди доставу каталожке и техничке документације којом се доказују технички декларисане карактеристике добара, датум

производње, стандард по коме су добра произведена, гарантни рок, прописани услови складиштења, век употребе и осталу потребну документацију (документацију за руковање и основно о државање).

4) Контрола квалитета – квалитативни и квантитативни пријем

Испоручена добра морају имати декларацију сходно важећим законским прописима и морају бити означени на начин да је омогућена једнозначна и лака идентификација испоручених добара у односу на техничке спецификације.

Квалитативни и квантитативни пријем уговорених и испоручених добара извршиће комисија за пријем Војне болнице Ниш истог дана када буде извршена испорука добара.

Током пријема комисија ће утврдити да ли су ознаке и количине испоручених добара идентичне са ознакама и количинама наведеним у спецификацији добара.

На основу отпремнице коју доставља Понуђач, а потписује и оверава комисија за пријем Војне болнице Ниш, израђују се записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, потписан од стране комисије и оверен печатом Војне болнице Ниш.

Пријемна комисија неће извршити пријем оштећених или неупакованих добара, те ће се сматрати да исте понуђач није испоручио.

Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички на лицу места, приликом пријема добара. Обавеза понуђача је да у року не дужем од 3 дана отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији за пријем Војне болнице Ниш комплетна и исправна добра.

Сматраће се да је испорука добара извршена даном (датумом) пријема који је уписан у Отпремници, од стране овлашћеног лица Војне болнице Ниш.

За добра чији недостаци квалитета нису могли бити видљиви (скривени недостаци), Наручилац задржава право рекламације у гарантном року.

5) Рекламација и гаранција

Гарантни рок за понуђена добра из свих партија мора износити **најмање 12 (дванаест) месеци. Осим за добра из партије 2__дате на следећим позицијама - редним бројевима:**

Позиција 4. Једноручна туш батерија зидна топло хладна са керамичким мешачем где фабрички гарантни рок треба бити најмање 5 (пет) година за цео производ по произвођачкој спецификацији

Позиција 5. Једноручна батерија топло хладна са керамичким мешачем где фабрички гарантни рок треба бити најмање 5 (пет) година за цео производ по произвођачкој спецификацији.

Позиција 6. Једноручна шанк батерија стојећа са керамичким мешачем где фабрички гарантни рок треба бити најмање 5 (пет) година за цео производ по произвођачкој спецификацији.

Позиција 7. Једноручна батерија за мали бојлер где фабрички гарантни рок треба бити најмање 3 (три) година.

Позиција 8. Мешач за једноручну батерију већи где фабрички гарантни рок треба бити најмање 5 (пет) година.

Позиција 9. Мешач за једноручну батерију мањи где фабрички гарантни рок треба бити најмање 5 (пет) година.