



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА**

бр. _____
до _____ 2012. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

На основу члана 6. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Сл. Гласник РС“ бр.50/09), Војномедицинска академија, Црнотравска бр. 17, 11050 Београд, позива понуђаче да поднесу своје писане понуде.

Предмет јавне набавке су **АЛАТИ по партијама**, за потребе Одељења за одржавање ближе одређени у оквиру Прилога 1 конкурсне документације.

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним набавкама, Правилником о поступку јавне набавке мале вредности, конкурсном документацијом и овим позивом.

Конкурсну документацију можете преузети радним даном од 10:00 до 13:00 часова, на адреси: Војномедицинска академија, Црнотравска бр. 17, 11050 Београд, 5. спрат, соба 27.
Контакт особа: Немања Лончар, тел.: 011/2665-899.

1. Подношење понуде

Понуда се сматра **благовременом** ако је у деловодство ВМА пристигла до 04.10.2012 године до 08,45 часова.

Понуђач подноси понуду, заједно са траженом документацијом искључиво у затвореним ковертама, препорученом пошљицом или лично на адресу: Војномедицинска академија, Црнотравска 17, 11050 Београд. На коверти мора да стоји: **"ПОНУДА - АЛАТИ НЕ ОТВАРАТИ" НЛ 8141/12.**

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није приспела до датума и сата наведених у позиву и конкурсној документацији.

2. Отварање понуда

Јавно отварање понуде обавиће се **04.10.2012** године у **09:00** часова, на адреси: Војномедицинска академија, Црнотравска бр. 17, 11050 Београд, 5. спрат, соба 40б.

Присутни представник понуђача, пре почетка поступка отварања понуда, мора комисији за јавне набавке поднети пуномоћје – писано овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. **Писано овлашћење мора имати број и датум издавања, печат и потпис овлашћеног лица.**

3. Одлука наручиоца

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 20 дана од дана јавног отварања понуда.

НЛ.

доставити:

- уз омот предмета 8141/12
- понуђачима

НАЧЕЛНИК ВМА

бригадни генерал

проф. др Маријан Новаковић

УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ**1. ПРЕДМЕТ ПОЗИВА**

Предмет позива је достављање понуда за следећа добра, и то:

| Рд.бр. | ОСНОВНИ НАЗИВ ДОБРА | Произвођач | Јединица мере | Количина |
|--------|--|-------------------------|---------------|----------|
| | ПАРТИЈА БР.1 | | | |
| 1. | Акумулаторска бушилица-одвијач, напон сса 9,6V, капацитет сса 1,4Ah , излазна снага сса 255W, две брзине од сса 0-1000 обртаја у минути, прихват у футеру 1-10mm, са кофером, брзим пуњачем и резервном батеријом. | WÜRTH или еквивалент | ком. | 2 |
| 2. | Кљешта за монтажу и демонтажу унутрашњих ускочника димензија 19 – 60mm („зегер осигурача“), дужина кљешта сса 180mm, равна | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 3. | Кљешта за монтажу и демонтажу унутрашњих ускочника димензија 19 – 60mm („зегер осигурача“), дужина кљешта сса 180mm, крива под углом од 90 степени | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 4. | Кљешта за монтажу и демонтажу спољних ускочника димензија 19 – 60mm („зегер осигурача“), дужина кљешта сса 180mm, равна | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 5. | Кљешта за монтажу и демонтажу спољних ускочника димензија 19 – 60mm („зегер осигурача“), дужина кљешта сса 180mm, крива под углом од 90 степени | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 6. | Подешавајућа кљешта-кључ, са преклопним зглобом, од хром-ванадијум челика, дужине сса 180mm, отвор чељусти до 35mm | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 7. | Водоинсталатерска кљешта дужине сса 300mm, максималним отвором чељусти за цеви 1,5 цола, са индуктивно каљеним зубцима | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 8. | Угаона кљешта за цеви са S-чељустима, дужине сса 535mm, максималним отвором чељусти за цеви 2 цола, са индуктивно каљеним зубцима | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |

| | | | | |
|-----|--|-------------------------|------|---|
| 9. | Кљешта за угаоне цеви 90 степени, (закривљена) дужине сса 560 mm, максималним отвором чељусти за цеви 2 цола, са индуктивно каљеним зубцима | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 10. | Електро-комбинована кљешта, дужине сса 160mm, дршке изоловане за рад под напоном. | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 11. | Кљешта сечице равна, дужине сса 140 mm, дршке изоловане за рад под напоном. | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 12. | Кљешта за скидање изолације, дужине сса 160 mm, дршке изоловане за рад под напоном, са вијком за подешавање пречника жице са које се скида изолација. | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 13. | Кљешта за стежање кабловских стопица од 0,5 до 6,0mm и скраћивање вијака од М2,6 до М5, дужина кљешта сса 200mm. | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 14. | Сет од 9 комада дугих угаоних инбус кључева са куглицом, од 1,5 до 10mm | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 15. | Сет одвијача, са равним-шлиц прихватом 4 комада, димензија 0,6x3,6x100mm; 1,0x5,5x125mm; 1,2x6,5x150mm; 1,2x8,0x175mm, са крстастим прихватом 2 комада, РН-1 и РН-2 | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 16. | Сет виљушкасто-окастих кључева величине 6-22mm, од хром-ванадијум челика, површина хромирана, глава и прстен полирани, геометрија кључа, савијени под углом од 15 степени, у сету кључеви (17 комада): 6,7, 8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18 ,19,20,21 и 22. | WÜRTH или еквивалент | ком. | 1 |
| 17. | Сет кованих цевастих кључева величине 6-32mm, шестоугаони, од хром-ванадијум челика, површина мат хромирана, главе полиране, у сету кључеви (12 комада + 2 специјалне осовине-полуге за погон истих): 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28 и 30x32 и две полуге за погон истих. | WÜRTH или еквивалент | ком. | 1 |
| 18. | Сет ½“ насадних кључева, Торх прихват спољашни и унутрашњи, састав сета: Зглобна ручка (1 ком.); Продужетак краћи 125mm (1 ком.); Продужетак дужи 250mm (1 ком.); Кардански зглоб (1 ком.); насадни кључ 10,11,12,14,16,18,20 и 24 и Тх насадни кључеви 20, 25,27,30,40,45,50,55 и 60. | WÜRTH или еквивалент | ком. | 1 |

| | | | | |
|-----|---|-------------------------|------|---|
| 19. | Извлакач заломљених вијака, сет од М3 до М18 | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 20. | Преносна лампа 24V, неонска, са гуменим каблом дужине минимум 5 m и пресеком кабла 2 или 3 x 1,5mm, са куком за качење и механичком заштитом од физичког оштећења | | ком. | 1 |
| 21. | Кљешта за поп нитне | | ком. | 2 |
| 22. | Дуваљка, облик / дужина: савијена / сса 90 mm; континуална регулација, изолована ергономска дршка, мах радни притисак ваздуха: 16 bar, темературни опсег: -20 °C до + 80 °C. | WÜRTH или еквивалент | ком. | 1 |
| 23. | <p>Сет кљешта од 4 комада:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кљешта за скидање изолације (1 ком.) дршка: зебра двокомпонентне, сечице са вијком за подешавање пречника жице са које скидамо изолацију и са опругом за отварање, зглоб преклопљени, глава полирана, дужина кљешта L = сса 160 mm, за жицу до сса Ø 5,0 mm, 10 mm² - кљешта сечице (1 ком.) дршка: зебра двокомпонентне, оштрице за тврду и меку жицу, отврдњене термичком обрадом побољшањем, оштрице за прецизно резање, зглоб положен, осовина искована заједно са зглобом, глава хромирана, дужина кљешта L = сса 160 mm, за меку жицу до сса Ø 4,0 mm - комбинована кљешта (1 ком.) дршка: зебра двокомпонентне, оштрице за тврду и меку жицу, отврдњене термичком обрадом побољшањем, зглоб уметнут, глава хромирана, дужина кљешта L = сса 180 mm, за меку жицу до сса Ø 3,4 mm. - шпиц кљешта пљосната округла (1 ком.) дршка: зебра двокомпонентне, оштрице отврдњене термичком обрадом побољшањем, зглоб положен, осовина искована заједно са зглобом, глава хромирана, дужина кљешта L = сса 210 mm, за тврду жицу до сса Ø 2,2 mm и средње тврду до сса Ø 3,2 mm. | WÜRTH или еквивалент | ком. | 1 |

| | | | | |
|-----|--|-------------------------|------|---|
| 24. | Сет дугих угаоних имбус клучева: величине:1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 и 10; шестоугаони, никловани, у пластичном држачу. | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 25. | Подешавајућа кљешта-кључ, са преклопљеним зглобом од хром- ванадијум челика, брзо премештање парарелно вођених захватних страна притиском на дугме, тах отвор чељусти сса 46 mm, дужина кљешта L = сса 270 mm. | WÜRTH или еквивалент | ком. | 1 |
| 26. | Одвијач са шлиц прихватом 0,5 x 3,0 mm, дужина стабла сса 80 mm, дршка са заштитом од проклизавања | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 27. | Одвијач са шлиц прихватом 0,8 x 5,0 mm, дужина стабла сса 100 mm, дршка са заштитом од проклизавања | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 28. | Одвијач са шлиц прихватом 1,0 x 6,0 mm, дужина стабла сса 125 mm, дршка са заштитом од проклизавања | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 29. | Одвијач са шлиц прихватом 1,2 x 7,0 mm, дужина стабла сса 150 mm, дршка са заштитом од проклизавања | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 30. | Одвијач са шлиц прихватом 1,2 x 8,0 mm, дужина стабла сса 175 mm, дршка са заштитом од проклизавања | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 31. | Одвијач са шлиц прихватом 1,6 x 10,0 mm, дужина стабла сса 200 mm, дршка са заштитом од проклизавања | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 32. | Одвијач са шлиц прихватом 1,6 x 12,0 mm, дужина стабла сса 200 mm, дршка са заштитом од проклизавања | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 33. | Кљешта за монтажу кнауф типлова | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 34. | Истискивач силикона | | ком. | 2 |
| 35. | Пиштољ за пластику 100W, футер 11mm | SMA 007 еквивалент | ком. | 2 |
| 36. | Сет ВДЕ електроизолованих одвијача изражених према стандарду ДИН 7437/7438, ЕН 60900 за рад под напоном, комада 5 (равни 0,4x2,5x80мм, 08x4x100мм, 1,2x6,5x150 и крстасти PH1, PH2) | WÜRTH или еквивалент | ком. | 2 |

| | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|------|---|
| 37. | Комбинована клешта са 2 компонентном дршком изражена према стандарду ДИН 5746, дужине 180мм | WÜRTH или екв. | ком. | 2 |
| 38. | Клешта сечице са 2 компонентном дршком изражена према стандарду ДИН 5749, дужине 160мм | WÜRTH или екв. | ком. | 4 |
| 39. | НВ крунаста тестера за бушилице Ф60мм | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 40. | Једнополни испитивач напона (глинерица) изражена према стандарду ДИН 57680/6 димензије 3x55x135 | WÜRTH или екв. | ком. | 4 |
| 41. | Акумулаторска бушилица-одвијач, напон сса 9,6V, капацитет сса 1,4Ah , излазна снага сса 255W, две брзине од сса 0-1000 обртаја у минути, прихват у футеру 1-10mm, са кофером, брзим пуњачем и резервном батеријом. | WÜRTH или екв. | ком. | 1 |
| 42. | Мердевине, од алуминијума са неклизајућим газиштима и неклизајућим чеповима за подлогу, димензија: висина мердевина сса 2,5м, радна висина сса 3,75, са 8 газишта | | ком. | 1 |
| 43. | Одвијачи ТБИ у пластичној кутији израђени према стандарду ISO 2380-1,2, комада 8 (равни 0,4x3,5x80мм, 0,8x4x100мм, 1,0x5,5x125, 1,2x6,5x150, и крстасти PH1 1x80, PH2 x100, PZ 1x80, PH2 x1001) | UNIOR или еквивалент | ком. | 4 |
| 44. | Одвијачи CR у гарнитурџ израђени према стандарду ISO 2380-1,2, комада 7 (равни 0,8x4x100мм, 1,0x5,5x125, 1,2x6,5x150, 1,2x8,0x175 и крстасти PH1 1x80, PH2 x100) | UNIOR или екв. | ком. | 5 |
| 45. | Одвијачи NI у гарнитурџ врх од хром-ванадијума-молибдена каљени и ојачани, стабло одвијача ојачано, комада 5 (равни 0,5x3x80мм, 0,8x4,0x100, 1,2x6,5x150, и крстасти PH1 1x80, PH2 x100) | UNIOR или еквивалент | ком. | 4 |
| 46. | Акумулаторски одвијач, напон акумулатора сса 4,8V, батерије NiCd, брзина од сса 180 обртаја у минути, 5-7 сати непрекидног рада, тежина сса 0,57 кг са пуњачем и 12 ком . уложака. | Einhell RT-SD 4,8 или екв. | ком. | 2 |
| 47. | Акумулаторски бушилица, напон акумулатора сса 18V, капацитет батерије 1300mAh , две брзине од сса 0-1200 обртаја у минути, прихват у футеру 1-10mm, са пуњачем | Einhell RT-CD 18 или еквивалент | ком. | 2 |

| | | | | |
|-----|---|------------------------|------|---|
| 48. | Равни одвијач 2мм | | КОМ. | 1 |
| 49. | Равни одвијач 3мм | | КОМ. | 1 |
| 50. | Равни одвијач 4мм | | КОМ. | 1 |
| 51. | Равни одвијач 5мм | | КОМ. | 1 |
| 52. | Крстасти одвијач 0x60мм | | КОМ. | 1 |
| 53. | Крстасти одвијач 1x80мм | | КОМ. | 1 |
| 54. | Крстасти одвијач 2x100мм | | КОМ. | 1 |
| 55. | Комплет метричких имбус кључева величине: 1-10мм, дугачких, хексагоналних | | КОМ. | 1 |
| 56. | Комплет цоловних имбус кључева, дугачких, хексагоналних (1.5; 2; 2.5; 3, 4, 5, 6, 8, 10) | | КОМ. | 1 |
| 57. | Комплет одвијача са Торх прихватом за вијке са пином (ТХ 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40) | | КОМ. | 2 |
| 58. | Комплет клешта Книрех у комплекту су: комбинована клешта, шпиц клешта и сечице | Книрех или екв. | КОМ. | 1 |
| 59. | Лупа x10 | | КОМ. | 1 |
| 60. | Комплет торх одвијача - комплет се састоји од 15 одвијача - равни: 2x65мм, 2,5 x 65мм, 3 x 65мм, 4 x 65мм - крстасти: пх000 x 65мм, пх00 x 65мм, пх0 x 65мм, пх1 x 65мм - торх: т6 x 50мм, т7 x 50мм, т8 x 50мм, т9 x 50мм, т10 x 50мм, т15 x 50мм, т20 x 50мм. | Farnell или еквивалент | КОМ. | 1 |
| 61. | Клешта за пресовање папучица од 0.5 – 6.0 мм ² | Farnell или екв. | КОМ. | 1 |
| 62. | Комплет прецизних одвијача -комплет садржи: ручку за одвијач и 7 наставка-одвијача (Рх1- Рх0, Рх0-равни 3мм, равни 1,5-3мм, равни 2мм- Рх00, равни 4мм-пх1, Нех 2 балл Нех 2, Нех 2,5 ball Нех 2,5) | Farnell или еквивалент | КОМ. | 1 |

| | | | | |
|---------------------|---|---|------|---|
| 63. | Прецизне сечице за сечење пинова на штампаној плочи | Farnell или екв. | ком. | 1 |
| 64. | Комплет виластих кључева од 6 до 24 | | ком. | 1 |
| 65. | Комплет окастих кључева од 6 до 24 | | ком. | 1 |
| 66. | Вакуум пумпица | ANTECH PRO или еквивалент | ком. | 3 |
| 67. | 75-делни комплет сигурносних и специјалних наставка: 6 унутрашњих шестоугаоних наставка, метричких, са унутрашњом рупом, 2-6 мм; 6 унутрашњих шестоугаоних наставка, цоловних, са унутрашњом рупом, 2-4 мм (5/64“ – 5/32“); 14 наставка Т-профил са унутрашњом рупом, ТХ 6 – ТХ 40; 3 наставка Clutch C1-C3; 4 унутрашња четвороугаона наставка, SQ 0-SQ 03; 4 наставка TRI-WING, TW 1 – TW 4 | Conrad или екв. | ком. | 1 |
| ПАРТИЈА БР.2 | | | | |
| 1 | Алат за савијање цеви (бакарних) Ø 8-22 mm | | ком. | 1 |
| 2. | Алат за пертловање цеви (бакарних) Ø 8-22 mm | | ком. | 1 |
| 3. | Алат за ширење цеви (бакарних) Ø 8-22 mm | | ком. | 1 |
| ПАРТИЈА БР.3 | | | | |
| 1. | Мултиметар дигитални, отпоран на ударе, водонепропустан IP67, True RMS, LCD дисплеј, CAT III-1000V заштита, DC/AC напон сса 0,01mV-1000V, DC/AC струја сса 0,01µА до 20А, отпор сса 0.01Ω до 40 MΩ, капацитивност сса 0,001nF до 40mF, фреквенција сса 0,001Hz до 100 MHz, температура сса -45 до 750°C. | EXTECH EX 530 или екв. | ком. | 2 |
| 2. | Лемна станица, снага: сса 80W. темературни опсег: сса 150°C до 450°C, напајање: 230VAC/50-60Hz, | ERSA L Ersa RDS 80 или еквивалент | ком. | 2 |
| 3. | Вакуум пумпа за лемљење, капацитет усисавања сса 11 kubcm, Antistatik | ERSA VACX или еквивалент | ком. | 1 |
| 4. | Мултиметар аналогни, напон сса 100mV-600V DC, 10V-600V | ISKRA MI 7056 или | ком. | 1 |

| | | | | |
|-----|--|--|------|---|
| | АС; струја сса 50mA-1A DC, сса 3mA-3A АС; карактеристика отпор сса 20 kΩ/V DC, сса 6.67 kΩ/V АС; отпор сса Ωx 1, 10, 100. | еквивалент | | |
| 5. | Дигитални мултиметар Fluke 179 мерни опсег max 1000V грешка ±0,09%,, струја max 10A грешка ±1,0%,, отпор max 50MΩ, грешка ±0,9%,, капацитет max 10.000F грешка ±1,2%,, frekvencija max 100 kHz грешка ±0,1, | Fluke 179 или еквивалент | ком. | 4 |
| 6. | Универзални инструмент са аналогним и дигиталним приказом мерни опсег max 600V грешка ±0,5% код дигиталног, а код аналогног 3%, струја max 10A грешка ±1,5%, отпор 2MΩ грешка ±0,8%, тестер за диоде , звучни сигнал за потврду тражене парице | Mastech MS 7030 или еквивалент | ком. | 3 |
| 7. | Универзални дигитални инструмент мерни опсег max 1000V грешка ±0,09%,, струја max 10A грешка ±1,0%,, отпор max 50MΩ, грешка ±0,9%,, капацитет max 10.000F грешка ±1,2%,, frekvencija max 100 kHz грешка ±0,1, | Mastech MS 8217 или еквивалент | ком. | 2 |
| 8. | Станица за лемљење 230V, сса 50W са дигиталном регулацијом температуре , сетом врхова и резервним грејачем, темературни опсег: од 50°C до 450°C, напајање: 230VAC/50-60Hz, | WELLER WESD 51 или еквивалент | ком. | 1 |
| 9. | Тестер каблова UTP, BNC, STP | Mastech MS 6810 или еквивал. | ком. | 2 |
| 10. | Пуњач за батерије универзални | UniRoss Universal 320 или екв. | ком. | 1 |
| 11. | Лампа 220V пуњива, маса до 1,2kg , степен заштите IP 54, са пуњачем 220V опција 12V, | RPL GP L-100XL или еквивалент | ком. | 2 |
| 12. | Трагач парица , звучни сигнал за проналажење, идентификацију и потврду тражене парице, ЛЕД индикатор , преднапонска заштита предајника на 140V, линијски напон 8/14V, кућиште од квалитетне АБС пластике | VFT-HIGH Tas elektronik или еквивалент | ком. | 1 |
| 13. | Тестер компоненти Tescpel LCR 612R - основна тачност 0,5% (отпорност), или 0,7% (капацитивност) и индуктивност) - мерење отпорности, капацитивности и индуктивности те одређивање параметара Q и D - тестне фреквенције 120Hz/1KHz | Tescpel LCR 612R ili ekvivalent | | |

| | | | | |
|-----|---|------------------------|------|---|
| | - улаз за прикључење на рачунар и програмски пакет за пренос и обраду мерних резултата - гаранција 12 месеци - комплет да садржи мерне каблове, програмски пакет, торбицу - мерна пинцета TL06 SMD | | ком. | 1 |
| 14. | IC тестер по Farnell-у - тестирање TTL74 серије, CMOS 4000, CMOS 4500, DRAM41 i DRAM44 серију ic-а 16 карактера LCD дисплеј, 24-пинско зиф подножје за 14 до 24 пин-а | Farnell ili ekvivalent | ком. | 1 |
| 15. | Логички анализатор - узорковање минимум 500Ms/S - memory deep min 100Kpoint - број канала минимум 16 | | ком. | 1 |
| 16. | Исправљач са регулацијом 2x од 0V до 30V 5A | EXTECH или еквивалент | ком. | 1 |

Понуђач подноси понуду по партијама, а мора да обухвати бар једну партију.

2. САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе:

- 2.1. Попуњен образац "подаци о понуђачу" (*Прилог бр. 2*)
- 2.2. Попуњен образац понуде са структуром цене (*Прилог бр. 3*)
- 2.3. Попуњен образац о оцени испуњености услова из чл. 44. став 2. ЗЈН („Сл.Гласник РС“ бр. 116/08) (*Прилог бр. 4*)
- 2.4. Изјаву понуђача да испуњава све услове из члана 44. наведене у прилогу бр.4., којом доказује испуњење услова (*Прилог бр. 5*)
- 2.5. Извод о регистрацији привредног субјекта.
- 2.6. Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора (*Прилог бр. 6*).
- 2.7. За све ставке техничку (каталог или другу техничку документацију из које се могу видети понуђене техничке карактеристике).
- 2.8. За партију 3 (мерни инструменти) уверење о одобрењу типа мерила које издаје Дирекција за мере и драгоцене метале.

3. ИЗРАДА ПОНУДЕ

Облик понуде:

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику, на српском језику.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. На предњој страни коверте мора да се наведе: **"ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ" АЛАТИ Н.Л. бр. 8141/12.**

На полеђини коверте **мора се написати назив понуђача, адреса и број телефона.**

Цена:

Цена треба да буде изражена у динарима, са и без урачунатог ПДВ-а. Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима и динарској вредности.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Рок и место испоруке:

ИСПОРУКУ целокупне количине навести у понуди (од дана потписивања уговора).

Испорука предметних добара биће извршена у просторијама ВМА, Црнотравска 17, Београд.

Испорука се врши искључиво у времену од 08-14 часова радним даном, уз предходну најаву 24 часа (пре испоруке).

Рок плаћања:

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана испоруке комплетно уговорене количине за сваку партију појединачно.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена, као неисправна.

Грешке у квалитету (Рекламација)

Наручилац и Испоручилац ће записнички констатовати квантитативни и квалитативни пријем добара.

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак), Наручилац ће послати Испоручиоцу писану рекламацију.

Испоручилац мора у року од највише 7 дана од дана пријема рекламације решити рекламацију односно отклонити недостатак или предати Наручиоцу друго добро без недостатка.

3. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Понуда са варијантама није дозвољена.

4. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА: Подаци које понуђач оправдано **означи као поверљиво**, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније. Као поверљиве понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар или који су на други начин доступни, као и пословне податке који су прописани или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Комисија за јавне набавке ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "**Поверљиво**", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво". Комисија не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Измене, допуне и додатна појашњења у вези са припремом понуде вршиће се у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама. Питања везана за конкурсну документацију послати на адресу Војномедицинска академија, Црнотравска бр.17, 11050 Београд, са назнаком «Питања за јавну набавку – „ALATI“, НЛ.бр. 8141/12.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

6. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда мора да важи **најмање 60 дана од дана отварања понуда**.

7. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

После отварања понуда, а у складу са чланом чл. 58. ЗЈН, наручилац може:

- захтевати додатна објашњења од понуђача која ће му помоћи при прегледу и вредновању понуда,
- вршити контролу код понуђача,
- уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде.

8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума: **најниже понуђена цена**.

9. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Комисија за јавну набавку саставља писмени извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси Одлуку о избору најповољнијег понуђача.

Наручилац је дужан да наведену одлуку достави понуђачу у року од три дана од доношења одлуке.

10. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

У складу са чланом 78. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа понуде, одбије све неисправне и неодговарајуће, а може да одбије и неприхватљиве понуде.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети пре покретања поступка због чега исту неће понављати у току исте буџетске године (чл. 79. став 2. ЗЈН).

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

11. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Нацрт уговора наручилац ће најпре предочити понуђачу. Уговор ће бити закључен по добијању сагласности од Дирекције за имовинско правне послове МО а након истека рока за подношење захтева за заштиту права.

12. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 106-118) који уређују поступак заштите права понуђача и јавног интереса.

Након пријема Одлуке о избору најповољније понуде понуђач подноси захтев наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, у року од 8 дана од дана пријема одлуке.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 30.000,00 динара на текући рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016, сврха: Републичке административне таксе, корисник: Буџет Републике Србије.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Податке уписати у празне кућице

| | |
|---|--|
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: | |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (НАВЕСТИ И ОПШТИНУ) | |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: | |
| ТЕЛЕФОН: | |
| ФАКС: | |
| ПИБ: | |
| ПДВ БРОЈ: | |
| БРОЈ РАЧУНА И КОД КОЈЕ БАНКЕ: | |
| МАТИЧНИ БРОЈ: | |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ | |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: | |

У _____
дана _____ г.

М.П.
(читак отисак печата)

ПОНУЂАЧ:

(штампано име и презиме одговорне особе)

(пун потпис)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Број понуде _____

Понуђач _____

Адреса _____

Место _____

На основу вашег позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, дајемо понуду како следи:

1. ДЕТАЉНА ПОНУДА

| Ред. бр. | ОСНОВНИ НАЗИВ ДОБРА И ПРОИЗВОЂАЧ | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Гарантни рок за добра која подлежу гаранцији | Укупно без ПДВ-а |
|---------------------|----------------------------------|-----------|----------|--------------------------|--|------------------|
| ПАРТИЈА БР.1 | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 21. | | | | | | |
| 22. | | | | | | |
| 23. | | | | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | | | | | | |
| 26. | | | | | | |
| 27. | | | | | | |
| 28. | | | | | | |
| 29. | | | | | | |
| 30. | | | | | | |
| 31. | | | | | | |
| 32. | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 33. | | | | | | |
| 34. | | | | | | |
| 35. | | | | | | |
| 36. | | | | | | |
| 37. | | | | | | |
| 38. | | | | | | |
| 39. | | | | | | |
| 40. | | | | | | |
| 41. | | | | | | |
| 42. | | | | | | |
| 43. | | | | | | |
| 44. | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 45. | | | | | | |
| 46. | | | | | | |
| 47. | | | | | | |
| 48. | | | | | | |
| 49. | | | | | | |
| 50. | | | | | | |
| 51. | | | | | | |
| 52. | | | | | | |
| 53. | | | | | | |
| 54 | | | | | | |
| 55 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 56 | | | | | | |
| 57 | | | | | | |
| 58 | | | | | | |
| 59 | | | | | | |
| 60 | | | | | | |
| 61 | | | | | | |
| 62 | | | | | | |
| 63 | | | | | | |
| 64 | | | | | | |
| 65 | | | | | | |
| 66 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 67 | | | | | | |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а | | | | | | |

Укупна цена без ПДВ-а: _____

ПДВ(____): _____

Укупна цена са ПДВ-ом: _____

2. СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Укупна вредност добара, без ПДВ-а | Зависни трошкови (превоз, царина...) (процентуално и у динарима) |
| | |

3. Рок испоруке комплетно уговорених количина је: _____ од дана обостраног потписивања уговора.

4. Рок плаћања (**најмање 30 дана**) је: _____ дана од испоруке комплетно уговорених количина.

5. Понуда важи (**најмање 60 дана**): _____ дана од дана отварања понуда.

_____ дана _____ г.

М.П.
(читак отисак печата)

ПОНУЂАЧ:

(штампано име и презиме одговорне особе)

(пун потпис)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Број понуде _____

Понуђач _____

Адреса _____

Место _____

На основу вашег позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, дајемо понуду како следи:

2. ДЕТАЉНА ПОНУДА

| Ред. бр. | ОСНОВНИ НАЗИВ ДОБРА И ПРОИЗВОЂАЧ | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Гарантни рок за добра која подлежу гаранцији | Укупно без ПДВ-а |
|---------------------|----------------------------------|-----------|----------|--------------------------|--|------------------|
| ПАРТИЈА БР.2 | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а | | | | | | |

Укупна цена без ПДВ-а: _____

ПДВ(____): _____

Укупна цена са ПДВ-ом: _____

2. СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Укупна вредност добара, без ПДВ-а | Зависни трошкови: (превоз, царина...) (процентуално и у динарима) |
| | |

3. Рок испоруке комплетно уговорених количина је: _____ од дана обостраног потписивања уговора.

4. Рок плаћања (**најмање 30 дана**) је: _____ дана од испоруке комплетно уговорених количина.

5. Понуда важи (**најмање 60 дана**): _____ дана од дана отварања понуда.

_____ дана _____ г.

М.П.
(читак отисак печата)

ПОНУЂАЧ:

(штампано име и презиме одговорне особе)

(пун потпис)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Број понуде _____

Понуђач _____

Адреса _____

Место _____

На основу вашег позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, дајемо понуду како следи:

3. ДЕТАЉНА ПОНУДА

| Ред. бр. | ОСНОВНИ НАЗИВ ДОБРА И ПРОИЗВОЂАЧ | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Гарантни рок за добра која подлежу гаранцији | Укупно без ПДВ-а |
|---------------------|----------------------------------|-----------|----------|--------------------------|--|------------------|
| ПАРТИЈА БР.3 | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 7 | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
| 16 | | | | | | |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а | | | | | | |

Укупна цена без ПДВ-а: _____

ПДВ(____): _____

Укупна цена са ПДВ-ом: _____

2. СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Укупна вредност добара, без ПДВ-а | Зависни трошкови: (превоз, царина...) (процентуално и у динарима) |
| | |

3. Рок испоруке комплетно уговорених количина је: _____ од дана обостраног потписивања уговора.

4. Рок плаћања (**најмање 30 дана**) је: _____ дана од испоруке комплетно уговорених количина.

5. Понуда важи (**најмање 60 дана**): _____ дана од дана отварања понуда.

_____ дана _____ г.

М.П.
(читак отисак печата)

ПОНУЂАЧ:

(штампано име и презиме одговорне особе)

(пун потпис)

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 44 ЗЈН

| Р. бр | У с л о в и | о д г о в о р | |
|-------|--|---------------|----------------|
| | | ДА | НЕ |
| 1. | Да је понуђач код надлежног органа регистрован за обављање одговарајуће делатности (чл.44. став 2. тач.1.). | ДА | НЕ |
| 2. | Да је основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.44. став 2. тач.2.). | ДА | НЕ |
| 3. | Да му у року од две године пре позива није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке. (чл.44. став 2. тач.3.). | Није изречена | Јесте изречена |
| 4. | Да је у измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (чл.44. став 2. тач.4.). | ДА | НЕ |
| 5. | Да располаже неопходним финансијским капацитетом који подразумева да је понуђач исказао позитиван пословни резултат у билансу успеха за 2011. годину (чл.44. став 2. тач. 6.). | ДА | НЕ |

У _____
 дана _____ г.

М.П.
 (читак отисак печата)

ПОНУЂАЧ:

 (штампано име и презиме одговорне особе)

 (пун потпис)

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 44. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да

_____ (назив понуђача)

испуњава услове из чл. 44. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 116/08) наведене у Прилогу бр. 4. конкурсне документације.

У _____
дана _____ г.

М.П.
(читак отисак печата)

ПОНУЂАЧ:

(штампано име и презиме одговорне особе)

(пун потпис)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза – **бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа)**, као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Такође се обавезујемо да ћемо пре уручивања менице и меничних овлашћења извршити њихову регистрацију у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења (Службени гласник РС 56/11) и доставити потврду о регистрацији.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Продавца и то у случају да Продавац једнострано раскине уговор или закасни са испуњењем уговорне обавезе.

Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Испоручиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Испоручиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).
2. Менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења са квалитативним пријемом уговорених добара или једностраног раскида уговора.

НАПОМЕНА: печати и потписи на меници, овлашћење и картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају бити идентични.

У _____
дана _____ г.

М.П.
(читак отисак печата)

ПОНУЂАЧ:

(штампано име и презиме одговорне особе)

(пун потпис)

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду а менице, овлашћење, доказ о регистрацији и картон депонованих потписа се достављају приликом потписивања уговора.

На основу Закона о меници ("СЛ. Лист ФНРЈ" бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ("Сл. Лист СРЈ" број 3/02, 5/03 и „Сл.Гласник РС“ бр. 43/04 и 62/06 и 111/09) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета ("Сл. Лист СРЈ" бр. 57/04 и 82/04),

Дужник _____ из _____, **ИЗДАЈЕ:**

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко-сопствене менице

Корисник/Наручилац: ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА из Београда, Црнотравска број 17.

Предајемо Вам 1 (једну) бланко-сопствену меницу _____ и
(*навести серијски број менице*)

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену меницу у износу од 10% вредности уговора можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору број _____

од _____ године и то на терет рачуна који је отворен код Банке: _____

(*навести банку и број текућег рачуна*)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом "без протеста, без трошкова" на износ од _____ по основу неиспуњења обавеза из уговора број _____ од _____ године.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;
- на опозив овог овлашћења;
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница у вредности од _____ динара;

Меница је важећа и у случају да, у току трајања предметног уговора дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

Место и датум:

Понуђач:

_____ (штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

_____ (пун потпис)