



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

бр. 5132 - 7
28 OCT 2022 год.
Ч А Ч А К

Чувати до: краја 2032. године
Функција/редни број 30/57
Обрађивач: Д. Ђокић

На основу Правилника о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки ("Службени гласник РС" број 093/2020).

РС МО ГШ ВС- Коппена Војска ТРЗ „Чачак“- Чачак даје
Одговор на питање у поступку јавне набавке 1.0748-862-392/2022

1. Позив за јавну набавку број 1.0748-862-392/2022, достављен је путем електронске поште потенцијалним понуђачима и објављен на Порталу МО ВС.
2. На постављена питања привредног субјекта за спецификацију број 9036:
 - "За коју врсту акумулатора се односи пуњач оловно киселински, гелирни, кадмијумски...?"
 - "Напон акумулатора?"
 - "Прикључак ПАПС-1 је ваша ознака па бисмо замолили слику или тех. цртеж или неко подробије објашњење".

Одговор дајемо у прилогу овог акта.

ДЂ

28
ДИРЕКТОР
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД
"ЧАЧАК"
Др Војислав Радоњић, дипл.инж.


Урађено у 1 (једном) примерку,
умножено у 1 (једном) примерку и достављено:
- Привредном субјекту који је поставио питање у поступку, на e-mail,
- Привредним субјектима наведеним у Одлуци о спровођењу поступка, на e-mail,
- Портал јавних набавки МО - електронски,
- Одсек за набавке, (1 примерак),
- а/а.


Намена и напајање

Пуњач акумулатора (NiCd) PAPS-1 (у даљем тексту пуњач) је предвиђен да пуни 1-2 комада батерија : 121-704 од 2,48V, 0.7Ah производње SAFT и 1-2 ком. акумулатора (NiCd) RS 1,8 од 1,24, 1,8Ah производње VARTA и других акумулатора са истим карактеристикама и димензијама.

За пуњење наведених акумулатора обезбеђене су стабилне једосмерне струје од 180mA и 70mA.

Пуњач се може напајати из градске електричне мреже 220V 50Hz или из једносмерног извора напона 12V.





slika 1/d

Napomena
kablovi su dužine po 2 m