

Партија 2 Разни грађевински материјали од дрвета	Опис добра	Дужина (м)	Ширина (м)	Количина (комад)	Напомена (кант трака у боји ивернице)
	1. Иверница оплемењена 1,8 цм	2,182	0,550	12	кант ПВЦ 1 дужа ,1 краћа
		1,694	0,550	6	кант ПВЦ 1 дужа
		0,902	0,570	6	кант АБС у круг
		0,864	0,550	12	кант ПВЦ 1 дужа
		0,080	0,864	6	кант ПВЦ 1 дужа
		0,423	0,540	24	кант ПВЦ 1 краћа
		2,098	0,447	12	кант АБС у круг ,3 рупе за шарку дужа страна,скица
1.Лесонит	2,120	0,900	6		
	2. Иверница оплемењена 1,8 цм	1,604	0,500	1	кант АБС у круг
		1,032	0,470	2	кант ПВЦ 1 дужа и 1 краћа
		0,926	0,470	1	кант ПВЦ 1 дужа
		1,564	0,470	2	кант ПВЦ 1 дужа
		0,070	1,564	1	кант ПВЦ 1 дужа
		0,533	0,460	2	кант ПВЦ 1 дужа
		1,013	0,460	2	кант ПВЦ 1 дужа
		1,000	0,100	2	кант ПВЦ 1 дужа
		0,958	0,548	1	кант АБС у круг ,3 рупе за шарку дужа страна
		0,958	0,520	2	кант АБС у круг ,3 рупе за шарку дужа страна
		2. Лесонит	1,600	0,962	1
	3. Иверница оплемењена 1,8 цм А817	0,600	0,280	6	кант ПВЦ 1 дужа и 2 краће
		0,309	0,280	2	кант ПВЦ 1 дужа
		0,309	0,270	2	кант ПВЦ 1 дужа
		0,564	0,280	4	кант ПВЦ 1 дужа
		0,564	0,270	3	кант ПВЦ 1 дужа
		0,595	0,342	1	кант АБС у круг, 2 рупе за шарку дужа страна
		0,595	0,297	4	кант АБС у круг, 2 рупе за шарку дужа страна
		0,760	0,560	4	кант ПВЦ 1 дужа и 2 краће
		0,560	0,309	2	кант ПВЦ 1 краћа
		0,550	0,309	1	кант ПВЦ 1 краћа
		0,564	0,560	1	кант ПВЦ 1 дужа
		0,564	0,550	1	кант ПВЦ 2 дужа
		0,564	0,150	3	кант ПВЦ 2 дужа
		0,755	0,342	1	кант АБС у круг, 2 рупе за шарку дужа страна
		0,755	0,297	2	кант АБС у круг, 2 рупе за шарку дужа страна
	Радна плоча за кухињу, бели мермер	0,944	0,600	1	
		1,810	0,600	1	
		2,500	0,600	1	
	3. Лесонит бели	0,600	0,600	2	
		0,600	0,245	1	
	4. Иверница оплемењена 1,8 цм А398	0,364	0,280	2	кант ПВЦ 1 дужа
		0,346	0,280	1	кант ПВЦ 1 дужа
		1,364	0,364	1	кант ПВЦ у круг
		1,364	0,300	1	кант ПВЦ 1 дужа и 2 краће
		1,328	0,280	3	
		1,404	0,330	3	кант АБС у круг (3 рупе Ф-бцм) скица 2Д
		0,382	1,364	1	кант АБС у круг
		2,364	0,330	2	кант АБС у круг
		1,982	0,280	2	кант АБС 1 дужа
		1,982	1,364	1	кант ПВЦ у круг
			5. Иверница оплемењена 1,8 цм А398	0,550	0,444
1,004	0,404			3	кант АБС у круг
1,004	0,550			6	кант АБС у круг
0,512	0,400			6	кант АБС у круг
0,964	0,512			6	кант АБС у круг
0,964	0,364			3	кант ПВЦ у круг

6. Иверица оплемењена 1,8 цм А819	0,350	0,300	2	кант ПВЦ у круг	
	0,364	0,300	2	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,397	0,347	1	кант АБС у круг 2 рупе за шарку краћа страна	
	0,400	0,350	1		
6. Лесонит	0,680	0,350	2	кант ПВЦ у круг	
7. Иверица оплемењена 1,8 цм А819	0,464	0,350	3	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,504	0,390	1	кант АБС у круг	
	0,677	0,247	2	кант АБС у круг 2 рупе за шарку дужа страна	
	0,680	0,500	1	кант ПВЦ у круг	
8. Иверица оплемењена 1,8 цм А819	1,782	0,400	3	кант ПВЦ 1 дужа и 1 краће	
	0,864	0,400	6	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,864	0,100	4	кант ПВЦ 1 дужа	
	1,782	0,500	1	кант АБС 2 дужа и 1 краћа	
	0,902	0,420	1	кант АБС 1 дужа и 1 краће	
	0,502	0,420	1	кант АБС 1 дужа и 1 краће	
	0,080	0,864	1	кант ПВЦ 1 дужа	
	1,700	0,447	2	кант АБС у круг ,3 рупе за шарку дужа страна	
8. Лесонит	1,720	0,900	1		
9. Иверица оплемењена 1,8 цм А359	2,062	0,600	2	кант АБС 1 дужа и 1 краће	
	0,614	0,660	4	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,614	0,080	3	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,680	0,654	1	кант АБС 2 дужа и 1 краћа	
	1,960	0,322	2	кант АБС у круг ,4 рупе за шарку дужа страна	
9. Лесонит	1,082	0,680	1		
10. Иверица оплемењена 1,8 цм А820	0,441	0,590	3	кант ПВЦ 1 краћа	
	2,082	0,600	2	кант ПВЦ 1 дужа и 1 краће	
	0,864	0,600	3	кант ПВЦ 1 краћа	
	1,500	0,600	1	кант ПВЦ 1 краћа	
	0,080	0,864	1	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,904	0,620	1	кант АБС 1 дужа и 2 краћа	
	2,000	0,447	2	кант АБС у круг ,3 рупе за шарку дужа страна	
10. Лесонит	2,020	0,900	1		
11. Иверица оплемењена 1,8 цм А820	2,082	0,600	4	кант ПВЦ 1 дужа и 1 краће	
	1,004	0,600	4	кант ПВЦ 1 дужа	
	1,044	0,620	2	кант АБС 1 дужа и 2 краћа	
	0,080	1,004	6	кант ПВЦ 1 дужа	
	2,000	0,517	4	кант АБС у круг ,3 рупе за шарку дужа страна	
11. Лесонит	2,020	1,040	2		
12. Иверица оплемењена 1,8 цм А819	0,714	0,740	6	кант АБС 1 дужа и 2 краћа	
	0,714	0,570	6	кант АБС 1 дужа и 2 краћа	
	1,528	0,650	3	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,728	0,650	3	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,600	0,100	6	кант АБС у круг	
	0,550	0,100	6	кант АБС у круг	
	1,604	0,800	3	кант АБС у круг	
	0,804	0,630	3	кант АБС у круг	
	0,472	0,470	12	кант АБС 2 дужа и 1 краћа,канал за шину бравица(скица 1)	
	0,424	0,470	12	кант ПВЦ 1 краћа	
	0,472	0,424	6	кант ПВЦ 1 краћа	
	0,490	0,464	6	кант АБС у круг	
	1,530	0,457	18	кант АБС у круг	
	0,460	0,120	36	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,362	0,120	36	кант ПВЦ 1 дужа	
0,850	0,680	3	кант АБС у круг дупла 3,6-радиус (скица 3)		
12. Лесонит	0,460	0,398	18		

	13. Иверица оплемењена 1,8 цм A819	2,000	0,800	3	кант АБС у круг дупла плоча обострано	
	14. Иверица оплемењена 1,8 цм A819	0,441	0,590	9	кант ПВЦ 1 краћа	
		2,082	0,600	6	кант ПВЦ 1 дужа и 1 краће	
		0,864	0,600	9	кант ПВЦ 1 краћа	
		1,500	0,600	3	кант ПВЦ 1 краћа	
		0,080	0,864	3	кант ПВЦ 1 дужа	
		0,904	0,620	3	кант АБС 1 дужа и 2 краћа	
	2,000	0,447	6	кант АБС у круг ,3 рупе за шарку дужа страна		
	14. Лесонит	2,020	0,900	3		
	15. Иверица оплемењена 1,8 цм A835	2,215	0,447	1	кант АБС у круг ,3 рупе за шарку дужа страна	