



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

24 NOV 2023 бр. 5794 - 3
Ч А Ч А К године

Чувати до: краја 2033. године
Ф/рбр: 30/57
Обрађивач: Дејан Ђокић

**Позив за подношење понуде за набавку
у складу са чланом 27. ЗЈН бр. 456/23,
доставља.-**

У складу са чланом 27. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" број 91/19, у даљем тексту : ЗЈН)

1. Наручилац: РС МО ГШ ВС, Копнена Војска, ТРЗ «Чачак» , Др Драгише Мишовића 167, Чачак.
2. Врста наручиоца: орган државне управе.
3. Врста поступка: набавка није по ЗЈН, у складу са чланом 27. ЗЈН.
4. Предмет набавке је услуга: **Услуга поправке резервоара за гориво ЕД запремине 60 м3 по спецификацији број 9788**, назив и ознака из Општег речника набавке: Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја - 50500000.
5. Критеријум за доделу наруџбенице је „цена“. Приликом оцене понуде као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу наруџбенице у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **краћи рок извршења**. Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће донети одлуку о додели наруџбенице, наручилац ће наруџбеницу издати понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуду о датуму када ће се извршити извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок извршења. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељена наруџбеница. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

6. Позив за достављање понуда (у даљем тексту позив) се доставља на адресу привредних субјеката и/или на њихов број факса и/или на e-mail, наведених у Одлуци о спровођењу поступка набавке која је заведена под бројем 5794-2 од 22.11.2023. године, а истовремено се објављује на интернет страници Министарства одбране.

7. Понуда са приложеном документацијом, у свему према приложеном упутству из позива, доставља се поштом или непосредно, у запечаћеној коверти на адресу ТРЗ "Чачак", Др Драгише Мишовића 167, 32000 Чачак, са назнаком **"ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ"** за набавку по члану 27. ЗЈН број 456/23 – Услуга поправке резервоара за гориво ЕД запремине 60 м3, а на полеђини назив и адреса понуђача. Понуда мора да буде поднета на преузетом оригиналном обрасцу из овог позива.

8. Понуда са варијантама није дозвољена.

9. Рок за достављање понуде је најкасније до **30.11.2023.** године до **10,00** часова.

10. Право учешћа у поступку имају сви привредни субјекти, који испуњавају услове из чл. 111 ЗЈН и услове из позива. **Изјаву, као и сва друга потребна документа из позива, понуђач је обавезан да достави уз понуду.**

11. Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за достављање понуда, дана **30.11.2023.** године у **10,15** часова, у просторијама ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, 32000 Чачак.

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда подносе лицу за набавку своја пуномоћја за учешће у поступку.

12. Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

13. Уколико добављач не изврши услуге у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорену казну у висини 0,2% дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити више од 5% од укупне вредности услуге извршене са закашњењем.


Наплату уговорне казне врши Наручилац, одбијањем од рачуна при исплати услуга и то без претходног обавештења.

14. Додатна обавештења и информације могу се добити на телефон: 032/372712, особа за контакт Дејан Ђокић.

Прилог 1. - Образац понуде,

Прилог 2. - Изјава,

Прилог 3. - Спецификације бр. 9788.



Урађено у 1 (једном) примерку и достављено-објављено:

- Привредним субјектима наведеним у Одлуци о спровођењу поступка, на е-таил или путем факса,
- На интернет страници Министарства одбране,
- а/а.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Прилог 1.

ПОНУДА

На основу позива за подношење понуда за набавку бр. **456/23** за набавку услуга:

- Услуга поправке резервоара за гориво ЕД запремине 60 м3

дајемо понуду како следи:

- понуду дајемо самостално
- понуда се односи на целокупну набавку

УСЛОВИ ПОНУДЕ

Податке о јединичној цени, ПДВ-у и укупној вредности унети у означене колоне спецификације број **9788** - Прилог 3.

Укупна вредност без ПДВ-а динара

Износ ПДВ-а у динарима..... динара

Укупна вредност са ПДВ-ом..... динара

Рок за плаћање је **45** дана од дана издавања фактуре.

Рок извршења услуга не може бити дужи од **20** дана..... дана
(од дана потписивања наруџбенице)

Гарантни рок не може бити краћи од **60** месеци..... месеци/а
(од дана квантитативног и квалитативног пријема)

Рок за решавање рекламације не може бити дужи од **7** дана..... дана
(од дана пријема записника о рекламацији)

Рок важења понуде не може бити краћи од **30** дана..... дана
(од дана отварања понуда)

Место извршења: ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, Чачак

УЗ ПОНУДУ ЈЕ ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ ПРЕМА СЛЕДЕЋЕМ:

- **СТРУЧНО ЛИЦЕ – ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР СА ВАЖЕЋОМ ЛИЦЕНЦОМ – ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 330**
- **СТРУЧНО ЛИЦЕ – ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР СА ВАЖЕЋОМ ЛИЦЕНЦОМ – ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА 430**
- **ИНЖЕЊЕР СА IWE ИЛИ EWE ДИПЛОМОМ**
- **ЗАВАРИВАЧ СА СЕРТИФИКАТОМ ЗА ПОСТУПАК ЗАВАРИВАЊА 111**

Понуђач (назив) _____

Место и датум:

М.П.

(име, презиме и потпис одговорне особе)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 111. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку набавке услуга – Услуга поправке резервоара за гориво ЕД запремине 60 м3 број 456/23, испуњава све услове из чл. 111. ЗЈН, и то:

1) Понуђач и његов законски заступник нису у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава правноснажно осуђени, нити им је правноснажном пресудом утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:

а) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

б) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;

2) Понуђач је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;

3) Понуђач у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у прилогу 8. овог закона;

4) Да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона,

5) Понуђач није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или да није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач: _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 111. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН.

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	357762	3	USLUGA IZRADA TEHNOLOGIJA SANACIJE REZERVOARA ZAVARIVANJEM Usluga obuhvata izradu Programa (tehnologije) kontrolisanja i ispitivanja nakon sanacije u tri primerka i pribavljanje saglasnosti od Uprave za infrastrukturu MO RS, Odeljenje za tehničku kontrolu i nadzor.	kom	1					

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
2	357764		<p>USLUGA SANACIJE GREŠAKA NA REZERVOARU ZAVARIVANJEM</p> <p>Usluga obuhvata kompletnu sanaciju zavarivanjem na rezervoaru za evro dizel 0455, zapremine 60m³. Pre početka zavarivanja potrebno je grešku sanirati brušenjem, odnosno grešku u potpunosti eliminisati. Brušenje izvesti podužno na grešku, zasecanjem materijala do njene dubine. Zatim pristupiti pripremi žljeba. Proveriti da li je greška sanirana, tj. "izvađena" a zatim pristupiti zavarivanju. Kako bi se osiguralo što ravnomernije unošenje toplote i izbeglo krivljenje tokom zavarivanja, neophodno je da se preduzmu neophodne mere pri izboru parametara zavarivanja. Ispuna se radi iz jednog prolaza. Početak i Kraj zavara mora da preklapi početak i kraj žljeba za približno oko 20 mm ispred i iza žljeba, kako bi se sprečila pojava kratera na mestima uspostavljanja i prekida električnog luka. Kako bi se obezbedio kvalitet zavarenih spojeva, potrebno je tokom izvođenja zavarivačkih radova obezbediti permanentnu kontrolu radova.</p> <p>U cilju dokazivanja izvedenih zavarivačkih radova formirati zbirku dokaza koja treba da sadrži sledeće dokumente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uverenje o stručnoj osposobljenosti osoblja za koordinaciju u zavarivanju, prema standardu SRPS EN ISO 14731:2019. - Sertifikate o stručnoj osposobljenosti zavarivača, prema standardu SRPS EN ISO 9606-1:2017 - Sertifikate o stručnoj osposobljenosti osoblja za ispitivanje IBR metodama, prema standardu SRPS EN ISO 9712:2022 - Specifikaciju tehnologije zavarivanja WPS prema standardu SRPS EN ISO 15609:2020 - Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Specifikacija tehnologije zavarivanja, Deo 1: Elektrolučno zavarivanje; - Kvalifikovanu tehnologiju zavarivanja WPQR prema standardu SRPS EN ISO 15614-1:2017 - Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja, Deo 1: Elektrolučno i gasno zavarivanje. 	kom	1					

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			Nakon sanacije izvršiti mokro peskarenje i AKZ zaštitu kompletne unutrašnjosti rezervoara farbom (osnovna+završna) koja je otporna na naftne derivate.							

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	357368		<p>USLUGA IZRADA ELEBORATA TRENUTNOG STANJA REZERVOARA</p> <p>Usluga podrazumeva izradu Elaborata trenutnog stanja podzemnog rezervoara za evro dizel (V=60m3, fabrički broj 0455, dvoplašni, godina proizvodnje 1987, IMP Maribor), ispitivanjem metodama bez razaranja prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017. Ispitivanje obuhvata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektni zadatak Investitora, i rešenje o imenovanju odgovornog lica Izvođača radova. - Izradu tehničke dokumentacije u skladu sa JUS M.E2.153. - Tehnički opis predmetne posude. - Određivanje obima i vrste ispitivanja metodama bez razaranja u skladu sa SRPS M.E2.159/88. - Određivanje vrste i klase posude u skladu sa SRPS M.E2.150/84, SRPS M.E2.151/82. - Određivanje vrste nivoa kvaliteta zavarenih spojeva, obim i vrstu kontrole zavarenih spojeva u skladu sa Pravilnikom o Tehničkim normativima za stabilne posude. - Određivanje koeficijenata valjanosti zavarenih spojeva u skladu sa Pravilnikom o tehničkim propisima za stabilne posude pod pritiskom (vizuelni, metodom bez razaranja). - Izveštaj o ultrazvučnom merenju debljine osnovnog materijala i priključaka, i ispitivanju zavarenih spojeva metodama bez razaranja. - HVP ispitivanje prema SRPS EN 13445-5:2015, t. 10.2.3.3., SRPS EN 13445-5:2015/A1:2019. - Izrada kontrolnog proračuna čvrstoće na osnovu minimalno izmerenih debljina, rezultata vizuelnog pregleda, PTN za SPP, Sl.list SFRJ 16/83 i grupe standarda SRPS M.E0-2, EN-posude pod pritiskom. - Izrada grafičke dokumentacije, sklopnog crteža sa osnovnim merama, svim potrebnim karakteristikama, načinom spajanja, dimenziji svih delova koji se proračunavaju na čvrstoću, izveštaj o dimenzionalnoj kontroli suda. - Izdavanje mišljenja sa zaključkom o daljoj podobnosti posude. - Tabelu zapremine za rezervoar, od laboratorije koja je 	kom	1						

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			akreditovana od ATS-a za etaloniranje rezervoara zapremine 60m3.							
<p>Mesto _____</p> <p>Datum _____</p> <p style="text-align: center;">PONUĐAČ (potpis i pečat)</p>										