

ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

бр. 1296 - 3
13 MAR 2025 године
Чачак

Чувати до: краја 2035. године

Ф/рбр: 30/57

Обрађивач: Дејан Ђокић

**Позив за подношење понуде за набавку
у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН бр. 56/2025,
доставља.-**

У складу са чланом 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" број 91/19 и 92/23, у даљем тексту: ЗЈН) и чланом 33. став 2. Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС („СВЈЛ", број 4/22 и 23/23).

1. Наручилац: РС МО ГШ ВС, Копнена Војска, ТРЗ «Чачак», Др Драгише Мишовића 167, Чачак.
2. Врста наручиоца: орган државне управе.
3. Врста поступка: набавка није по ЗЈН, у складу са чланом 27. ЗЈН.
4. Предмет набавке су добра: АЛАТ по спецификацији **10738**, назив и ознака из Општег речника набавке: Алати-шифра 44510000.
5. Критеријум за доделу наруџенице је „цена“. Приликом оцене понуде као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу наруџенице у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом.

Уколико две или више понуда имају исту **најнижу понуђену цену**, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **дужи гарантни рок**. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **краћи рок испоруке**. Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће донети одлуку о додели наруџенице, наручилац ће наруџеницу издати понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуду о датуму када ће се извршити извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељена наруџеница. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

6. Позив за достављање понуда (у даљем тексту позив) се доставља на адресу привредних субјеката и/или на њихов број факса и/или на e-mail, наведених у Одлуци о спровођењу поступка набавке која је заведена под бројем 1296-2 од 12.03.2025. године, а истовремено се објављује на интернет страници Министарства одбране.

7. Понуда са приложеном документацијом, у свему према приложеном упутству из позива, доставља се поштом или непосредно, у запечаћеној коверти на адресу ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, 32000 Чачак, са назнаком **"ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ"** за набавку по члану 27. ЗЈН број 56/2025 – АЛАТ на полеђини назив и адреса понуђача. Понуда мора да буде поднета на преузетом оригиналном обрасцу из овог позива.

8. Понуда са варијантама није дозвољена.

9. Рок за достављање понуде је најкасније до **24.03.2025.** године до **10,00** часова.

10. Право учешћа у поступку имају сви привредни субјекти, који испуњавају услове из чл. 111 ЗЈН и услове из позива. **Изјаву, као и сва друга потребна документа из позива, понуђач је обавезан да достави уз понуду.**

11. Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за достављање понуда, дана **24.03.2025.** године у **10,15** часова, у просторијама ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, 32000 Чачак.

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда подносе лицу за набавку своја пуномоћја за учешће у поступку.

12. Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

13. Уколико добављач не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорену казну у висини 0,2% дневно за сваки дан закашњења. Уговорена казна не може бити више од 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

14. Додатна обавештења и информације могу се добити на телефон: 032/372712, особа за контакт Дејан Ђокић.

Прилог 1. - Образац понуде,

Прилог 2. – Изјава,

Прилог 3. - Спецификација бр. 10738 са прилогом.



ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

ТЕХНИЧКИ

Драган Башић-Резић, дипл. маш. инж.

Урађено у 1 (једном) примерку и достављено-објављено:

- Привредним субјектима наведеним у Одлуци о спровођењу поступка, на е-mail или путем факса,
- На интернет страници Министарства одбране,
- а/а.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Прилог 1

ПОНУДА

На основу позива за подношење понуда за набавку бр. **56/2025** за набавку добара:

- АЛАТ

дајемо понуду како следи:

- понуду дајемо самостално
- понуда се односи на целокупну набавку

УСЛОВИ ПОНУДЕ

Податке о јединичној цени, ПДВ-у и укупној вредности унети у означене колоне спецификације број **10738** - Прилог 3.

Укупна вредност без ПДВ-а динара

Износ ПДВ-а у динарима..... динара

Укупна вредност са ПДВ-ом..... динара

Рок за плаћање је **45** дана од дана издавања електронске фактуре.

Рок испоруке не може бити дужи од **30** дана..... дана
(од дана обостраног потписивања наруџбенице)

Гарантни рок не може бити краћи од **12** месеци..... месеци/а
(од дана испоруке добара)

Рок за решавање рекламације не може бити дужи од **7** дана..... дана
(од дана пријема записника о рекламацији)

Рок важења понуде не може бити краћи од **30** дана..... дана
(од дана отварања понуда)

Место испоруке: ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, Чачак

Понуђач (назив) _____

Место и датум:

М.П.

(име, презиме и потпис одговорне особе)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 111. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку набавке добара – АЛАТ, број 56/2025, испуњава све услове из чл. 111. ЗЈН, и то:

1) Понуђач и његов законски заступник нису у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава правноснажно осуђени, нити им је правноснажном пресудом утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:

а) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

б) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;

2) Понуђач је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;

3) Понуђач у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у прилогу 8. овог закона;

4) Да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона,

5) Понуђач није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или да није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач: _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 111. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН.

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду

Razni alat

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj		Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)		PDV %	Jed.cena sa PDV (din)		Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
		Oznaka	ponuđenog dobra				8	10		9	11		12
1	2	3		5	6	7	8	10	9	10	11		12
1	305305			KOMPLET ALATA Svi alati po specifikaciji broj 10738 namenjeni su profesionalnoj primeni. Opisi za svaku poziciju navedeni su u prilogu specifikacije	kom	5							
2	305311			KANTICA ZA ULJE SA GIBLJ. CREVOM*250 ML	kom	10							
3	305313			KOMPLET ODVIJAČA	kom	10							
4	305315			KOFER ZA ALAT PVC SA TOČKIĆIMA	kom	10							
5	305319			LEŽALJKA ZA AUTOMEHANIČARA TAPACIRANA	kom	2							
6	305321			KOMPLET NASADNIH KLJUČEVA*1/2" 3/8"*3/4"	kom	3							
7	305323			GARNITURA VILJ.-OKASTIH KLJUČEVA*0-32	kom	5							
8	305325			KOMPLET VILJ.-OKAST. KLJUČ. SA ČEGRTALJKOM	kom	2							
9	305327			KOMPLET VILJ.-OKAST. KLJUČ. SA ČEGRTALJKOM ZGLOBNI	kom	2							
10	300236			TRAKA MERNA SAVITLJIVA*3M	kom	3							
11	305329			ODVIJAČ PZ-2 UDARNI*1/4"	kom	20							
12	305335			CREVO SPIRALNO FI8MM SA BRZOM SPOJKOM	kom	10							
13	305337			SPOJKE BRZE ZA CREVO SPIRALNO	kom	20							
14	305339			PIŠTOLJ ZA IZDUVAVANJE	kom	10							
15	305341			KOMPLET GLODALA ZA FREZER ZA DRVO*FI8MM	kom	1							
16	305345			BURGIJA ZA Klap ŠARKE*FI 35MM	kom	1							
17	305347			CREVO TEXOFLEX NT C090755*FI80*15M	kom	1							
18	358582			KLEŠTA ZA KRIMPOV. ZA NEIZOL. KONEKTORE*0,5-6MM2*KNIPLEX 974305	kom	10							
19	358586			KLEŠTA KRIMP RJ45*HT-210C	kom	10							
20	305349			KLEŠTA GRIP ZA KABLOVSKKE KONKATKE *427/4AG	kom	6							
21	305353			KLEŠTA ZA REZANJE KABLA DO 52MM	kom	4							
22	305355			KLEŠTA GRIP ZA NEIZOL. KABL. STOPICE*1,5-6MM2	kom	6							
23	305357			KLJUČI NASADNI *GEDORA DUGA KOVANA*1/2"*19MM	kom	3							
24	305359			KLJUČ NASADNI UDARNI KOVANI 82MM MIN*1/2"*32MM	kom	3							

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА АЛАТ ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ БРОЈ 10738

1. Комплет алата, идент број 305305

Гарнитура алата за професионалну употребу у металној кутији . Минимални садржај комплета:

1. Насадни кључеви $\frac{1}{2}$ цола: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30 и 32mm
2. Продужетак $\frac{1}{2}$ цола: 76mm, 127mm и 254mm
3. Кардански зглоб $\frac{1}{2}$ цола
4. Кључ за свећице $\frac{1}{2}$ цола 21mm
5. Т-ручица $\frac{1}{2}$ цола: 255mm
6. Наставак $\frac{1}{2}$ цола 450mm
7. Трокомпонентна рачна $\frac{1}{2}$ цола – 72 Т
8. Кључеви вилјушкасто-окасти: 6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 и 24mm
9. Одвијач равни: 6x100, 6x150, 8x200mm
10. Одвијач крстаст: 2x100, 3x150, 3x200mm
11. Клешта комбинована 180mm
12. Клешта сечице 160mm
13. Клешта права 160mm
14. Кључеви имбус: 1,5; 2; 2,5; 3, 4, 5, 6, 8 и 10mm

2. Кантица за уље са гибљивим цревом, идент број 305311

По облику слична кантици Womax 04503128. Допуштено је понудити кантице запремине од 250 до 300 ml.

3. Комплет одвијача, идент број 305313

Комплет ТБИ одвијача у пластичној кутији

Оријентационе димензије кутије: 307 x 260 x 55mm $\pm 5\%$

Број комада у комплету: 9

Врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљени и ојачани

Стабло одвијача хромирано, врх бруниран

Ручка од трокомпонентног материјала, ергономски обликована

Отвор у дршци за качење

Одвијачи у комплету:

Одвијач ТБИ плоснати 0.5 x 3.0 x 80

Одвијач ТБИ плоснати 0.8 x 4.0 x 100

Одвијач ТБИ плоснати 1.0 x 5.5 x 125

Одвијач ТБИ плоснати 1.2 x 6.5 x 150

Одвијач ТБИ крстасти ПХ1 x 80

Одвијач ТБИ крстасти ПХ2 x 100

Одвијач ТБИ крстасти ПЗ0 x 60

Одвијач ТБИ крстасти ПЗ1 x 80

Одвијач ТБИ крстасти ПЗ2 x 100

4. Кофер за алат ПВЦ, са точкићима, идент број 305315

У облику дводелних колица за одлагање алата и прибора, са два точка и ручком. По облику слична Wobу хаус 0222730

5. Лежаљка за аутомеханичара, танапирана, 305319

Лежаљка која може да се расклопи и да се користи и као лежаљка и као радна столица, у оба мода са покретним точићима

6. Комплет насадних кључева 1/4" 3/8" 1/2", идент број 305321

Професионални сет алата за потребе специјализованих ауто и механичких сервиса. 173 комада у сету.

Насадни кључеви и погон утичнице су направљени од CrV 50 BV3 алатног челика.

Капе опремљене AS-DRIVE системом, за повећање максималног обртног момента за 25%, са потпуном заштитом обода капица, капе са двобојном завршном обрадом.

Битови од тврдог S2 челика.

Чегртаљке са трокомпонентном дршком и 72 зуба (радни нагиб 5 степени)

Минимални садржај комплекта:

1/2" наставци: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 мм,

Л= 38 мм; 27; 30; 32 мм, Л= 42 мм

Дуги наставци 1/2": 16; 17; 18; 19; 22 мм, Л= 76 мм 1/2"

Торк наставци: E18; E20; E24

3/8" наставци: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 мм

3/8" дуги наставци: 10; 11; 12; 13; 14; 15 мм, Л= 63 мм

3/8" торк наставци: E10; E11; E12; E14; E16

1/4" наставци: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм

1/4" дуге наставке: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 мм, Л= 50 мм

1/4" торк утичнице: E4; E5; E6; E7; E8

1/2" чегртаљка: 72Т, Л= 255 мм

3/8" чегртаљка: 72Т, 200 мм

1/4" чегртаљка : 72Т, 155 мм

Клизно дугме: 1/2"; 1/4"

Дугме за одвијач 1/4", Л= 150 мм

Продужеци 1/2": 125 мм; 250 мм

3/8" продужеци: 150 мм

1/4" продужеци: 50 мм; 100 мм

1/2" утичнице за свећице: 16; 21 мм

3/8" утичнице за свећице: 18 мм

Универзални спој: 1/2"; 3/8", 1/4"

5/16" адаптер са 1/2"

Адаптер за наставке од 5/16" до 3/8"

Адаптер за 1/4" до 1/4"

квадратни битови 5/16" наставци: 24 ком 1/4" битова,

20 ком Торк одвијач наставци на утичници

1/4": T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30

1/4" насадни Торк наставци за одвијање T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30

1/4" наставци Philips наставци PХ0; Pх1; Pх2

Позидрив наставци за одвијач на 1/4" наставку: Пз0; Пз1; Пз2

Наставци за равни одвијач на 1/4" наставку: 4; 5,5; 6,5; 7 мм

Имбус кључеви на 1/4" наставку: 3; 4; 5; 6 мм

Имбус кључеви: 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 мм

Кофер

7. Гарнитура окасто виљушкастих кључева 8-32мм, идент број 305323

Карактеристике:

ДИН 3113, 15° закошен.

У пластичном држачу.

Комплекти који одговарају практичној употреби.

Исти отвор кључа на обе стране.

Окасти отвор закошен под углом 15° што олакшава рад на тешко доступним местима.

Практичан и чврст профилисани рукохват за велики пренос силе. Хромирани.

Обим испоруке:

12 кључева 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм

8. Комплет виљушкасто окастих кључева са чегртаљком, идент број 305325

Кључеви виљушкасто-окасти са чегртаљком у картонској кутији 8-24 мм

Комплет од девет виљушкасто-окастих кључева са чегртаљком у картонској кутији

Материјал: хром-ванадијум

Ковани, у потпуности побољшани и ојачани

Чегртаљка: двосмерна, смер завртања/одвртања подешава се помоћу дугмета 72 зуба, помак 5°

"Заулавни" прстен на окастом делу кључа спречава проклизавање кључа са матице и позиционира га назад на матицу

Омогућава брзо и лако притезање матице и брзо, сигурно и прецизно позиционирање кључа на матицу

Комплет садржи следеће димензије кључева:

8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24

9. Гарнитура виљушкасто окастих кључева са чегртаљком, зглобни, идент број 305327

Кључеви виљушкасто-окасти са зглобном чегртаљком у картонској кутији 8-24 мм

Комплет од девет виљушкасто-окастих кључева са чегртаљком у картонској кутији

Материјал: хром-ванадијум

Ковани, у потпуности побољшани и ојачани

Чегртаљка: двосмерна, смер завртања/одвртања подешава се помоћу дугмета 72 зуба, помак 5°

"Заулавни" прстен на окастом делу кључа спречава проклизавање кључа са матице и позиционира га назад на матицу

Омогућава брзо и лако притезање матице и брзо, сигурно и прецизно позиционирање кључа на матицу

Комплет садржи следеће димензије кључева:

8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24

10. Трака мерна савитљива 3 м, идент број 300236

Као Унир У710Р (6122790), метар дужине 3 метра, у кућишту, класа тачности II

11. Одвијач ПЗ-2 ударни, 1/4", идент број 305329

12. Црево спирално фи 8 мм са брзом спојком, идент број 305335

Спирално црево са унутрашњим отвором од 8 мм, дебљина црева 2мм, испитано на притисак до 12 бар, отпорно на ниске и високе температуре. Конектори 1/4", дужина 10 м.

13. Спојке брзе за црево спирално, идент број 305337

Брза спојка женска, навој ½"

14. Пиштољ за издување, идент број 305339

Прикључак ¼", са дужом цевчицом, за лакши прилаз неприступачним местима (облик као Womax 75800301)

15. Комплет глодала за фрезер за дрво фи 8 мм, идент број 305341

Комплет од 15 комада различитих глодала са држачем пречника 8 мм.

- Садржај комплекта укључује:
Типови глодала: 2 глодала за глодање у равни површине материјала; глодало за зупчасте жлебове; 2 глодала за обарање ивица; глодало за В-канале; плочасто глодало; глодало за прегибе; наставак за украсно закошавање ивица; глодало за полуокругле канале; 2 глодала за заобљавање; 2 равна глодала са 2 оштрице; равно глодало са 3 оштрице; Укупна дужина (мм): 65; 65; 49; 56; 54; 50; 50; 54; 52; 54; 51; 55; 50; 60; 60
Радна дужина (мм): 25; 25; 12; 16; 13; 18; 4; 13; 12; 12; 10; 13; 20; 30; 30 Пречник (мм): 13; 16; 13; 35; 25; 16; 32; 32; 27; 29; 19; 25; 8; 10; 16
- Пластично паковање, касета, са евро-отвором
- Прихват мм 8

16. Бургија за клап шарке фи 35 мм, идент број 305345

Као Макита 35/90 Д-42282

17. Црево Texoplex NT C090755 фи 80мм, 15 м, идент број 305347

Одговарајуће црево је оно које је исто или боље од црева наведеног у називу

18. Клешта за кримповиње за неизоловане конекторе 0,5 -6мм², идент број 358582

Клешта за кабловске папучице као Книпекс 974305 или Униор 425/4АБ 605806

Материјал: алатни челик

У потпуности побољшана и ојачана

Површинска заштита: фосфатирана ИСО 9717

Робусне ручке обложене пластичним навлакама

Употреба: за неизоловане отворене и затворене папучице (1,5-6мм²), за сечење жице и скидање изолације

Дужина 240мм

19. Клешта кримп RJ 45, идент број 358586

Клешта за RJ45 прикључке као Униор 427/4ДГ 621553

Материјал: алатни челик

Површинска заштита: фосфатирана ДИН 12476

Робусне ручке обложене двокомпонентним навлакама

Изузетно прецизан процес спајања услед паралелног кримповања

Употреба:

За кримповање 6- и 8-пина типа RJ 11/12 (ширине 9.65 мм) и типа RJ 45 (ширине 11.68 мм)

Алат за сечење и скидање изолованих делова тракастих телефонских каблова

Са додатком за скидање изолације са округлих каблова

Са дужинским секачем и демонтажним ножем за тракасте каблове ширине 6 и 12 мм

20. Клешта грип за кабловске контакте, идент број 305349

Клешта грип за кабловске контакте као Униор 427/4АГ 621550

Материјал: хром-ванадијум

Врх каљен

Површинска заштита: фосфатирана ДИН 12476

Робусне ручке обложене двокомпонентним навлакама

За облоге на крајевима каблова (хилзне) 0,08 - 10мм²

Самоподесива у зависности од величине хилзни

Са самоопуштајућим механизмом

За хилзне израђене према стандарду ДИН 46228

Јак метални профил за кримповање са електричном облогом

Ојачана повезујућа опруга омогућава дужи век употребе

Квадратни профил остварује бољи контакт од класичног профила за кримповање

Дужина 180мм

21. Клешта за резање кабла до 52 мм, идент број 305353

Сечење бакарних и алуминијумских каблова до пречника ϕ 52мм

22. Клешта грип за неизоловане кабловске стопице*1,5 до 6 мм², идент број 305355

Клешта за кабловске папучице као Униор 425/4А 601136

Материјал: алатни челик

У потпуности побољшана и ојачана

Површинска заштита: фосфатирана ИСО 9717

Робусне ручке обложене пластичним навлакама

Употреба: за изоловане и затворене неизоловане папучице (1,5-6мм²), за сечење жице и скидање изолације

Дужина 240мм

23. Кључ насадни*гедора дуга кована*1/2“* 19 мм, идент број 305357

ОК 19 ударни насадни кључ

25. Кључ насадни ударни ковани 82мм*1/2“ * 32 мм, идент број 305359

ОК 32 ударни насадни кључ, минималне дужине 82 мм

25. Штитник за колена према стандарду ЕН 14404:2004+A1 тип 1, идент број 361170