

**ВОЈНА ПОШТА**

**бр 1205**

бр. 03-2/12886 -3

04.11.2024. године

**БАЊИЦА (Београд)**

На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019 и 92/2023), ВП 1205 Бањица објављује,

**П О З И В**

за достављање понуда за набавку број 44/2024 евиденције набавки у ВП 1205 Бањица  
Набавка добара - Потрошни материјал

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Министарство одбране Републике Србије, Војска Србије, Војна пошта 1205 Бањица, улица Рашка број 2, 11000 Београд, [www.mod.gov.rs](http://www.mod.gov.rs).

2. Врста наручиоца

Корисник буџетских средстава.

3. Врста поступка јавне набавке

У складу са чланом 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019 и 92/2023), набавка се реализује мимо Закона.

4. Назив и ознака из општег речника набавке

Ознака из CPV речника	39157000
Назив из Плана набавки	Резервни делови за поправку намештаја
Ознака из CPV речника	44100000
Назив из Плана набавки	Материјали и делови за браварске радове
Ознака из CPV речника	03410000
Назив из Плана набавки	Дрвена грађа која се користи за ремонт средстава

5. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је потрошни материјал по спецификацији датој у прилогу.

6. Број партија

Набавка се реализује кроз 3 (три) партије.

Партија бр. 1 - Резервни делови за поправку намештаја

Партија бр. 2 - Материјали и делови за браварске радове

Партија бр. 3 - Дрвена грађа која се користи за ремонт средстава

7. Квалитет и квантитет потрошног материјала мора одговарати захтевима из спецификације дате у прилогу.

8. Потенцијални понуђачи су сви привредни субјекти чија је делатнос везана за наведена добра.

9. Избор најповољнијег понуђача за све партије биће спроведен према одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019 и 92/2023) према критеријуму **најнижа понуђена цена.**

10. Понуде понуђачи могу достављати на званичну mail адресу: [250rbprvo@vs.rs](mailto:250rbprvo@vs.rs) или у затвореној коверти на адресу: ВОЈНА ПОШТА 1205 Бањица (Београд), ул. Рашка 2, 11050 Београд са назнаком:

**„Понуда за јавну набавку добара бр. 44/2024 ”.**

**За коверту - на полећини коверте мора бити исписан:**

- **тачан назив и адреса привредног субјекта,**
- **број и датум понуде.**

11. Рок за достављање понуда је **13.11.2024. године до 12.00 часова.**

12. Заседање комисије и анализа пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 1205 Бањица (Београд), касарна „Бањица“, објекат КН-5 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 07.11.2024. године у 12.15 часова.

13. Прегледу понуда могу присуствовати представници добављача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.

14. Наручилац ће одлуку о избору најповољнијих понуда за све партије донети у року од максимално 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда најкасније у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

15. Услови за учествовање:

- Да је делатност коју обавља привредни субјекат везана за наведена добра,
- Образац понуде са следећим обавезним елементима:
  - Број понуде,
  - Место и датум издавања понуде,
  - **Образац структуре цене, који садржи све елементе у складу са обрасцем спецификације из Прилога**
  - Рок за испоруку добара који не може бити дужи од 10 (десет) дана,
  - Гаранција на предметна добра,
  - Начин и опција плаћања (вирмански минимум 30 дана одложено плаћање од доставе рачуна на СЕФ).

16. У случају да понуда не садржи тражене елементе из овог позива, неће бити узета у разматрање.

17. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна пошта 1205 Београд, са назнаком: „Питања за јавну набавку – **набавка потрошног материјала, ЈН бр. 44/2024**“ или путем mail адресе: [250rbprvo@vs.rs](mailto:250rbprvo@vs.rs) и телефакса на број 011/3053-157 у времену од 08.00-14.30 часова.

18. Лице за контакт је потпуковник Миломир Мијатовић, тел. 011/3053-650 и капетан Бранислава Тодоровић, тел. 011/3053-168.

**Молимо вас да у складу са овим Позивом доставите своје понуде.**

Прилози:

- Прилог бр. 1 - Партија бр. 1, Спецификација потрошног материјала, Резервни делови за поправку намештаја
- Прилог бр. 2 - Партија бр. 2, Спецификација потрошног материјала, Материјали и делови за браварске радове
- Прилог бр. 3 - Партија бр. 3, Спецификација потрошног материјала, Дрвена грађа која се користи за ремонт средстава

За ВП 1205 Бањица

пуковник

Дејан Миленковић



Израђено у 1 (једном) примерку,  
умножено у 1 (један) примерак  
и достављено:

- РЦ МО (уз предмет ЈН),
- Архиви (уз предмет ЈН)

Достављено електронским путем на  
званичне mail адресе следећих добављача:

- „BINEX“ д.о.о. Нови Сад, binex.novisad@gmail.com,
- „BOJAN“ д.о.о. Београд, tpbojan@verat.net,
- „ELECOM SISTEM“ д.о.о. Београд, office@elecomsystem.com
- „CENTRAL LINE“ д.о.о. Београд, central.linedoo@gmail.com,
- „JOVSTA“ д.о.о. Београд, office@pejovsta.com.

# **СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА**

**Партија бр. 1 – Резервни делови за поправку намештаја**

<b>ПОЗИЦИЈА 1</b>			
Р.бр.	Назив	ЈМ	Количина
1	Механизам зидног кревета Н-27 ( са опругама, „Зидни доо“) или одговарајући	ком	3
2	Ручица	ком	12
3	Вијак за дрво с крстастом главом (сиви) 4x18мм	ком	150
4	Вијак за дрво с крстастом главом (сиви) 4x30мм	ком	150
5	Вијак за дрво с крстастом главом (сиви) 4x50мм	ком	300
6	Вијак за дрво с крстастом главом (сиви) 40мм	ком	150
7	Типл ПВЦ ф10 mm са одговарајућим вијком	ком	18
8	Носач за висеће елементи (боја поклопца тамно браон)	ком	18
9	L  профил 40x40 mm	ком	48
10	Оков за ковчег, тространи профил	ком	12
11	Прихват за екс центре Ф 15мм...ЦНЦ	ком	36
11	Ваљак за екс центре 25 мм ....ЦНЦ	kg	36 г
12	Чаура за екс центре...ЦНЦ	ком	36
13	Дрвени типлови Ф 8 мм ЦНЦ	ком	36
14	Лепак за дрво Момент ...100 грама	kg	0.3
15	Ексерчићи 1,6x30	kg	0.3
16	Завртањ М10x70	ком	18
17	Навртка М10	ком	18
18	Подлошка шира за М10	ком	18

ПОЗИЦИЈА 2						
Р. Бр.	Назив	Дужина	Ширина	ЈМ	Количина	Напомена
1	Стакло дебљине 6 mm са КП обрадом	137.5	49.7	ком	3	По 2 отвора (ф-35 mm) на дужој димензији за шарке (10 cm од краја)
2	Стакло дебљине 6 mm са КП обрадом	109.7	30.0	ком	2	По 2 отвора (ф-35 mm) на дужој димензији за шарке (10 cm од краја)
3	Стакло дебљине 6 mm са КП обрадом	109.8	47.2	ком	2	По 2 отвора (ф-35 mm) на дужој димензији за шарке (10 cm од краја)
4	Стакло дебљине 6 mm са КП обрадом	104.8	42.0	ком	2	По 2 отвора (ф-35 mm) на дужој димензији за шарке (10 cm од краја)
5	Стакло дебљине 6 mm са КП обрадом	103.0	39.0	ком	1	



ПОЗИЦИЈА 3			
Р.бр.	Назив	ЈМ	Количина
1	Клап-шарка полуколенаста за стакло ф 35 mm	ком	2
2	Клап-шарка равна за стакло ф 35 mm	ком	10
3	Клап-шарка 135° за стакло ф 35 mm	ком	4
4	Клизач телескопски од 50 cm	пар	8
5	Клизач телескопски од 45 cm	пар	8








6	Клизач телескопски од 40 cm	пар	9
7	Клизач телескопски од 35 cm	пар	3
8	Клизач телескопски од 35 cm „push“	пар	1
9	Алуминијумска вентилациона решетка од 90 cm	ком	2
10	Нивелатори мањи (чаура са стопицом)	ком	50
11	Ручице	ком	44
12	Дуги шраф за ручице (4x40)	ком	35
13	Носачи полица Ф 5 mm (буренце)	ком	350
14	Клап шарка равна Ф35 за врата од иверице	ком	38
15	Клап шарка коленаста Ф35 за врата од иверице	ком	20
16	Клап шарка полуколенаста Ф35 за врата од иверице	ком	2
17	Клап-шарка угаона 135° Ф35 за врата од иверице	ком	4
18	Клап шарка „жаба“ 175° Ф35 за врата од иверице	ком	16
19	Гардеробна шипка од 2 m	ком	2
20	Носач за гардеробну шипку	ком	12
21	"Push" механизам за врата	ком	10
22	Нивелатори (ногица) ПВЦ 10 cm	ком	65
23	Ручице за фронт (краћи шраф) 12 cm	ком	12
24	Ручице за фронт (дужи шраф) 12 cm	ком	5

<b>ПОЗИЦИЈА 4</b>			
Р.бр.	Назив	ЈМ	Количина
1	Вијак за дрво с крстастом главом (сиви) 4x18мм	ком	1400
2	Вијак за дрво с крстастом главом (сиви) 4x30мм	ком	450
3	Вијак за дрво с крстастом главом (сиви) 4x50мм	ком	1000
4	Типл ПВЦ ф8 mm	ком	20
5	Типл ПВЦ ф6 mm	ком	20
6	PVC винкла, угаоник, браон боје	ком	30
7	Стопице "на ексер"	ком	20
8	Силикон транспарентни	ком	1
9	Ексерчићи 1,6x30	kg	2
10	Самолепљиве налепнице (стикери) у боји дезена	ком	300
11	ПВЦ розетна за каблове браон ф-60	ком	2
11	Лепак за дрво "Момент фик" 250 gr	ком	1



**Спецификација потрошног материја  
Партија бр. 2 - Материјали и делови за браварске радове**

Р. бр.	Назив средства		Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ
1	Шина - челични профил за самоносиву капију, димензија 68x58x2,5mm, дужине 6 m		КОМ	1.5		0.00
2	Конзолни точкићи за шину 68x58mm		КОМ	2		0.00
3	Подизни точак за шину 68x58mm		КОМ	2		0.00
4	Стопер за шину 68x58mm		КОМ	2		0.00
5	Носач са 4 ролнице Ф35 x 50mm		КОМ	1		0.00
6	Шина - челични профил за самоносиву капију, димензија 42x54x2,5mm, дужине 6 m		КОМ	1		0.00
7	Конзолни точкићи за шину 42x54mm		КОМ	2		0.00
8	Подизни точак за шину 42x54mm		КОМ	2		0.00
9	Стопер за шину 42x54mm		КОМ	2		0.00
10	Носач са 2 ролнице, "П", Ф35 x 50mm		КОМ	1		0.00
11	Цев кутијаста метална, димензија 80x80x3mm, дужине 6m		КОМ	1		0.00
12	Цев кутијаста метална, димензија 60x40x3mm, дужине 6m		КОМ	6		0.00
13	Цев кутијаста метална, димензија 40x40x3mm, дужине 6m		КОМ	5		0.00
14	Цев кутијаста метална, димензија 40x20x3mm, дужине 6m		КОМ	2		0.00
15	"L" профил, метални 30x30x4mm, дужине 6m		КОМ	3		0.00
16	Електроде за електролучно заваривање, 2,5mm 4/1кг		КОМ	4		0.00
17	Антикорозивна, темељна и завршна боја "3u1", Irком или одговарајућа, 3/1kg, боја АНТРАЦИТ СИВА RAL 7016		КОМ	2		0.00
18	Растварач R1 за "3u1" боју за метал, Irком или одговарајући 1/1 лит		КОМ	2		0.00

19	3D панелна ограда 250x103cm, дебљина жице 4mm, боја RAL7016		ком	5		0.00
20	Кљун брава за капије		ком	1		0.00
21	Цилиндар за браву са 3 кључа, 70mm 35/35 MS AGB		ком	1		0.00
22	Резна плоча за метал 115x22.23x2,5mm, Bosch или одговарајућа		ком	10		0.00
23	Резна плоча за метал 125x22.23x1.6mm Bosch или одговарајућа		ком	20		0.00
24	Брусна плоча за метал 125x22.23x6 Bosch или одговарајућа		ком	5		0.00
25	Брусна плоча ламеласти 125x22.23, гранулације 120		ком	5		0.00
<b>Укупна цена без ПДВ</b>						<b>0.00</b>
<b>Обрачунати ПДВ</b>						<b>0.00</b>
<b>Укупна цена са ПДВ</b>						<b>0.00</b>

## **СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА**

**Партија бр. 3 - Дрвена грађа која се користи за ремонт  
средстава**

## ПОЗИЦИЈА 1

*Универ дебљине 18mm у дезену Kastamonu A 817 (или одговарајући), исечен и кантован у дезену универа:*

Р. Бр.	ЈМ	Дужина	Кантовање по дужини		Ширина	Кантовање по ширини		Прати текстуру	Количина	Напомена
1	cm	250.0	АБС	АБС	100.0	АБС	АБС	ДА	1	СП 1 - широки АБС
2	cm	250.0	/	/	20.0	/	/	НЕ	2	спајање са СП 1
3	cm	60.0	/	/	20.0	/	/	НЕ	2	спајање са СП 1
4	cm	71.0	АБС	АБС	80.0	ПВЦ	/	ДА	2	
5	cm	216.4	АБС	/	65.0	/	/	НЕ	1	
6	cm	216.4	ПВЦ	/	18.0	/	/	НЕ	3	
7	cm	71.0	АБС	ПВЦ	47.5	ПВЦ	/	ДА	2	
8	cm	57.3	ПВЦ	/	45.4	/	/	НЕ	1	
9	cm	86.4	АБС	ПВЦ	47.5	/	/	НЕ	1	
10	cm	86.4	ПВЦ	/	8.0	/	/	НЕ	2	
11	cm	10.0	/	/	86.4	ПВЦ	/	ДА	2	
12	cm	57.3	/	/	86.4	/	/	ДА	1	
13	cm	36.1	ПВЦ	/	11.0	/	/	НЕ	8	
14	cm	36.1	ПВЦ	/	13.0	/	/	НЕ	8	
15	cm	45.0	ПВЦ	/	13.0	/	/	НЕ	8	
16	cm	45.0	ПВЦ	/	11.0	/	/	НЕ	8	
17	cm	14.9	АБС	АБС	44.7	АБС	АБС	ДА	8	
18	cm	71.0	АБС	ПВЦ	53.0	ПВЦ	/	ДА	3	
19	cm	10.0	/	/	46.4	ПВЦ	/	ДА	3	
20	cm	46.4	АБС	ПВЦ	53.0	/	/	НЕ	1	
21	cm	57.3	/	/	46.4	/	/	ДА	1	
22	cm	14.9	АБС	АБС	49.7	АБС	АБС	ДА	4	
23	cm	40.2	ПВЦ	/	11.0	/	/	НЕ	4	
24	cm	40.2	ПВЦ	/	13.0	/	/	НЕ	4	

25	cm	50.0	ПВЦ	/	13.0	/	/	НЕ	4	
26	cm	50.0	ПВЦ	/	11.0	/	/	НЕ	4	
27	cm	100.0	АБС	АБС	55.0	АБС	АБС	ДА	1	СП 2 - широки АБС
28	cm	100.0	/	/	10.0	/	/	НЕ	2	спајање са СП 2
29	cm	35.0	/	/	10.0	/	/	НЕ	2	спајање са СП 2
30	cm	190.0	АБС	АБС	80.0	АБС	АБС	ДА	2	СП 3 - широки АБС, ЦНЦ криволинијско, цртеж у прилогу
31	cm	71.0	ПВЦ	ПВЦ	40.0	ПВЦ	/	ДА	1	
32	cm	115.0	ПВЦ	/	40.0	/	/	НЕ	1	
33	cm	40.0	ПВЦ	ПВЦ	20.0	ПВЦ	ПВЦ	НЕ	1	
34	cm	10.0	/	/	16.0	ПВЦ	/	ДА	1	
35	cm	10.0	ПВЦ	/	38.0	ПВЦ	/	ДА	1	
36	cm	30.0	ПВЦ	ПВЦ	13.0	ПВЦ	ПВЦ	НЕ	1	
37	cm	90.0	АБС	АБС	70.0	АБС	АБС	ДА	2	СП 4 – широки АБС радијус 8 cm, цртеж у прилогу
38	cm	45.0	АБС	АБС	43.0	ПВЦ	/	ДА	2	
39	cm	56.4	АБС	АБС	43.0	/	/	ДА	2	
40	cm	18.0	/	/	56.4	/	/	ДА	1	
41	cm	17.4	АБС	АБС	55.8	АБС	АБС	ДА	1	
42	cm	50.2	ПВЦ	/	15.0	/	/	НЕ	2	
43	cm	36.0	ПВЦ	/	15.0	/	/	НЕ	2	
44	cm	56.4	ПВЦ	/	10.0	/	/	НЕ	3	
45	cm	138.0	АБС	/	32.0	ПВЦ	ПВЦ	ДА	2	
46	cm	134.3	АБС	/	32.0	/	/	НЕ	1	
47	cm	32.2	АБС	/	31.5	/	/	ДА	3	
48	cm	146.4	АБС	/	32.0	/	/	НЕ	2	
49	cm	47.3	АБС	/	31.5	/	/	ДА	3	
50	cm	97.3	АБС	/	31.5	/	/	ДА	3	
51	cm	76.0	ПВЦ	/	31.0	ПВЦ	ПВЦ	ДА	2	

52	cm	62.4	ПВЦ	/	31.0	/	/	НЕ	1	
53	cm	10.0	/	/	146.4	ПВЦ	/	ДА	2	
54	cm	146.4	ПВЦ	/	9.0	/	/	НЕ	2	
55	cm	146.4	ПВЦ	/	31.0	/	/	НЕ	1	
56	cm	47.1	ПВЦ	/	30.0	/	/	НЕ	1	
57	cm	97.1	ПВЦ	/	30.0	/	/	НЕ	1	
58	cm	65.7	АБС	АБС	49.7	АБС	АБС	ДА	3	2 рупе за шарке по дужој страни
59	cm	205.0	ПВЦ	/	53.0	ПВЦ	ПВЦ	ДА	14	
60	cm	191.3	ПВЦ	/	53.0	/	/	НЕ	4	
61	cm	96.4	ПВЦ	/	53.0	/	/	НЕ	4	
62	cm	10.0	/	/	96.4	ПВЦ	/	ДА	4	
63	cm	57.3	ПВЦ	/	53.0	/	/	НЕ	2	
64	cm	37.3	ПВЦ	/	53.0	/	/	НЕ	2	
65	cm	37.1	ПВЦ	/	50.0	/	/	НЕ	8	
66	cm	194.7	АБС	АБС	49.7	АБС	АБС	ДА	4	4 рупе за шарке по дужој страни
67	cm	76.4	ПВЦ	/	53.0	/	/	НЕ	4	
68	cm	37.3	ПВЦ	/	53.0	/	/	НЕ	4	
69	cm	37.1	ПВЦ	/	50.0	/	/	НЕ	8	
70	cm	194.7	АБС	АБС	39.7	АБС	АБС	ДА	4	4 рупе за шарке по дужој страни
71	cm	191.3	ПВЦ	/	38.0	/	/	НЕ	2	
72	cm	53.0	ПВЦ	/	45.2	ПВЦ	/	НЕ	4	
73	cm	45.2	ПВЦ	/	38.0	ПВЦ	/	НЕ	2	
74	cm	191.3	ПВЦ	/	7.0	/	/	НЕ	2	
75	cm	36.4	ПВЦ	/	38.0	/	/	НЕ	2	
76	cm	36.2	ПВЦ	/	37.5	/	/	НЕ	8	
77	cm	10.0	/	/	45.2	ПВЦ	/	ДА	4	
78	cm	96.1	ПВЦ	/	53.0	/	/	НЕ	4	
79	cm	96.1	ПВЦ	/	50.0	/	/	НЕ	2	
80	cm	10.0	/	/	96.1	ПВЦ	/	ДА	4	
81	cm	194.7	АБС	АБС	44.7	АБС	АБС	ДА	4	4 рупе за шарке по

										дужој страни
82	cm	70.0	ПВЦ	ПВЦ	38.5	ПВЦ	ПВЦ	ДА	2	
83	cm	70.0	ПВЦ	/	85.0	ПВЦ	/	НЕ	1	
84	cm	70.0	ПВЦ	/	83.2	ПВЦ	/	НЕ	1	
85	cm	81.4	/	/	81.4	/	/	НЕ	4	ЦНЦ сечење, косина се кантује АБС траком, цртеж у прилогу
86	cm	10.0	/	/	65.0	ПВЦ	/	ДА	1	
87	cm	59.7	АБС	АБС	30.0	АБС	АБС	ДА	2	2 рупе за шарке по дужој страни
88	cm	110.0	ПВЦ	ПВЦ	38.5	ПВЦ	ПВЦ	ДА	2	
89	cm	110.0	ПВЦ	/	83.2	ПВЦ	ПВЦ	НЕ	1	
90	cm	110.0	ПВЦ	/	85.0	/	/	НЕ	1	
91	cm	81.2	/	/	81.2	/	/	НЕ	3	ЦНЦ сечење, косина се кантује АБС траком, цртеж у прилогу
92	cm	180.0	ПВЦ	/	40.0	ПВЦ	ПВЦ	ДА	2	
93	cm	91.4	ПВЦ	/	40.0	/	/	НЕ	3	
94	cm	10.0	/	/	91.4	ПВЦ	/	ДА	2	
95	cm	91.2	ПВЦ	/	39.0	/	/	НЕ	3	
96	cm	59.7	АБС	АБС	47.2	АБС	АБС	ДА	2	2 рупе за шарке по дужој страни
97	cm	70.0	ПВЦ	/	40.0	ПВЦ	ПВЦ	ДА	2	
98	cm	56.4	ПВЦ	/	40.0	/	/	НЕ	1	
99	cm	101.4	ПВЦ	/	40.0	/	/	НЕ	1	
100	cm	101.4	ПВЦ	/	8.0	/	/	НЕ	2	
101	cm	10.0	/	/	101.4	ПВЦ	/	ДА	2	
102	cm	49.6	ПВЦ	/	39.0	/	/	НЕ	1	
103	cm	43.6	ПВЦ	/	15.0	/	/	НЕ	6	
104	cm	39.0	ПВЦ	/	15.0	/	/	НЕ	6	
105	cm	19.6	АБС	АБС	52.2	АБС	АБС	ДА	3	
106	cm	38.2	ПВЦ	АБС	40.5	ПВЦ	ПВЦ	ДА	2	Нут за стакло

										ширине 7 mm x 10 mm дубине, цртеж у прилогу
107	cm	105.0	АБС	/	42.3	ПВЦ	ПВЦ	ДА	1	Нут за стакло ширине 7 mm x 10 mm дубине, цртеж у прилогу
108	cm	105.0	АБС	ПВЦ	38.2	ПВЦ	ПВЦ	ДА	1	
109	cm	81.7	ПВЦ	ПВЦ	20.0	ПВЦ	ПВЦ	ДА	4	
110	cm	81.0	ПВЦ	/	4.0	/	/	ДА	4	
111	cm	101.0	ПВЦ	/	8.0	/	/	НЕ	4	
112	cm	3.2	/	/	20.0	/	/	НЕ	5	
113	cm	105.0	АБС	АБС	23.0	АБС	АБС	ДА	1	CNC отвор за вентилациону решетку-цртеж у прилогу
114	cm	105.0	АБС	АБС	23.0	АБС	АБС	ДА	1	CNC отвор за вентилациону решетку-цртеж у прилогу
115	cm	104.6	АБС	АБС	7.0	АБС	АБС	ДА	16	
116	cm	10.0	/	/	76.4	ПВЦ	/	ДА	2	
117	cm	108.1	ПВЦ	/	60.5	ПВЦ	/	НЕ	4	Перфорација за носаче полица ф 5 mm
118	cm	66.4	ПВЦ	/	60.5	/	/	НЕ	2	
119	cm	66.4	ПВЦ	/	12.0	/	/	НЕ	2	
120	cm	70.0	ПВЦ	/	60.5	ПВЦ	ПВЦ	НЕ	1	
121	cm	66.2	ПВЦ	/	60.0	/	/	НЕ	4	
122	cm	230.0	АБС	АБС	170.0	АБС	АБС	НЕ	2	СП 5 - широки АБС ЦНЦ криволинијски – цртеж у прилогу
123	cm	71.0	АБС	ПВЦ	53.0	ПВЦ	/	ДА	2	
124	cm	10.0	/	/	46.4	ПВЦ	/	ДА	3	




125	cm	46.4	АБС	ПВЦ	53.0	/	/	НЕ	1	
126	cm	57.3	/	/	46.4	/	/	ДА	1	
127	cm	14.9	АБС	АБС	49.7	АБС	АБС	ДА	4	
128	cm	40.2	ПВЦ	/	11.0	/	/	НЕ	4	
129	cm	40.2	ПВЦ	/	13.0	/	/	НЕ	4	
130	cm	50.0	ПВЦ	/	13.0	/	/	НЕ	4	
131	cm	50.0	ПВЦ	/	11.0	/	/	НЕ	4	
132	cm	71.0	АБС	ПВЦ	43.0	ПВЦ	/	ДА	2	
133	cm	10.0	/	/	36.4	ПВЦ	/	ДА	3	
134	cm	36.4	АБС	ПВЦ	43.0	/	/	НЕ	1	
135	cm	57.3	/	/	36.4	/	/	ДА	1	
136	cm	14.9	АБС	АБС	39.7	АБС	АБС	ДА	4	
137	cm	30.2	ПВЦ	/	11.0	/	/	НЕ	4	
138	cm	30.2	ПВЦ	/	13.0	/	/	НЕ	4	
139	cm	40.0	ПВЦ	/	13.0	/	/	НЕ	4	
140	cm	40.0	ПВЦ	/	11.0	/	/	НЕ	4	
141	cm	150.0	ПВЦ	/	40.0	/	/	НЕ	1	
142	cm	65.0	ПВЦ	/	40.0	ПВЦ	/	НЕ	1	
143	cm	71.0	ПВЦ	АБС	80.0	/	/	ДА	1	
144	cm	48.0	ПВЦ	/	25.0	АБС	/	НЕ	1	
145	cm	150.0	ПВЦ	/	10.0	/	/	НЕ	2	
146	cm	245.0	АБС	АБС	105.0	АБС	АБС	ДА	1	СП 6 - широки АБС
147	cm	245.0	/	/	20.0	/	/	НЕ	2	спајање са СП 6
148	cm	65.0	/	/	20.0	/	/	НЕ	2	спајање са СП 6
149	cm	71.0	АБС	АБС	80.0	ПВЦ	/	ДА	2	
150	cm	196.4	АБС	/	65.0	/	/	НЕ	1	
151	cm	196.4	ПВЦ	/	18.0	/	/	НЕ	3	
152	cm	60.0	АБС	АБС	60.0	АБС	АБС	НЕ	1	


*Лесонит у дезену Kastamon A 817 (или одговарајући), исечен по мерама:*

Р. Бр.	ЈМ	Дужина	Ширина	Количина	Напомена
1	КОМ	39.5	44.7	8	
2	КОМ	43.6	49.7	4	
3	КОМ	53.6	35.7	1	
4	КОМ	137.7	149.7	1	
5	КОМ	65.7	149.7	1	
6	КОМ	194.7	99.7	2	
7	КОМ	194.7	79.7	2	
8	КОМ	194.7	39.7	2	
9	КОМ	194.7	99.4	2	
10	КОМ	169.7	94.7	1	
11	КОМ	59.7	104.7	1	
12	КОМ	47.0	38.7	3	
13	КОМ	180.0	67.6	1	
14	КОМ	170.5	100.5	3	
15	КОМ	170.5	49.5	2	
16	КОМ	42.7	39.7	8	
17	КОМ	107.8	69.7	1	
18	КОМ	109.6	69.7	1	
19	КОМ	43.6	49.7	4	
20	КОМ	33.6	39.7	4	


ANЕ КРУБОМАНУТ СЕСО




СН 3 - носачица 30.





СН 4 - носачица 37.



носачица 85.




носачица 91.



ПОЗИЦИЈА 106.

ПОЗИЦИЈА 107.




НИШ ЗА СТАКЛО ПО ДУЖОЈ СТРАНИ  
 ЗА ТЕПЛОЗАШТИТА  
 ДИМЕТИЗИТЕ НИТ-А (КАТИОН):  
 - 7 mm - ЦИВРИТАТА  
 - 10 mm - АИВУИТА

ПОЗИЦИЈА 103.




ИТЛУ СТВОР 80 X 6.6 cm



ПОЗИЦИЈА 114

ИТЛУ СТВОР 80 X 6.6 cm



СН 5

НОЗУЧУДА 122

## ПОЗИЦИЈА 2

*Универ дебљине 18mm у дезену Kastamonu A 817 (или одговарајући), исечен и кантован у дезену универа:*


1	cm	188.2	АБС	/	61.0	АБС	АБС	ДА	2	
2	cm	62.9	АБС	АБС	68.0	АБС	/	ДА	1	
3	cm	64.4	АБС	/	61.0	/	/	ДА	2	
4	cm	64.4	ПВЦ	ПВЦ	10.0	ПВЦ	ПВЦ	ДА	1	
5	cm	64.1	АБС	/	60.0	/	/	ДА	5	
6	cm	177.8	АБС	АБС	33.7	АБС	АБС	ДА	2	3 рупе по дужој страни ф-35mm
7	cm	179.2	АБС	/	46.0	АБС	АБС	ДА	2	
8	cm	101.0	АБС	/	46.0	АБС	АБС	ДА	2	
9	cm	97.4	АБС	/	46.0	/	/	ДА	2	
10	cm	10.0	ПВЦ	ПВЦ	97.4	ПВЦ	ПВЦ	ДА	4	
11	cm	97.4	ПВЦ	/	10.0	ПВЦ	ПВЦ	ДА	1	
12	cm	97.2	ПВЦ	/	43.0	/	/	ДА	5	
13	cm	79.2	ПВЦ	/	43.0	ПВЦ	ПВЦ	ДА	1	
14	cm	47.7	ПВЦ	/	43.0	ПВЦ	ПВЦ	ДА	6	
15	cm	86.0	АБС	АБС	48.5	АБС	АБС	ДА	6	2 рупе по дужој страни ф-35mm
16	cm	78.8	АБС	АБС	48.5	АБС	АБС	ДА	2	2 рупе по дужој страни ф-35mm
17	cm	47.8	ПВЦ	/	10.0	ПВЦ	ПВЦ	ДА	2	
18	cm	179.2	АБС	/	46.0	АБС	АБС	ДА	8	
19	cm	101.0	АБС	/	46.0	АБС	АБС	ДА	2	

20	cm	97.4	АБС	/	46.0	/	/	ДА	5	
21	cm	97.4	ПВЦ	ПВЦ	10.0	ПВЦ	ПВЦ	ДА	2	
22	cm	97.2	ПВЦ	/	43.0	/	/	ДА	2	
23	cm	79.2	АБС	/	43.0	АБС	АБС	ДА	2	
24	cm	30.9	АБС	/	45.8	/	/	ДА	6	
25	cm	31.2	/	/	10.0	/	/	НЕ	2	
26	cm	36.0	АБС	АБС	48.5	АБС	АБС	ДА	2	2 рупе по дужој страни ф-35mm
27	cm	86.4	/	/	10.0	/	/	НЕ	2	
28	cm	36.4	/	/	44.0	/	/	НЕ	2	
29	cm	46.0	АБС	АБС	50.0	АБС	/	ДА	2	
30	cm	46.4	АБС	/	46.0	/	/	ДА	6	
31	cm	86.4	ПВЦ	/	44.1	/	/	ДА	4	
32	cm	40.2	ПВЦ	/	17.9	ПВЦ	ПВЦ	НЕ	16	
33	cm	39.6	ПВЦ	/	17.9	/	/	НЕ	16	
34	cm	10.0	ПВЦ	ПВЦ	46.4	ПВЦ	ПВЦ	ДА	2	
35	cm	21.2	АБС	АБС	45.8	АБС	АБС	ДА	8	

ПОЗИЦИЈА 3										
<i>Универ дебљине 18mm у дезену Kastamonu A 817 (или одговарајући), исечен и кантован у дезену универа:</i>										
1	cm	215.7	АБС	ПВЦ	43.0	АБС	АБС	НЕ	6	
2	cm	980	АБС	ПВЦ	43.0	ПВЦ	ПВЦ	НЕ	6	
3	cm	212	ПВЦ	ПВЦ	15.0	ПВЦ	ПВЦ	НЕ	6	
4	cm	212	ПВЦ	ПВЦ	40.0	ПВЦ	ПВЦ	НЕ	3	
5	cm	212	ПВЦ	ПВЦ	8.0	ПВЦ	ПВЦ	НЕ	3	
6	cm	96,4	АБС	АБС	211,1	АБС	АБС	ДА	3	ЦНЦ, рупе за ексцентре и дрвене типлове, скица
7	cm	200.5	АБС	ПВЦ	20.0	ПВЦ	ПВЦ	НЕ	3	ЦНЦ, рупе за ексцентре и дрвене типлове, скица
8	cm	200.5	АБС	ПВЦ	15.0	ПВЦ	ПВЦ	НЕ	3	ЦНЦ, рупе за ексцентре и дрвене типлове, скица
9	cm	94.1	АБС	ПВЦ	15.0	ПВЦ	ПВЦ	НЕ	6	ЦНЦ, рупе за ексцентре и дрвене типлове, скица
10	cm	215.7	АБС	ПВЦ	43.0	АБС	АБС	НЕ	3	
11	cm	70.0	ПВЦ	/	40.6	ПВЦ	ПВЦ	НЕ	12	
12	cm	40.0	ПВЦ	/	40.6	ПВЦ	ПВЦ	НЕ	12	
13	cm	43.0	АБС	АБС	34.6	АБС	АБС	ДА	12	2 рупе по дужој страни ф-35mm



14	cm	43.6	АБС	ПВЦ	42.9	ПВЦ	ПВЦ	ДА	12	
<i>Лесонит у дезену Kastamon A 817 (или одговарајући), исечен по мерама:</i>										
Р. Бр.	ЈМ	Дужина	Ширина		Количина		Напомена			
1	КОМ	43.1	69.5		6					



**ПОЗИЦИЈА 4****Други материјали од дрвета**

<b>Р. Бр.</b>	<b>Предмет</b>	<b>ЈМ</b>	<b>Количина</b>
1	чамова летва 4x3cm од 2 m, или летва од шпер плоче 20 mm од 2 m	КОМ	6
2	чамова летва 4x3 cm од 1 m или летва од шпер плоче 20 mm од 1 m	КОМ	6
3	чамова летва 4x1.5 cm или летва од шпер плоче 12 mm од 1 m	КОМ	54