

ВОЈНА ПОШТА

3160

број 2074 -1/4

19.11.2024. године

Зрењанин

Набавка услуге одређивања зона
опасности од пожара и експлозија,
позив, д о с т а в љ а.

На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 91/19 и 92/23) овим путем вас позивамо да доставите понуду за набавку услуге, према следећем:

1. Набавка услуге израде Елабората за одређивање зона опасности од избијања пожара и експлозије око дела објекта КН-9 у војном комплексу „Силос“ у којем се налазе просторије сале за конзервацију и акумулаторске станице и око поземних резервоара објекта КН-14 у касарни „НХ Светозар Марковић Тоза“ у Зрењанину према спецификацији из прилога овог позива.
2. Предмет набавке је следећи:

Број из ЦПВ	Назив задатка из ПЈН
50800000	Разне услуге поправке и одржавања за потебе ОЈ КзО

3. Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена.

Ред. бр.	Параметар	Јединица мере	Вредност	Напомена
1	2	4	5	6
1	Цена	динара		Цена обухвата све трошкове који се фактуришу за њено извршење

Уколико два или више понуђача буду имали исти цену, најповољнији ће бити онај који има краћи рок реализације услуге.

4. Понуђач попуњава изјаву којом тврди да испуњава услове за учествовање у јавној набавци и образац понуде где су наведени тражени подаци. Недостављањем тражених података понуда се одбија.
5. **Обавезан услов за учествовање:** Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана.
6. Понуду понуђач доставља у затвореној коверти на адресу Војна Поште 3160 Зрењанин, Улица Стевице Јовановића 19 23000 Зрењанин, са напоменом:
"Понуда за ЈН по чл. 27 ЗЈН – набавка услуге одређивања зона опасности од пожара и експлозија у ВП 3160 Зрењанин - НЕ ОТВАРАТИ".


На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.

7. Понуда се доставља најкасније до **21.11.2024. године, до 14.00 часова.**
8. Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 3160 Зрењанин, касарна "Н.Х. Светозар Марковић-Тоза", објекат број 3, канцеларија број 6 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно **21.11.2024. године у 14,15 часова.**
9. Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.
10. Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде о јавној набавци на коју се закон не односи донети у року од максимално десет дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда најкасније у року од три дана од дана њеног доношења.
11. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна Пошта 3160 Зрењанин, са назнаком: **"Питања за ЈН по чл. 27 ЗЈН – набавка услуге одређивања зона опасности од пожара и експлозија у ВП 3160 Зрењанин, или на телефон број: 021/4835-727 у времену од 08.00-15.00 часова.**

Прилози:

- Спецификација потреба за набавку услуге одређивања зона опасности од пожара и експлозија у ВП 3160 Зрењанин.
- Образац изјаве о испуњавању услова,
- Образац понуде.

СЖ



Достављено актом:

- Б-8,
- Уз омот предмета.

Електрониски:

- Сајт јавних набавки МО и ВС.
- Институт за безбедност и превентивни инжењеринг из Новог Сада,
- Еко ЦертЛаб д.о.о. из Ниша,
- ИПОН СИСТЕМ ДОО из Београда.

Спецификација потреба за набавку услуге одређивања зона опасности од пожара и експлозија у ВП 3160 Зрењанин

ОПИС, ВРСТА И КОЛИЧИНА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У војном комплексу „Силос“ улица Болничка бб 23000 Зрењанин, у делу објекта КН-9 налазе се просторије акумулаторске станице у којој се врши одржавање акумулатора и који је због напред наведеног угрожен од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности и експлозивних прашина. Наведени објекат има техничку књижицу непокретности.

У војном комплексу „Силос“ улица Болничка бб 23000 Зрењанин, у делу објекта КН-9 налазе се просторије сале за конзервацију наоружања, у којој се врши деконзервација и конзервација наоружања, који је због напред наведеног угрожен од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности и експлозивних прашина. Наведени објекат има техничку књижицу непокретности.

У касарни „НХ Светозар Марковић Тоза“ улица Стевице Јовановића 19 23000 Зрењанин, у делу објекта КН-14 налазе се подземни резервоари за енергенте (Лож-уље и мазут, 2 ком), запремине по 80m³, који су због напред наведеног угрожени од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности и експлозивних прашина. Наведени објекат има техничку књижицу непокретности.

У складу са чланом 39., ставу 1. тачка 4. Закона о заштити од пожара („СГ РС“ број 111/09, 20/15 и 87/18), за напред наведене објекате потребно је израдити у форми Елабората анализу о зонама опасности и одређивање зона опасности.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је услуга израде Елабората за одређивање зона опасности од избијања пожара и експлозије око дела објекта КН-9 у војном комплексу „Силос“ у којем се налазе просторије сале за конзервацију и акумулаторске станице и око поземних резервоара објекта КН-14 у касарни „НХ Светозар Марковић Тоза“ у Зрењанину и иста мора бити у складу са важећим правилницима, прописима и стандардима који се односе на наведени предмет.

Ред. број	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јед. мере	Кол.
1.	Израда Елабората за одређивање зона опасности од избијања пожара и експлозије око дела објекта КН-9 – акумулаторске станице у војном комплексу „Силос“ у Зрењанину.	Ком	1
2.	Израда Елабората за одређивање зона опасности од избијања пожара и експлозије око дела објекта КН-9 – просторије сале за конзервацију наоружања у војном комплексу „Силос“ у Зрењанину.	Ком	1
3.	Израда Елабората за одређивање зона опасности од избијања пожара и експлозије око дела објекта КН-14 – подземни резервоари за енергенте у касарни „НХ Светозар Марковић Тоза“ у Зрењанину	Ком	2

Израђене елаборате доставити наручиоцу услуге у 2 (два) примерка.

Образац изјаве о испуњавању услова:

ПОНУЂАЧ

Назив:	
Адреса:	
ПИБ	
Матични број	
Текући рачун	
Телефон за контакт	
Број и датум понуде за набавку бр. 77/2024	
Назив и адреса наручиоца:	ВП 3160 Зрењанин Стевице Јовановића 19

Законски заступник понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу, даје следећу

ИЗЈАВУ

о испуњавању свих услова у поступку набавке број 1.0901-____-1/77/2024 и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 4) Понуђач је измирио доспеле обавезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;
- 5) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштитите на раду, запошљавању и условима рад, заштити животне средине.

Место и датум

Овлашћено лице понуђача

(име, презиме и потпис)

Образац понуде

Понуда бр. _____ од _____ за набавку 1.0901-____ -
1/77/2024.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Лице за контакт	
Телефон за контакт	
Факс или е-маил	
ПИБ	
Текући рачун и назив банке	
Матични број	
Регистарски број	
Шифра делатности	
Одговорно лице	

Напомена податке уписаи у празном делу обрасца

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОТВРЂУЈЕ И ЛИЧНО ЈЕМЧИ ДА СУ ДОКУМЕНТА ПРИЛОЖЕНА УЗ ПОНУДУ ВЕРНА ОРГИНАЛУ И ДА СУ НА ДАН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ВАЖЕЧА У ПОГЛЕДУ ЧИЊЕНИЦА ИЗНЕТИХ У ЊИМА.

Место и датум

Овлашћено лице понуђача

(име, презиме и потпис)

Образац структуре цена

Предмет ЈН	Назив услуге	Количина	Цена без ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом
1	2	3	5	6
Услуга израде Елабората за одређивање зона опасности од избијања пожара и експлозије око дела објекта КН-9 у војном комплексу „Силос“ у којем се налазе просторије сале за конзервацију и акумулаторске станице и око поземних резервоара објекта КН-14 у касарни „НХ Светозар Марковић Тоza“ у Зрењанину 1.0901/____-1/77/2024	Израда Елабората за одређивање зона опасности од избијања пожара и експлозије око дела објекта КН-9 – акумулаторске станице у војном комплексу „Силос“ у Зрењанину.	1 комад		
	Израда Елабората за одређивање зона опасности од избијања пожара и експлозије око дела објекта КН-9 – просторије сале за конзервацију наоружања у војном комплексу „Силос“ у Зрењанину.	1 комад		
	Израда Елабората за одређивање зона опасности од избијања пожара и експлозије око дела објекта КН-14 – подземни резервоари за енергенте у касарни „НХ Светозар Марковић Тоza“ у Зрењанину.	2 комада		
УКУПНО:		Укупна цена (вредност) без ПДВ:		
		Износ ПДВ-а:		
		Укупна цена (вредност) са ПДВ:		

Услови плаћања: вирмански _____ дана одложено (минимум 30 дана).

Опција понуде: _____ дана (минимум 30 дана).

Рок реализације: _____ дана (максимум 25 дана) од дана увођења у посао након потписивања Уговора.

Рок важења понуде у данима _____.

Место и датум

МП.

Овлашћено лице понуђача

(штампано име и презиме одговорне особе)

(пун потпис)