

Партија 2 Разни грађевински материјали од дрвета	Опис добра	Дужина (м)	Ширина (м)	Количина (комад)	Напомена ( кант трака у боји ивернице)	Јединична цена без ПДВ-а	
1. Иверница оплемењена 1,8 мм А414		0,600	0,270	10	кант ПВЦ 1 дужа 2 краћа		
		0,564	0,270	3	кант ПВЦ 1 дужа		
		0,764	0,270	3	кант ПВЦ 1 дужа		
		0,664	0,270	6	кант ПВЦ 1 дужа		
		0,264	0,270	3	кант ПВЦ 1 краће		
		0,595	0,297	3	кант АБС у круг, 2 рупе дужа страна за шарку		
		0,595	0,397	2	кант АБС у круг, 2 рупе дужа страна за шарку		
		0,595	0,349	4	кант АБС у круг, 2 рупе дужа страна за шарку		
		0,760	0,560	10	кант ПВЦ 1 дужа 1 краћа		
		0,689	0,560	6	кант ПВЦ 1 дужа		
		0,755	0,359	4	кант АБС у круг, 2 рупе дужа страна за шарку		
		0,764	0,560	1	кант ПВЦ 2 дужа		
		0,764	0,100	3	кант ПВЦ 2 дужа		
		0,755	0,397	2	кант АБС у круг, 2 рупе дужа страна за шарку		
		0,664	0,560	5	кант ПВЦ 1 дужа		
		0,755	0,347	2	кант АБС у круг, 2 рупе дужа страна за шарку		
		0,186	0,697	4	кант АБС у круг		
		0,550	0,160	8	кант ПВЦ 1 дужа		
		0,602	0,160	8	кант ПВЦ 1 дужа		
		0,145	0,090	1	кант АБС у круг		
	2,200	0,090	1	кант АБС у круг			
	1. Радна плоча дебљине 4 мм,светло сини мермер		1,400	0,600	1	кант АБС 2 краће	
			0,600	0,600	1		
	1.Лесонит бели		0,800	0,600	1		
			0,700	0,600	2		
			0,600	0,300	1		
			0,550	0,638	4		
			0,760	0,725	2		
	2. Иверница оплемењена 1,8 мм А414		1,060	0,560	6	кант АБС у круг,перфорација на 5 мм за носаче полица	
			0,964	0,540	6	кант АБС 1 дужа	
			0,964	0,530	12	кант АБС 1 дужа	
			1,060	0,964	3	кант ПВЦ у круг	
			1,050	0,497	6	кант АБС у круг, 3 рупе дужа страна за шарку	
2. Радна плоча дебљине 4 мм,светло сини мермер		3,004	0,600	1	кант АБС 2 краће		
		1,153	0,600	1	кант АБС у круг, 3 рупе дужа страна за шарку		
3. Иверница оплемењена 1,8 мм венге		2,230	0,600	2	кант АБС у круг, 4 рупе дужа страна за шарку		
		2,220	0,538	2	кант АБС у круг, 4 рупе дужа страна за шарку		
		2,220	0,075	2	кант АБС у круг		
		2,220	0,122	2	кант АБС у круг		
		2,220	0,108	2	кант АБС у круг		
		0,080	1,080	1	кант ПВЦ 1 дужа		
		0,080	1,100	1	кант ПВЦ 1 дужа		
		0,080	0,600	1	кант ПВЦ 1 дужа		
		2,220	0,597	1	кант АБС у круг, 4 рупе дужа страна за шарку		
		2,230	0,070	3	кант АБС у круг		
		1,580	0,190	2	кант АБС у круг		
		2,250	0,122	1	кант АБС у круг		
		2,250	0,108	1	кант АБС у круг		
		2,200	0,580	6	кант ПВЦ 1 дужа и 2 краће		
		4. Иверница оплемењена 1,8 мм венге		1,230	0,580	6	кант ПВЦ 1 дужа
2,164	0,580			3	кант ПВЦ 1 дужа		
0,606	0,570			15	кант ПВЦ 1 дужа		
1,899	0,560			2	кант ПВЦ у круг		
0,080	1,899			6	кант ПВЦ 1 дужа		
0,080	0,550			2	кант АБС у круг		
2,330	0,610			1	кант АБС у круг		
0,130	1,899			3	кант АБС у круг		
0,120	1,899			2	кант АБС у круг		
0,010	2,000			5	кант ПВЦ у круг		
2,195	0,630			7	кант АБС у круг 4 рупе за шарке на дужој страни		
4.Лесонит	2,200			1,266	3		

5. Иверна оплењена 1,8 им венге	2,200	0,580	6	кант ПВЦ 1 дужа и 2 краће
	1,189	0,580	4	кант ПВЦ 1 дужа
	2,164	0,580	2	кант ПВЦ 1 дужа
	0,585	0,570	10	кант ПВЦ 1 дужа
	2,450	0,560	1	кант ПВЦ у круг
	0,080	1,225	8	кант ПВЦ 1 дужа
	0,080	0,500	3	кант ПВЦ 1 дужа
	0,130	2,450	1	кант АБС у круг
	0,130	0,570	1	кант АБС у круг
	2,195	0,609	4	кант АБС у круг 4 руне за шарке на дужој страни
	0,534	0,580	2	кант ПВЦ 1 краће
	2,195	0,567	1	кант АБС у круг
	5..Лесонит	2,200	1,225	3
6. Иверна оплењена 1,8 им венге	0,532	0,350	2	кант АБС у круг
	0,314	0,300	1	кант ПВЦ 2 дужа
	0,250	0,314	1	кант ПВЦ 2 дужа
	0,550	0,550	1	кант АБС у круг (округла плоча)
	2,000	0,200	1	кант АБС у круг
	1,400	0,200	1	кант АБС у круг
	2,500	0,200	1	кант АБС у круг
7. Иверна оплењена 1,8 им венге	1,600	0,200	2	кант АБС у круг
	0,530	0,460	1	кант АБС у круг
	0,737	0,430	2	кант АБС 2 дужа 1 краће
	0,494	0,430	4	кант АБС 1 дужа
	0,050	0,494	1	кант ПВЦ 1 дужа
	0,200	0,527	1	кант АБС у круг
	0,400	0,150	2	кант ПВЦ 1 дужа
	0,432	0,150	2	кант ПВЦ 1 дужа
7..Лесонит	0,687	0,530	1	
0,400	0,468	1		
8. Иверна оплењена 1,8 им венге	1,604	0,320	1	кант АБС у круг
	0,582	0,300	4	кант ПВЦ 1 дужа и 1 краће
	0,764	0,300	4	кант ПВЦ 1 дужа
	0,764	0,290	4	кант ПВЦ 1 дужа
	0,597	0,397	4	кант АБС у круг 2 руне за шарке на дужој страни
	0,177	0,497	4	кант АБС у круг
	0,720	0,560	4	кант ПВЦ 1 дужа и 2 краће
	0,464	0,560	4	кант ПВЦ 1 краће
	0,464	0,550	1	кант ПВЦ 1 краће
	0,095	1,000	1	кант ПВЦ у круг
	0,095	0,520	1	кант ПВЦ у круг
	0,710	0,247	2	кант АБС у круг 2 руне за шарке на дужој страни
	8. Радна плоча 4 им дебљине бели мермер	1,004	0,600	1,000
8..Лесонит	0,800	0,582	2	
0,720	0,500	2		
9. Иверна оплењена 1,8 им венге	1,302	0,800	1	кант АБС у круг
	1,228	0,630	1	кант АБС 1 дужа
	0,674	1,228	1	кант АБС 1 дужа
	0,800	0,630	1	кант АБС у круг
	0,932	0,760	2	кант АБС 2 дужа 1 краће
	0,594	0,740	2	кант АБС 1 краће
	0,594	0,730	3	кант ПВЦ 1 краће
	0,932	0,594	1	кант ПВЦ 1 краће
	0,928	0,627	1	кант АБС у круг 3 руне за шарке на дужој страни
	1,825	0,340	1	кант АБС 3,6 им у круг,дугла плоча обострано лице
	2,034	0,340	1	кант АБС 3,6 им у круг,дугла плоча обострано лице
	1,304	0,340	1	кант АБС 3,6 им у круг,дугла плоча обострано лице
	0,474	0,300	7	кант АБС у круг
	0,437	0,280	9	кант АБС 1 дужа
	1,264	0,280	2	кант АБС 1 дужа
	0,623	0,270	4	кант АБС 1 дужа
	0,474	1,264	1	кант ПВЦ 2 дужа
	1,784	0,280	2	кант АБС 1 дужа
	0,474	1,784	1	кант ПВЦ 2 дужа
	0,700	0,270	3	кант АБС 1 дужа
	0,438	0,270	1	кант АБС 1 дужа
	1,994	0,280	2	кант АБС 1 дужа
	0,474	1,994	1	кант ПВЦ 2 дужа
	0,222	0,280	6	кант АБС у круг
	0,270	0,180	12	кант АБС 1 дужа
	0,196	0,180	12	кант АБС 1 дужа
	0,724	0,660	12	кант АБС у круг
	2,248	0,640	1	кант АБС 1 дужа
	0,674	2,248	1	кант АБС 2 дужа
	2,325	0,800	1	кант АБС 3,6 им у круг,дугла плоча обострано лице
	2,034	0,800	1	кант АБС 3,6 им у круг,дугла плоча обострано лице
	1,396	0,640	1	кант АБС 1 дужа
	0,674	1,396	1	кант АБС 1 дужа
	0,724	0,640	6	кант АБС у круг
	0,464	0,620	9	кант АБС 1 краће
	0,080	0,464	6	кант АБС 1 дужа
	0,724	0,464	3	кант ПВЦ 1 краће
	0,128	0,497	9	кант АБС у круг
	0,600	0,110	18	кант ПВЦ 1 дужа
	0,402	0,110	18	кант ПВЦ 1 дужа
0,724	0,640	2	кант АБС у круг	
0,544	0,620	3	кант ПВЦ 1 краће	
0,724	0,544	1	кант АБС 1 краће	
0,080	0,544	2	кант ПВЦ 1 дужа	
0,640	0,577	1	кант АБС у круг 3 руне за шарке на дужој страни	
9..Лесонит	0,270	0,232	6	
9..Лесонит бели	0,600	0,438	9	

10. Иверница оплемењена 1,8 цм венге	2,200	0,560	6	кант ПВЦ 1 дужа, 2 краће	
	0,964	0,560	3	кант ПВЦ 1 дужа	
	1,666	0,560	3	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,080	0,964	3	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,473	0,550	5	кант ПВЦ 1 краће	
	2,116	0,497	2	кант АБС у круг 3 руте за шарке на дужој страни	
	0,864	0,560	6	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,423	0,560	10	кант ПВЦ 1 краће	
	0,800	0,864	4	кант ПВЦ 1 дужа	
	2,116	0,447	4	кант АБС у круг 3 руте за шарке на дужој страни	
	0,901	0,700	1	кант АБС у круг	
	0,982	0,670	2	кант ПВЦ 1 дужа 1 краће	
	0,864	0,670	2	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,866	0,670	1	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,080	0,864	3	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,423	0,660	2	кант ПВЦ 1 краће	
	0,423	0,100	2	кант ПВЦ 2 дужа	
	0,899	0,447	2	кант АБС у круг 2 руте за шарке на дужој страни	
	0,899	0,222	2	кант АБС у круг 2 руте за шарке на дужој страни	
	1,200	0,670	4	кант АБС 1 дужа 2 краће	
	1,000	0,670	4	кант АБС 1 дужа 2 краће	
	0,964	0,670	8	кант АБС 1 дужа	
	0,080	0,964	4	кант ПВЦ 1 дужа	
	1,164	0,670	2	кант АБС 1 дужа	
	0,964	0,660	2	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,423	0,660	20	кант ПВЦ 1 дужа 1 краће	
	0,915	0,497	4	кант АБС у круг 2 руте за шарке на дужој страни	
	10..Тесонит	1,200	1,000	2	
		1,000	0,920	2	
	10..Тесонит бели	2,120	1,000	1	
		2,120	0,900	2	
		0,900	0,902	1	
	11. Иверница оплемењена 1,8 цм венге	1,380	0,100	2	кант АБС у круг
1,121		0,150	2	кант АБС у круг	
1,384		0,480	1	кант АБС у круг	
1,070		0,710	2	кант АБС у круг	
0,804		0,500	1	кант АБС у круг	
12. Иверница оплемењена 1,8 цм венге	0,482	0,480	2	кант АБС у круг	
	0,764	0,450	1	кант АБС 2 дужа	
	0,764	0,250	1	кант АБС 1 дужа	
13. Иверница оплемењена 1,8 цм А-359	0,500	0,100	2	кант АБС у круг	
	1,970	0,800	1	кант АБС 3,6 цм у круг, дупла плоча (скица С-1)	
	0,600	0,802	1	кант АБС у круг	
	0,724	0,760	4	кант АБС 1 дужа 2 краће	
	0,724	0,580	4	кант АБС 2 дужа 1 краће	
	0,724	0,400	1	кант АБС у круг	
	0,728	0,500	1	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,650	0,728	1	кант АБС 1 дужа	
	1,828	0,700	1	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,650	1,828	1	кант АБС 1 дужа	
	0,454	0,680	2	кант АБС у круг	
	0,557	0,650	4	кант ПВЦ 1 дужа 2 краће	
	0,414	0,630	2	кант ПВЦ 1 краће	
	0,414	0,550	2	кант ПВЦ 1 краће	
	0,557	0,414	2	кант ПВЦ 1 краће	
	0,610	0,220	4	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,352	0,220	4	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,248	0,447	2	кант АБС у круг	
	0,147	0,447	4	кант АБС у круг	
	0,610	0,120	8	кант ПВЦ 1 дужа	
0,352	0,120	8	кант ПВЦ 1 дужа		
0,500	0,200	2	кант АБС у круг		
0,190	0,080	4	кант АБС у круг		
13..Тесонит	0,610	0,388	6		
14. Иверница оплемењена 1,8 цм бела	1,440	0,300	6	кант танки АБС 1 дужа 2 краће обрада руте на ЦНЦ (скица К-1)	
	1,440	0,070	6	кант танки АБС у круг	
	0,862	0,185	10	кант танки АБС у круг	
	1,440	0,100	10	кант танки АБС у круг	
	0,450	0,100	10	кант танки АБС у круг	
15. Иверница оплемењена 1,8 цм А-819	0,602	0,160	32	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,400	0,160	32	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,664	0,100	16	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,405	0,100	16	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,080	1,030	2	кант ПВЦ 1 дужа	

ИСПОРУКА ПС СЕ ВРШИ НА АДРЕСИ: МИЈЕ КОВАЧЕВИЋА БРОЈ 5, БЕОГРАД