

Партија 2 Разни грађевински материјали од дрвета	Опис добра	Дужина (м)	Ширина (м)	Количина (комад)	Напомена (кант трака у боји ивернице)	Јединична цена без ПДВ-а	
1. Иверница ошлемењена 1,8 цм А873		0,900	0,600	4	кант ПВЦ 1 дужа и 1 краће		
		0,614	0,600	2	кант ПВЦ 1 дужа		
		0,614	0,200	3	кант ПВЦ 1 дужа		
		0,664	0,600	4	кант ПВЦ 1 дужа		
		0,080	0,664	1	кант ПВЦ 1 дужа		
		1,354	0,620	1	кант АБС у круг		
		0,897	0,667	1	кант АБС у круг, 3 рупе дужа страна за шарку		
		0,917	0,347	2	кант АБС у круг, 3 рупе дужа страна за шарку		
		0,462	0,200	4	кант ПВЦ 1 дужа и 1 краће		
		0,639	0,200	8	кант ПВЦ 1 дужа		
		1,354	0,220	1	кант АБС 1 дужа и 2 краће		
		0,459	0,334	4	кант АБС у круг, 2 рупе дужа страна за шарку		
	1. Лесонит		0,840	0,700	1		
			0,480	0,675	1		

2. Иверна оплењена 1,8 цм A873	1,354	0,450	1	кант АБС у круг	
	1,032	0,430	2	кант АБС 1 дужа и 1 краће	
	0,426	0,430	6	кант ПВЦ 1 краће	
	0,916	0,430	2	кант АБС 1 дужа	
	1,314	0,430	2	кант АБС 1 дужа	
	0,080	1,314	1	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,949	0,447	2	кант АБС у круг, 3 рупе дужа страна за шарку	
	0,949	0,442	1	кант АБС у круг, 3 рупе дужа страна за шарку	
2. Лесонит	1,350	0,970	1		
3. Иверна оплењена 1,8 цм A873	0,744	0,452	1	кант АБС 1 дужа и 2 краће	
	1,022	0,450	2	кант АБС 1 дужа (перфорација за носач полица на 5 цм)	
	1,040	0,450	2	кант АБС 1 дужа и 1 краће (перфорација за носач полица на 5 цм)	
	1,004	0,450	1	кант АБС 1 дужа (перфорација за носач полица на 5 цм)	
	0,924	0,450	1	кант АБС 1 дужа (перфорација за носач полица на 5 цм)	
	0,704	0,450	3	кант АБС 1 дужа	
	0,080	0,704	1	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,343	0,440	8	кант АБС 1 дужа	
	3. Лесонит	1,040	0,740	1	
		0,960	0,740	1	
4. Иверна оплењена 1,8 цм A873	0,882	0,310	2	кант ПВЦ 1 дужа и 1 краће	
	0,834	0,330	1	кант АБС 1 дужа и 2 краће	
	0,794	0,310	2	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,794	0,300	2	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,582	0,310	2	кант ПВЦ 1 дужа и 1 краће	
	0,964	0,330	1	кант АБС 1 дужа и 2 краће	
	0,924	0,310	2	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,080	0,924	1	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,484	0,310	1	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,290	0,310	1	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,616	0,310	1	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,879	0,412	2	кант АБС у круг, 2 рупе дужа страна за шарку	
	0,499	0,317	2	кант АБС у круг, 2 рупе дужа страна за шарку	
	4. Лесонит	0,900	0,830	1	
		0,520	0,960	1	
5. Иверна оплењена 1,8 цм A873	1,804	0,450	1	кант АБС 1 дужа и 2 краће	
	1,582	0,430	4	кант ПВЦ 1 дужа и 1 краће(перфорација за носач полица на 5 цм)	
	0,964	0,430	4	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,964	0,420	6	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,080	0,964	10	кант ПВЦ 1 дужа	
	1,499	0,447	4	кант АБС у круг, 3 рупе дужа страна за шарку	
	5. Лесонит	1,520	0,900	2	
6. Иверна оплењена 1,8 цм A873	2,082	0,500	2	кант ПВЦ 1 дужа и 1 краће	
	0,564	0,500	4	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,604	0,520	1	кант АБС 1 дужа и 2 краће	
	0,080	0,564	1	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,495	0,597	1	кант АБС у круг, 2 рупе дужа страна за шарку	
	1,497	0,597	1	кант АБС у круг, 3 рупе дужа страна за шарку	
	6. Лесонит	2,020	0,600	1	
7. Иверна оплењена 1,8 цм A873	0,782	0,580	2	кант АБС 2 дужа и 1 краће	
	0,614	0,580	1	кант АБС 1 дужа	
	0,750	0,614	1	кант АБС 1 краће	
	0,654	0,600	1	кант АБС у круг	
	0,645	0,250	1	кант АБС у круг	
	0,550	0,180	2	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,552	0,180	2	кант ПВЦ 1 дужа	
7. Лесонит	0,550	0,588	1		
8 Иверна оплењена 1,8 цм A873	1,004	0,570	1	кант АБС 1 дужа и 2 краће	
	1,982	0,550	2	кант АБС 1 дужа и 1 краће	
	0,964	0,550	2	кант АБС 1 дужа	
	0,080	0,964	3	кант ПВЦ 1 дужа	
	8. Лесонит	1,900	0,497	2	кант АБС у круг, 4 рупе дужа страна за шарку
	1,920	1,000	1		
9. Иверна оплењена 1,8 цм A873	1,982	0,400	14	кант АБС 1 дужа и 1 краће (перфорација за носач полица на 5 цм)	
	1,884	0,400	7	кант АБС 1 дужа (перфорација обојстрано за носач полица на 5 цм)	
	0,964	0,400	7	кант АБС 1 дужа	
	1,004	0,420	7	кант АБС 1 дужа и 2 краће	
	0,473	0,390	45	кант АБС 1 дужа	
	1,900	0,497	8	кант АБС у круг, 4 рупе дужа страна за шарку	
9. Лесонит	1,920	1,000	7		
10. Иверна оплењена 1,8 цм A873	1,232	0,330	4	кант ПВЦ 1 дужа и 1 краће	
	0,689	0,330	4	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,689	0,320	4	кант ПВЦ 1 дужа	
	1,454	0,350	1	кант АБС 1 дужа и 2 краће	
	1,150	0,359	4	кант АБС у круг, 3 рупе дужа страна за шарку	
	10. Лесонит	1,170	0,725	2	
11. Иверна оплењена 1,8 цм A873	2,130	0,430	1	кант АБС 1 дужа и 2 краће	
	0,450	0,400	2	кант АБС 1 дужа и 1 краће	
	1,086	0,400	2	кант АБС 1 дужа и 2 краће	
	2,054	0,380	3	кант АБС 1 дужа	
	0,414	0,380	2	кант АБС 1 дужа	
	0,659	0,370	2	кант АБС 1 дужа	
	0,700	0,370	1	кант АБС 1 дужа	
	1,536	0,400	2	кант АБС у круг	
	0,445	0,673	2	кант АБС у круг, 2 рупе краћа страна за шарку	
	1,048	2,054	1	кант АБС 1 дужа	
	1,066	2,048	1	кант АБС у круг	
	2,000	0,120	2	кант АБС у круг	
	0,900	0,120	2	кант АБС у круг	
	1,800	0,250	1	кант АБС у круг	
	2,000	0,200	1	кант АБС у круг	
12. Иверна оплењена 1,8 цм A873	1,982	0,580	4	кант АБС 1 дужа и 1 краће(перфорација на два ком. за носач полица на 5 цм)	
	0,864	0,580	2	кант АБС 1 дужа	
	0,080	0,864	2	кант ПВЦ 1 дужа	
	0,902	0,600	1	кант АБС 1 дужа и 1 краће	
	0,464	0,580	1	кант ПВЦ 1 краће	
	0,464	0,570	4	кант ПВЦ 1 краће	
	0,502	0,600	1	кант АБС 1 дужа и 1 краће	
	0,080	0,464	1	кант ПВЦ 1 дужа	
	1,900	0,447	2	кант АБС у круг, 3 рупе дужа страна за шарку	
	1,900	0,497	1	кант АБС у круг, 3 рупе дужа страна за шарку	
	12. Лесонит	1,920	0,900	1	
	1,920	0,500	1		

13. Иверница оплемењена 1,8 цм А873	1,032	0,430	8	кант АБС 1 дужа и 2 краће (перфорација за носач полица на 5 цм)		
	0,964	0,430	8	кант АБС 1 дужа		
	0,964	0,420	8	кант ПВЦ 1 дужа		
	0,080	0,964	4	кант ПВЦ 1 дужа		
	2,004	0,450	2	кант АБС 1 дужа и 2 краће		
	0,949	0,497	8	кант АБС у круг, 3 рупе дужа страна за шарку		
13. Лесонит	1,000	0,970	4			
14. Иверница оплемењена 1,8 цм А873	1,982	0,580	4	кант АБС 1 дужа и 1 краће (перфорација за носач полица на 5 цм)		
	1,164	0,580	1	кант АБС 1 дужа		
	1,164	0,570	4	кант ПВЦ 1 дужа		
	0,080	1,164	5	кант ПВЦ 1 дужа		
	1,202	0,600	1	кант АБС 1 дужа и 1 краће		
	0,602	0,600	1	кант АБС 1 дужа и 1 краће		
	0,564	0,580	1	кант АБС 1 краће		
	0,564	0,570	4	кант ПВЦ 1 краће		
	1,900	0,597	3	кант АБС у круг, 4 рупе дужа страна за шарку		
	14. Лесонит	1,920	0,600	1		
		1,920	1,200	1		
15. Иверница оплемењена 1,8 цм А873	1,982	0,580	2	кант АБС 1 дужа и 1 краће (перфорација за носач полица на 5 цм)		
	1,114	0,580	1	кант АБС 1 дужа		
	1,884	0,580	1	кант АБС 1 дужа (перфорација за носач полица на 5 цм)		
	0,600	0,570	5	кант ПВЦ 1 дужа		
	0,080	1,114	1	кант ПВЦ 1 дужа		
	1,154	0,600	1	кант АБС 1 дужа и 2 краће		
	1,900	0,572	2	кант АБС у круг, 4 рупе дужа страна за шарку		
15. Лесонит	1,920	1,150	1			