

ВОЈНА ПОШТА  
бр.2282  
бр. 420 – 3  
21. 10. 2022. година  
БЕОГРАД

На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 91/2019), објављује,

## ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке добара  
ЈН бр. 1.0561-814-14/2022 – Специфична мазива и течности за одржавање НВО у ВП  
2282 Београд

1. **Назив, адреса, врста наручиоца:**

Министарство одбране, Војна пошта 2282 Београд, Михаила Аврамовића бр. 30, 11000 Београд, Орган државне управе, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим Позивом.

2. **Врста поступка јавне набавке:**

**Поступак јавне набавке се спроводи на основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 91/2019), као набавка на коју се Закон не примењује.**

3. **Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:**

Предмет јавне набавке су добра: Специфична мазива и течности за одржавање НВО.  
Назив и ознака из Општег речника набавке: 9211100.

4. **Критеријум, елементи критеријума за доделу наруџбенице:**

Основни критеријум: Најнижа понуђена цена.

1. Резервни критеријум: Дужи гарантни рок.

2. Резервни критеријум: Краћи рок испоруке.

3. Резервни критеријум: У случају да су претходна три критеријума потпуно иста примениће се жребање.

Одлука о избору понуђача коме ће се издати наруџбеница донеће се на основу достављених доказа о испуњавању обавезних и додатних услова.

5. **Начин преузимања захтева за понуду и адреса где је документација доступна:**

Заинтересована лица могу преузети захтев за понуду са сајта Министарства одбране који се односи на јавне набавке – [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs).

6. **Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити лично или поштом на адресу: **ВП 2282 Београд, Михаила Аврамовића бр. 30, 11000 Београд**, са назнаком: „**Понуда за јавну набавку добара – Специфична мазива и течности за одржавање НВО у ВП 2282 Београд, ЈН бр. 1.0561-814-14/2022 - НЕ ОТВАРАТИ**”. Уколико се понуда доставља лично потребно је понуду донети у касарну „Васа Чарапић“, Михаила Аврамовића бр. 30, Београд, у зграду број 4, први спрат канцеларија број 105. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **31.10.2022. године до 12.00 часова (до тог времена мора бити заведена у деловодству ВП 2282 Београд)**.

**7. Место, време и начин отварања понуда:**

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за доношење понуда, дана **31.10.2022.** године са почетком у **12,30** часова, на адреси Наручиоца, у згради бр. 4 касарне „Васа Чарапић“, Михаила Аврамовића бр. 30, Београд, у сали за састанке.

**8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:**

У поступку отварања понуда могу **учествовати** само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача је дужан да са собом понесе уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

**9. Рок за доношење одлуке о додели наруџбенице:**

Одлука о додели наруџбенице ће бити донета у року не дужем од 8 (осам) дана од дана јавног отварања понуда.

**10. Лица за контакт:**

Одсек за логистику ВП 2282 Београд.

Лице за контакт је мајор Берић Ненад, телефон: 011/3603-592.

**Прилози:**

- Прилог Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке добара и начин плаћања
- Образац понуде

За ВП 2282 Београд  
потпуковник  
Горан Цолић



**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,  
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,  
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И НАЧИН ПЛАЋАЊА.**

**1) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)**

Свако добро (артикал) које се испоручује мора у свему одговарати условима квалитета и техничким спецификацијама који се односе на предметно добро.

Рб.	Спецификација средства	Јед. мере	Количина за набавку
1	Течност за ветробранска стакла зимска, без фосфата, која приликом коришћења не оштећује боју, металне и гумене делове возила и спречава стварање леда на стакленим површинама и механизму за прскање течности (паковање од 5 lit / -20 °C). Wurth или еквивалент.	литар	500,00
2	Течност за прање ветробранског стакла, летња, без фосфата, која приликом коришћења не оштећује боју, металне и гумене делове возила (паковање од 5 lit)	литар	300,00
3	Паста за уклањање огреботина, пукотина и другог дефеката на боји (паковање у туби од 100 грама). K2 или еквивалент. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	20
4	Средство за чишћење седишта и тапацирунга, које приликом употребе не оштећује боју и текстуру, да не садржи испарљиве раствараче ни алкохоле, да елиминира прљавштину као што је прашина и тврдокорне мрље, да садржи супстанце које неутралишу непријатне мирисе. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	50
5	Средство за чишћење мотора и моторног простора, који приликом употребе одмашћује запрљане површине од моторног уља, расхладне течности и масти за подмазивање. Да није штетан за гумене и пластичне делове, фарбу и да није корозиван. Миним. паковање 400 ml. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	30
6	Спреј за брзо одмрзавање ветробранских стакала, који приликом употребе обезбеђује добру видљивост и пре него што се загреје кабина возила, који не оштећује гумене, лакиране и пластичне површине, који не садржи метанол, АОХ и силикон (миним. паковање 700 ml / -60 °C). Wurth или еквивалент. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	20
7	Средство за површне огреботине на возилу. Да не садржи абразивна средства (која могу огреботати површину возила). Паковање минимално 100 ml. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	10

8	Средство за маскирање огреботина на каросерији возила у оклику маркера или оловке. Да не садржи абразивна средства (која могу огреботи површину возила). Да садржи средства која су отпорна на прање, да штити каросерију од корозије и влаге. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	15
9	Спреј лепак за крпљење гуме, да затвара рупе и посекотине на унутрашњим или tubeless гумама. Паковање минимум 300 ml. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	10
10	Сет за крпљење гума. Сет треба да садржи два алата (алат за бушење и турпијање гуме, алат за увлачење гумене траке), лепак и најмање 3 комада гумених трака за увлачење. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	20
11	Јеленска кожица од високо квалитетних синтетичких влакана заснованих на Polivinilalkohol технологији, са моћи упијања од минимално 300% од своје тежине, да не оставља трагове влаге, да се може прати у веш машини, да задржава исти облик након употребе, да је упакована у пластичну кутију у облику цеви максималне дужине 25 cm, врло добре отпорности на хабање, меке и нежне површине, минималних димензија 430x340 mm. Тежина крпе: минимално 200 г/м <sup>2</sup> .	комад	50
12	Крпа од микрофибера за брисање влаге са точкава, каросерије и прозора возила, двострана са различитим дужинама влакана са обе стране (дужа влакна са једне стране за грубо упијање највећег дела запремине воде и краћа влакна са друге стране за финиширање), сачињен од полиестера (80 %) и полиамида (20 %), неабразивна (да не гребе третирајућу површину), да се може прати у веш машини, минимална димензија 300 mm x 400 mm. Тежина: мин 130 г/м <sup>2</sup> . Састав: 70% полиестер, 30% полиамид.	комад	40
13	Средство за уклањање инсеката са ветробранског стакла, регистарских таблица, браника, фарова и поклопца мотора у облику спреја. Да не оштећује лак и боју возила, пластичне, гумене и хромиране површине. Миним. паковање 500 ml. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	50
14	Крпа од микрофибера за брисање унутрашњости возила, двострана са различитим дужинама влакана са обе стране (дужа влакна са једне стране за грубо упијање највећег дела запремине воде и краћа влакна са друге стране за финиширање), сачињен од полиестера (80 %) и полиамида (20 %), неабразивна (да не гребе третирајућу површину), да се може прати у веш машини, минимална димензија 300 mm x 400 mm. Тежина: мин 130 г/м <sup>2</sup> . Састав: 70% полиестер, 30% полиамид.	комад	50
15	Пешкир професионални од микрофибера за брисање/сушење каросерије возила, да се може прати у веш машини, минимална димензија 500 mm x 800 mm. Тежина: мин 500 г/м <sup>2</sup> .	комад	30
16	Сунђер за прање возила (минималних димензија 170 mm x 120 mm x 60 mm)	комад	50
17	Силиконски брисач стакла са ручком и Т завршетком за побољшано уклањање воде, са врло добром способношћу прилагођавања површини која се брише и остављајући површину потпуно сувом и без флека и огреботина (силиконски део дужине мин. 300 mm). HFB или еквивалент.	комад	20

18	Средство за суво прање возила (прање возила без воде), са врло добром способношћу уклањања тврдокорних мрља. Да не оштећује боју, гуме и пластичне површине. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	20
19	Освеживач ентеријера возила у конзерви са гелом, са способношћу емитовања мирисне компоненте минимум 5 седмица, да не емитује мирисе штетне по здравље лица, изузев воћних мириса и мириса ваниле. Минимално паковање од 35 gr или више. Да се може употребљавати на температури до 30 °C или вишој. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	50
20	Парфем за освежавање ентеријера возила (паковање од 50 ml). Долазе у обзир искључиво префињени мириси, никако воћни мириси и мирис ванила. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	30
21	Средство за одржавање коже у унутрашњости возила, са антистатичким ефектом (да истретирана површина не привлачи прашину), да чисти и штити све кожане делове независно од боје коже, да има способност заштите коже од пуцања и исушивања, паковање у спреју од мин. 200 ml. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	20
22	Спреј за чишћење/дезинфекцију клима система у возилу у комплекту са цевчицом за продор у вентилацију (минимално паковање од 400 ml). Рок употребе: минимум 2 године.	комад	30
23	Средство за чишћење алуминијумских фелни, које не садржи абразивна средства (која могу огребати површину фелни), паковање у прскалицу/фајталици од мин. 500 ml. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	60
24	Спреј за премазивање и сјај пнеуматика. Антистатичан, да одбија честице прашине и да има заштитни ефекат од УВ зрачења. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	50
25	Спреј за одржавање кокпита у возилу, са антистатичким ефектом (да истретирана површина не привлачи прашину), да садржи силикон, да штити и обнавља делове од гуме и пластике у унутрашњости возила, да враћа природан сјај пластичним материјалима, да не оставља масне трагове, да штити од UV зрачења (паковање од 750 ml). Рок употребе: минимум 2 године.	комад	40

## 2) КВАЛИТЕТ

Добра, која се нуде не смеју имати недостатака насталих из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста понуђача, а које би се могле развити нормалном употребом добара у условима који преовладавају у Републици Србији.

**Добра не могу бити старија од 12 месеци у тренутку испоруке наручиоцу.**

**Сва добра која се нуде морају квалитетом одговарати карактеристикама описаним у тачки 1 (техничке карактеристике-спецификације).**

**Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива.**

## 3) КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квалитативни и квантитативни пријем ће извршити комисија наручиоца и о томе сачинити записник.

Приликом примопредаје добављач предаје примерак отпремнице.

Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички на лицу места, приликом пријема добара. Обавеза понуђача је да у року не дужем од 5 (пет) дана отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији Наручиоца, односно Корисника, комплетна и исправна добра.

Током пријема комисија Наручиоца или Корисника ће утврдити да ли су ознаке и количине испоручених добара идентичне са ознакама и количинама наведеним у спецификацији добара за испоруку.

Квалитативни пријем добара обухватиће:

- Визуелни преглед и идентификацију (да нема физичких оштећења, да су натписи и ознаке видљиве и јасне, ...);
- Провера добра на функцију, по процени;
- Преглед пратеће документације.

Сматраће се да је испорука добара извршена даном (датумом) пријема који је уписан у Отпремници, од стране овлашћеног лица Наручиоца, односно Корисника.

За добра чији недостаци квалитета нису могли бити видљиви (скривени недостаци), Наручилац задржава право рекламације у гарантном року.

#### 4) РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНЦИЈА

Гарантни рок за сва понуђена добра мора износити **најмање 24 (двадесетчетири) месеца од дана испоруке добара**. Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема добара.

Наручилац задржава право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају декларисане карактеристике у периоду експлоатације. За настале рекламације, Наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Добављачу.

Добављач је дужан да рекламацију реши у року до 30 (тридесет) дана од дана пријема рекламације, односно да Добављач лично или лице које Добављач овласти рекламирана добра преузме у месту корисника и замени их исправним. Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, Добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом. Испитивање врше заједнички представници Наручиоца и представници Добављача.

**Понуђач је дужан да Наручиоцу испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра.**

**У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**

#### 5) РОК ИСПОРУКЕ

**Рок испоруке добара не може бити дужи од 10 (десет) дана од дана пријема наруџбенице од наручиоца, која ће бити достављена на e-mail добављача.** Уколико, у дефинисаном року, испорука треба да се реализује у нерадан дан, рок за испоруку се помера за први радни дан. Испорука се сматра извршеном даном потписивања отпремнице, или записника о квантитативном и квалитативном пријему потписаног од стране комисије или лица које одреди крајњи прималац према важећим прописима и наређењима.

ДОБАВЉАЧ врши испоруку до крајњег примаоца - франко складиште купца, што подразумева да у цену улазе и трошкови транспорта.

Наручилац може да дозволи парцијалну испоруку добара, тако да укупно време испоруке свих добара не пређе рок испоруке дефинисан у наруџбеници.

Уколико није дозвољена парцијална испорука добара Додављач мора да испоручи целокупну количину одједном.

Уколико се из оправданих разлога појави потреба за продужењем рока испоруке добара, Додављач ће у писаној форми, обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити захтев са доказом за продужења рока испоруке. Рок за подношење захтева за продужење рока испоруке је 5 (пет) дана пре истека рока испоруке.

Наручилац може прихватити или одбити захтев Додављача и о томе сачинити акт који доставља Додављачу. Уколико Наручилац прихвати захтев за продужење рока испоруке, неће се сачињавати допуна наруџбенице, већ ће копију акта о прихватању продужења рока, Додављач приложити уз документацију за исплату.

Максимално време за испоруку добара може бити најкасније двадесет дана од дана истека рока испоруке. Након овог рока Наручилац има право раскида уговора уз наплату уговорне казне.

**Уколико су рокови испоруке дужи од наведеног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**

#### **6) МЕСТО ИСПОРУКЕ**

Испорука добара вршиће се у магацин резервних делова Наручиоца који се налази на локацији касарне „Васа Чарапић“, Михаила Аврамовића 30, 11000 Београд.

#### **7) НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА**

**Рок плаћања је 30 дана од дана од дана објављивања електронске фактуре.**

Рачун за наплату испоручених добара се доставља Наручиоцу **након реализоване комплетне испоруке** која је уговорена.

Додављач је дужан да испостави Наручиоцу прописно израђена документа за наплату испоручених добара у року од 7 (седам) дана након завршетка квалитативног и кванитативног пријема отпремницу која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема - са читко исписаним именом презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оригинална потписана и оверена печатом јединице која врши пријем..

Уколико Додављач не достави комплетна или исправна документа за наплату испоручених добара, Наручилац је дужан да их врати Додављачу писаним актом у коме се наводе сви недостаци.

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС" број 84/04, 86/04, - испр. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).

Прилог број 2

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

**број 1.0561- 814 -14/2022**

**Набавка специфичних мазива, средстава за одмашћивање и алкохола и других погонских средстава неопходна у процесу одржавања и ремонта НВО**

**I. Подаци о понуђачу:**

<b>НАЗИВ ПОНУЂАЧА</b>	
<b>СЕДИШТЕ:</b>	
<b>ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС:</b>	
<b>МАТИЧНИ БРОЈ:</b>	
<b>ПИБ:</b>	
<b>ТЕКУЋИ РАЧУН:</b>	
<b>ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:</b>	
<b>БРОЈ ПОНУДЕ</b>	
<b>ОСОБА ЗА КОНТАКТ:</b>	

**II. Подаци о предмету набавке:**

Рб.	Спецификација средства	Јед. мере	Цена без ПДВ	Количина за набавку	Укупна процењена набавна цена са ПДВ	Назив средства	Назив произвођача средства	Цена са ПДВ
1	Течност за ветробранска стакла зимска, без фосфата, која приликом коришћења не оштећује боју, металне и гумене делове возила и спречава стварање леда на стакленим	литар		500,00	0,00			



	површинама и механизму за прскање течности (паковање од 5 lit / -20 °C). Wurth или еквивалент.								
2	Течност за прање ветробранског стакла, летња, без фосфата, која приликом коришћења не оштећује боју, металне и гумене делове возила (паковање од 5 lit)	литар	300,00	0,00					
3	Паста за уклањање огреботина, пукотина и другог дефеката на боји (паковање у туби од 100 грама). K2 или еквивалент. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	20	0,00					
4	Средство за чишћење седишта и тапацпунга, које приликом употребе не оштећује боју и текстуру, да не садржи испарљиве раствараче ни алкохоле, да елиминише прљавштину као што је прашина и тврдокорне мрље, да садржи супстанце које неутралишу непријатне мирисе. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	50	0,00					
5	Средство за чишћење мотора и моторног простора, који приликом употребе одмахује задржане површине од моторног уља, расхладне течности и масти за подмазивање. Да није штетан за гуме и пластичне делове, фарбу и да није корозиван. Миним. паковање 400 ml. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	30	0,00					
6	Спреј за брзо одмрзавање ветробранских стакала, који приликом употребе обезбеђује добру видљивост и пре него што се загреје кабина возила, који не оштећује гуме, лакиране и пластичне површине, који не садржи метанол, АОХ и силикон (миним. паковање 700 ml / -60 °C). Wurth или еквивалент. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	20	0,00					
7	Средство за површне огреботине на возилу. Да не садржи абразивна средства (која могу огревати површину возила). Паковање минимално 100 ml. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	10	0,00					

8	Средство за маскирање огреботина на каросерији возила у облику маркера или оловке. Да не садржи абразивна средства (која могу огребати површину возила). Да садржи средства која су отпорна на прање, да штити каросерију од корозије и влаге. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	15	0,00		
9	Спреј лепак за крпљење гуме, да затвара рупе и посекодине на унутрашњим или tubeless гумама. Паковање минимум 300 ml. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	10	0,00		
10	Сет за крпљење гума. Сет треба да садржи два алата (алат за бушење и турпијање гуме, алат за увлачење гумене траке), лепак и најмање 3 комада гумених трака за увлачење. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	20	0,00		
11	Јеленска кожица од високо квалитетних синтетичких влакана заснованих на Polyvinilalkohol технологији, са моћи упијања од минимумно 300% од своје тежине, да не оставља трагове влаге, да се може прати у веш машини, да задржава исти облик након употребе, да је упакована у пластичну кутују у облику цеви максималне дужине 25 cm, врло добре отпорности на хабање, меке и нежне површине, минималних димензија 430x340 mm. Тежина крпе: минимумно 200 г/м <sup>2</sup> .	комад	50	0,00		
12	Крпа од микрофибера за брисање влаге са точкова, каросерије и прозора возила, двострана са различитим дужинама влакана са обе стране (дужа влакна са једне стране за грубо упијање највећег дела запремине воде и краћа влакна са друге стране за финирање), сачињен од полиестера (80 %) и полиамида (20 %), неабразивна (да не гребе третирајућу површину), да се може прати у веш машини, минимална димензија 300 mm x 400 mm. Тежина: мин 130 г/м <sup>2</sup> . Састав: 70% полиестер, 30% полиамид.	комад	40	0,00		
13	Средство за уклањање инсекага са ветробранског стакла, регистарских таблица, браника, фарова и поклопаца мотора у облику спреја. Да не оштећује лак и боју возила, пластичне, гумене и хромиране површине. Миним. паковање 500 ml. Рок	комад	50	0,00		

	употребе: минимум 2 године.								
14	Крпа од микрофибера за брисање унутрашњости возила, двострана са различитим дужинама влакана са обе стране (дужа влакна са једне стране за грубо упијање највећег дела запремине воде и краћа влакна са друге стране за финиширање), сачињен од полиестера (80 %) и полиамида (20 %), неабразивна (да не гребе третирајућу површину), да се може прати у веш машини, минимална димензија 300 mm x 400 mm. Тежина: мин 130 г/м <sup>2</sup> . Састав: 70% полиестер, 30% полиамид.	комад	50	0,00					
15	Пешкир професионални од микрофибера за брисање/сушење каросерије возила, да се може прати у веш машини, минимална димензија 500 mm x 800 mm. Тежина: мин 500 г/м <sup>2</sup> .	комад	30	0,00					
16	Сунђер за прање возила (минималних димензија 170 mm x 120 mm x 60 mm)	комад	50	0,00					
17	Силиконски брисач стакла са ручком и Т завршетком за побољшано уклањање воде, са врло добром способношћу прилагођавања површини која се брише и остављајући површину потпуно сувом и без флека и огреботина (силиконски део дужине мин. 300 mm). НГВ или еквивалент.	комад	20	0,00					
18	Средство за суво прање возила (прање возила без воде), са врло добром способношћу уклањања тврдокорних мрља. Да не општејује боју, гумене и пластичне површине. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	20	0,00					
19	Освеживач ентеријера возила у конзерви са гелом, са способношћу емитовања мирисне компоненте минимум 5 седмица, да не емитује мирисе штетне по здравље лица, изузев воћних мириса и мириса ваниле. Минимално паковање од 35 gr или више. Да се може употребљавати на температури до 30 °C или вишој. Рок употребе: минимум 2 године.	комад	50	0,00					

20	<p>Парфем за освежавање ентеријера возила (паковање од 50 ml).          Долазе у обзир искључиво префињени мириси, никако воћни мириси и мирис ванила. Рок употребе: минимум 2 године.</p>	комад	30	0,00				
21	<p>Средство за одржавање коже у унутрашњости возила, са антистатичким ефектом (да истретирана површина не привлачи праšину), да чисти и штити све кожане делове независно од боје коже, да има способност заштите коже од пуцања и исушивања, паковање у спреју од мин. 200 ml. Рок употребе: минимум 2 године.</p>	комад	20	0,00				
22	<p>Спреј за чишћење/дезинфекцију клима система у возилу у комплету са цевчицом за продор у вентилацију (минимално паковање од 400 ml). Рок употребе: минимум 2 године.</p>	комад	30	0,00				
23	<p>Средство за чишћење алуминијумских фелни, које не садржи абразивна средства (која могу огебати површину фелни), паковање у прекалици/фајгалици од мин. 500 ml. Рок употребе: минимум 2 године.</p>	комад	60	0,00				
24	<p>Спреј за премазивање и сјај пнеуматика. Антистатичан, да одбија честице праšине и да има заштитни ефекат од УВ зрачења. Рок употребе: минимум 2 године.</p>	комад	50	0,00				
25	<p>Спреј за одржавање кокпита у возилу, са антистатичким ефектом (да истретирана површина не привлачи праšину), да садржи силикон, да штити и обнавља делове од гуме и пластике у унутрашњости возила, да враћа природан сјај пластичним материјалима, да не оставља масне трагове, да штити од UV зрачења (паковање од 750 ml). Рок употребе: минимум 2 године.</p>	комад	40	0,00				
			<b>Укупно са ПДВ</b>	<b>0,00</b>			<b>Укупно са ПДВ</b>	<b>0,00</b>

**III. Извршење предмета набавке:**

Рок и начин плаћања	
Рок важења понуде	
Рок испоруке добра	
Гарантни рок	

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ**  
о испуњености услова  
предвиђених Законом о јавним набавкама

**ПОНУЂАЧ:**

Назив понуђача предметног добра:	
Седиште:	
Улица и број:	
Телефон за контакт:	
Матични број:	
ПИБ:	

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

**ИЗЈАВУ:**

- 1) Регистрован сам код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар привредних субјеката.
- 2) Нисам осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита или кривично дело преваре.
- 3) Није ми изречена мера забране обављања делатности која је на снази.
- 4) Измирио сам доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.
- 5) Имам важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача:

---

---

## ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_, даје:  
(Назив понуђача)

### ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке број 1.0561- 814 -14/2022 Специфична мазива и течности за одржавање НВО у ВП 2282 Београд, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

\_\_\_\_\_

особе)

Понуђач:

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме одговорне

М.П.

\_\_\_\_\_  
(пун потпис)

**Напомена:** У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА  
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**

**ИЗЈАВЉУЈЕМ**

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра у поступку јавне набавке мале вредности број 1.0561- 814 -14/2022 Специфична мазива и течности за одржавање НВО у ВП 2282 Београд, у свему одговарају условима и квалитету који су дефинисани у техничким карактеристикама (спецификацијама) – (Додатак 1 Позива), **што за свако појединачно понуђено добро, доказујемо прилагањем копија докумената о испуњавању стандарда, или произвођачких спецификација, или произвођачких декларација, или извода са сајта произвођача.** У случају да не доставимо претходно наведене доказе о испуњавању стандарда за свако појединачно понуђено добро, прихватамо да се наша понуда оцени као неприхватљива, и да наручилац није у обавези да на основу члана 79. став 2, а у вези са чланом 77., став 4 Закона о јавним набавкама, од нас накнадно захтева доказе о испуњавању стандарда за понуђена добра.

Место и датум:

\_\_\_\_\_

особе)

Понуђач:

\_\_\_\_\_

(штампано име и презиме одговорне

М.П.

\_\_\_\_\_

(пун потпис)